

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको १६ औं

# वार्षिक प्रतिवेदन

(आ.व. २०७४/०७५)



नेपाल सरकार

## राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

सिंहदरबार, काठमाडौं

# राष्ट्रिय गान



सयौं थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली  
सार्वभौम भई फैलिएका, मेची महाकाली ।

प्रकृतिका कोटि-कोटि, सम्पदाको आँचल  
वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ।

ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि, तराई, पहाड, हिमाल  
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल ।

बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल  
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल ।



## सुशासन कायम गर्नको लागि आह्वान



भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३८ को खण्ड (ख), (छ), (भ) र (ज) तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ र ८ बमोजिम निम्नानुसार व्यवस्था भएको:

- कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा कुनै किसिमको अनियमितता हुन लागेको वा नियमित रूपमा काम नभएको पाइएमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख र त्यस्तो काममा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीलाई सो विषयमा लिखित रूपमा सतर्क गराउन सक्ने,
- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दिएको सुभाष वा निर्देशन ती कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेमा, त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको प्रमुख वा सम्बन्धित कर्मचारी उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने,
- लिखित रूपमा सतर्क गराउँदा पनि त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा सम्बन्धित प्रमुख वा कर्मचारीले कुनै सुधार नगरेमा वा निजलाई सतर्क गराइएको विषय पालना नगरेमा केन्द्रले त्यस्तो प्रमुख वा कर्मचारीको अभिलेख राखी निज उपर आवश्यक विभागीय कारवाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष र प्रचलित कानून बमोजिमको अन्य कारवाही गर्नुपर्ने भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाउने ।

तसर्थ, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको वा हुन लागेको थाहा पाउनु भएमा सोको वितरण खुलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दिई मुलुकमा सुशासन कायम राख्ने कार्यमा सघाउ पुऱ्याई जिम्मेवार नगरिकको कर्तव्य पूरा गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

हटलाईन नं. : ०१-४२००३४५

फ्याक्स नं. : ०१-४२००४००

नेपाल सरकार  
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र  
सिंहदरबार, काठमाडौं

ईमेल : [navic@nvc.gov.np](mailto:navic@nvc.gov.np)

वेबसाइट : [www.nvc.gov.np](http://www.nvc.gov.np)

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको १६ औं  
**वार्षिक प्रतिवेदन**  
(आ.व. २०७४/०७५)



नेपाल सरकार  
**राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र**  
सिंहदरबार, काठमाडौं

पुस, २०७५

प्रकाशक : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सिंहदरबार

द्वितीय संस्करण: २०७५ पुस

प्रकाशित थान: ७००

सर्वाधिकार: प्रकाशकमा निहित



नेपाल सरकार

**राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र**

सिंहदरबार, काठमाडौं



नेपाल सरकार  
**राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र**  
२०५९

फोन नं. : ४२००३३९, ४२००३४१  
४२००३४२, ४२००३४३  
४२००३४६, ४२००३४७  
४२००३५१, ४२००३५५  
४२००४५५, ४२००९४८  
फ्याक्स : ४२००४००  
हटलाइन : ४२००३४५  
इमेल : [navic@nvc.gov.np](mailto:navic@nvc.gov.np)  
[info@nvc.gov.np](mailto:info@nvc.gov.np)  
वेबसाइट : [www.nvc.gov.np](http://www.nvc.gov.np)

प.सं.: २०७५/०७६

च.नं.: 


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

सिंहदरबार, काठमाडौं  
मिति: २०७५ पुस

विषय : आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,  
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,  
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम यस केन्द्रबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरू समेटिएको आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष सादर प्रस्तुत गरेको छु

  
(विष्णु ओम बादे)  
सचिव





प्रधानमन्त्री



## शुभकामना

'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली'को हाम्रो दीर्घकालीन उद्देश्य हासिल गर्न, भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आज १७ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा खुसी व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माणको दिशामा अझ बढी योगदान दिन केन्द्र सक्षम हुनेछ, भन्ने अपेक्षा राखेको छु।

राज्यबाट दिइने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउनु पर्छ। आजको यस आवश्यकतालाई पूरा गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी हुनेछ, भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

राज्यको विकास निर्माण एवम् सेवा प्रवाह सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा जनअपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न यस केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ, आगामी दिनमा यस केन्द्रले आफ्नो कार्यप्रक्रियालाई अझ बढी प्रविधिमैत्री बनाउँदै भ्रष्टाचार विरुद्ध निरोधात्मक एवम् प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरु माफत सशक्त एवम् प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेमा राज्य प्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्दछ। आफ्नो दायित्व पूरा गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुदृढीकरण गरी अझ बढी सवल र सक्षम बनाउन नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

समाजको हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य कुनै एक व्यक्ति, निकाय वा संस्थाको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन। यसका लागि सबै संवैधानिक अंग, सरकारी निकायहरु, विभिन्न संघसंस्थाहरु, सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरु, प्रवृद्ध वर्ग एवम् समस्त नागरिकहरुबीच समन्वय, सहकार्य एवम् साझा प्रतिवद्धता आवश्यक छ। त्यसका लागि सम्बद्ध सबै व्यक्ति, निकाय वा संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न म सबैमा आह्वान गर्दछु।

अन्त्यमा, यस केन्द्रको उद्देश्य प्राप्तमा लगनशील भई खटिने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै १६ औं वार्षिकोत्सवको यस अवसरमा आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तमा पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

के.पी. शर्मा ओली





## प्रतिवद्धता



भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने एवं भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने मूल उद्देश्य राखी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ बमोजिम मिति २०५९।४।२७ मा स्थापित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो स्थापनाको सोह्रौं वर्ष पूरा गरी सत्रौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवसरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध निरन्तर रूपमा क्रियाशील रही सुशासन मैत्री वातावरण सिर्जनामा योगदान पुऱ्याउनु हुने सबै सरोकारवालाहरु प्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०६८, प्राविधिक परीक्षकको आचार संहिता, २०६७, भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ र सो कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०६९ तथा नेपाल सरकारबाट समय समयमा प्राप्त निर्देशन अनुसार यस केन्द्रले काम गर्दै आइरहेको छ।

यस केन्द्रले २०७४ श्रावण देखि २०७५ आषाढ मसान्त सम्म सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरूलाई समेटेर यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ। यस अवधि मा राष्ट्रिय गौरव र अन्य आयोजना गरी ३६ वटा, अन्य निकायबाट अख्तियारी प्राप्त भएका ६३ वटा गरी जम्मा ९६ वटा विकास निर्माणका आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्राप्त ७२५ वटा उजुरी र गत आर्थिक वर्ष ०७३।७४ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ५१४ गरी १२३९ उजुरी रहेकोमा ती मध्ये ९०३ वटा उजुरीहरु फर्छ्यौट गरिएको छ। जिल्ला स्तरमा भ्रष्टाचार विरुद्धका सचेतना मूलक गोष्ठी १३ वटा र विद्यालय सदाचार शिक्षाका २९ वटा कार्यक्रम मार्फत् सामुदायिक विद्यालयका २६८५ जना विद्यार्थी बीच सदाचार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उजुरी व्यवस्थापन तथा विकास आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण तर्फ जनशक्ति थप गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०७५।०२।०६ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।

यो प्रतिवेदन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु हुने सबैलाई उपयोगी हुने अपेक्षा गर्दै यस कार्यमा सहकार्य गर्ने सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रस्तुत प्रतिवेदनमा कुनै त्रुटी र कमीकमजोरी हुन सक्छन्, विज्ञ पाठकले त्यस्ता त्रुटी औल्याई दिनु भएमा आभारी भई आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। साथै केन्द्रको कार्यसम्पादन तथा यो प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा संलग्न केन्द्रका सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

(विष्णु ओम बादे)

सचिव



## कार्यकारी सारांश

भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना जगाउने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ बमोजिम वि.सं. २०५९ साल श्रावण २७ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको हो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजनाले व्यवस्थित गरेको छ । केन्द्रको प्रमुख कार्यको रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू रहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ मा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । यसै गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुझाव वा निर्देशन दिने, सतर्क गराउने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने, सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने लगायतका कार्यहरूको व्यवस्था गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्य योजना, २०६५ अन्तर्गतको निकायगत कार्य योजना, २०६७ बमोजिम केन्द्रले नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्दै आएको छ ।

केन्द्रद्वारा आ.व. २०७४।७५ मा सम्पादन भएका कार्यहरू र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू समेत समावेश गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ३२ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्न प्रस्तुत प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा चार परिच्छेद रहेका छन् । परिच्छेद एकमा सतर्कता केन्द्रको परिचय अन्तर्गत संस्थागत विकासक्रम, केन्द्रको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य र अधिकार, संगठन संरचना तथा जनशक्ति, सुशासन कायम गर्न भएका नीतिगत व्यवस्था तथा प्रयासहरू समावेश गरिएको छ । परिच्छेद दुईमा आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा यस केन्द्रबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरू समेटिएको छ । परिच्छेद तीनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू र परिच्छेद चारमा उपसंहार राखिएको छ ।

उजुरी व्यवस्थापन तर्फ चालु आर्थिक वर्षमा ७२५ वटा उजुरीहरू प्राप्त भएको र गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ५१४ गरी १२३९ उजुरी रहेकोमा ती मध्ये ९०३ वटा उजुरीहरू फर्छ्यौट गरिएको छ । जसमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका १५८, सुझाव, निर्देशन, सतर्क र ध्यानाकर्षण गराइएका ४३ र अन्य तामेलीमा गएका ७०२ वटा उजुरीहरू रहेका छन् ।

आ.व.२०७४।७५ मा यस केन्द्रमा प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला सहितको भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगी हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उपभोग गरिरहेको छ । प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशालाका लागि General Equipments जडान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका १८ वटा र अन्य आयोजना तर्फ १८ वटा आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । प्राविधिक परीक्षणका लागि अन्य निकायबाट अख्तियारी प्राप्त भएकोमा STRATEGIC ROAD NETWORK (SRN) तर्फ १४ वटा, सामुदायिक सिंचाई तर्फका ५ वटा र Community Managed Irrigated Agriculture Sector Project (CMIASP) तर्फ ७ वटा आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । STRENGTHENING NATIONAL RURAL TRANSPORT PROGRAM (SNRTP) तर्फ ३८ वटा आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । SNRTP अन्तर्गत गत वर्ष प्राविधिक परीक्षण भएका ८ वटा आयोजनाहरूको आन्तरिक प्रतिवेदन समेत यस आ.व.मा प्राप्त भएको छ । विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न ३ हप्ते प्राविधिक परीक्षक तालिम २३ जनालाई प्रदान गरिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरूले तोकिएको पोशाक नलगाई आउने गरेको भन्नेगुनासो आएको सन्दर्भमा सिंहदरवारका ४ वटा गेटमा कर्मचारीहरूको पोशाक अनुगमन गरिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक, डडेल्धुरा, स्याङ्जा, तनहुँ, संखुवासभा, मोरङ, सर्लाही, गुल्मी, सल्यान, रामेछाप, अछाम, बाँके र सुर्खेत गरी १३ जिल्लामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र हाम्रो साभा दायित्व विषयक जिल्ला स्तरीय गोष्ठी सम्पन्न भएकोछ । देशभरबाट २९ जिल्लामा विद्यालय स्तरमा २६८५ विद्यार्थीबीच सदाचार सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यस आ.व.मा ११०७ वटा कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अनुगमन गरी देखिएका कमजोरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने ११४० वटा कार्यालयहरूमा समयपालना सम्बन्धी अनुगमन गरी २३७७ जना कर्मचारीहरूलाई कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ ।

केन्द्रको कुल जम्मा स्वीकृत दरबन्दी मध्ये सतर्कता प्रहरी तर्फ २४ दरबन्दी रहेकोमा २३ पद पूर्ति भएको निजामती तर्फ कूल ९६ दरबन्दी मध्ये ५७ पदपूर्ति भई ३९ पद रिक्त रहेको छ ।

प्राविधिक परीक्षणको क्रममा पाइएका अपरिपालना प्रतिवेदन (Non Conformance Reports) हरूलाई सरोकारवालाकै उपस्थितिमा केन्द्रमा प्रस्तुतीकरण गरी त्रुटी सच्याउन निर्देशन दिइएको छ ।

आ.व. ०७४/७५ मा केन्द्रको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्फ भौतिक प्रगति ८४.६७ र वित्तीय प्रगति(अर्थ बजेट समेत) ७३.४६ प्रगति भएको छ ।

प्राविधिक जनशक्तिको कमी, क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, श्रोत साधनको कमी, नियामक निकायहरू बीच समन्वयको कमजोर अवस्था जस्ता समस्याहरूका कारणले गर्दा यस केन्द्रले अपेक्षाकृत रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट नेपाल सरकारलाई यस प्रतिवेदनको परिच्छेद चारमा प्रदान गरिएका सुभावहरू कार्यान्वयन भएमा उल्लिखित सुभावहरूले सुशासन कायम गरी सदाचार प्रवर्द्धन गर्ने अभियानमा योगदान पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

## विषय सूची

विषय	पेज नं.
परिच्छेद - १	१
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संक्षिप्त परिचय	१
१.१ संस्थागत विकासक्रम	१
१.२ केन्द्रको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य र अधिकार	१
१.३ संगठन संरचना तथा जनशक्ति	५
१.४ सुशासन कायम गर्न भएका नीतिगत व्यवस्था तथा प्रयासहरु	६
परिच्छेद - २	८
आ. व. २०७४/७५ मा केन्द्रबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु	८
२.१ भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्य	८
(क) सूचना संकलन, उजुरी तथा निवेदन सम्बन्धी छानविन र कारवाही	८
(ख) आ.व. २०७४/७५ सम्मको उजुरी दर्ता र फर्छ्यौट विवरण	८
(ग) आ.व. २०७४।७५ मा दर्ता भएका र गत आ.व. बाट जिम्मेवारी सरेका उजुरी र फर्छ्यौट विवरण	१०
(घ) केन्द्रबाट कारवाही भएका उजुरीहरुको विवरण	१०
(अ) केन्द्रबाट सम्बन्धित निकायमा दिइएका सुभाब तथा निर्देशनहरु	१०
(आ) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका उजुरी/निवेदनहरु	२२
(इ) राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य व्यवस्थापन) निर्देशिका २०६८ को दफा ४.४ अनुसार कारवाहीको लागि सम्बन्धित केन्द्रीय/तालुक निकायमा पत्राचार भएकोमा समयमा जवाफ प्राप्त हुन नआएकोले तपसिल अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराई सार्वजनिक गरिएको विवरण	३०
(ड) सेवाप्रवाहको अनुगमन स्थिति	३३
(अ) स्थलगत अनुगमन, निगरानी तथा छडुके जाँच	३३
२.२ भ्रष्टाचार विरुद्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य	६०
२.२.१. गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम	६०
२.२.२. सामुदायिक शिक्षा/सदाचार प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६०
२.२.३. प्रचार प्रसार	६२
२.३ सम्पत्ति विवरण	६२

२.४ प्राविधिक परीक्षण	६४
२.४.१ पृष्ठभूमि	६४
२.४.२ उद्देश्य	६४
२.४.३ प्राविधिक परीक्षणका चरणहरू	६५
२.४.४ हालसम्मको मुख्य उपलब्धि	६५
२.४.५ आ.व. ०७४/०७५ का मुख्य उपलब्धिहरू	६६
२.४.५.१ प्राविधिक परीक्षण तालिम	६६
२.४.५.२ तालिम तथा गोष्ठी	६७
२.४.५.३ प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिको बैठक	६७
२.४.५.४ प्राविधिक परीक्षण	६७
२.४.५.५ प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला	७७
२.४.६ केन्द्रबाट विभिन्न निकायहरूलाई उपलब्ध गराईएको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी सुझावहरू	७७
२.४.७ आ.व. २०७४र०७५ मा प्राविधिक परीक्षण भएका योजनाहरूको अपरिपालना प्रतिवेदन (NON-CONFORMANCE REPORT)	८८
२.४.८ उजुरी तथा अनुगमन	८८
२.४.९ प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी भावी योजनाहरू	८९
२.५ आर्थिक विवरण तथा बेरुजुको स्थिति	९०
२.५.१ बजेटको व्यवस्था	९०
२.५.२ बेरुजुको अवस्था	९०

### परिच्छेद - ३

३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू	९१
--	----

### परिच्छेद - ४

उपसंहार	९३
अनुसूचीहरू	९४

## परिच्छेद - १

## राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संक्षिप्त परिचय

## १.१ संस्थागत विकासक्रम:

नागरिकलाई सुशासनको माध्यमबाट सर्वसुलभ रूपमा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायहरूको स्थापना गरिएको हुन्छ। सार्वजनिक श्रोत, साधन र अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा तथा विकास निर्माणको कार्यमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने तथा सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्ने मूल दायित्व सरकारको हुन जान्छ।

श्रोत, साधन र अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिन सार्वजनिक निकायको निगरानी राख्न संस्थागत व्यवस्था हुनु पर्ने देखिन्छ। राज्यमा हुने विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्दै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन धेरैजसो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका राष्ट्रहरूले कानूनी, नीतिगत, संस्थागत एवं कार्यगत प्रकृया अबलम्बन गरेको पाइन्छ।

'भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ' भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ को प्रावधान बमोजिम २०५९।४।२७ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको हो। यस केन्द्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई प्रमुखको रूपमा तोकिएको व्यवस्था रहेको छ।

## १.२ केन्द्रको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य र अधिकार:

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०६८, प्राविधिक परीक्षकको आचारसंहिता, २०६७, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजना २०६७, भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०६९ समेतको कानूनी व्यवस्था अनुरूप राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक (Preventive) र प्रवर्द्धनात्मक (Promotional) कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। साथै नेपाल सरकारले समय समयमा दिने निर्देशनको आधारमा समेत यस केन्द्रले कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ।

उपर्युक्त ऐन र नियमावली लगायतका कानूनी व्यवस्था एवम् रणनीति अनुसार यस केन्द्रको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको पाइन्छ:

## (क) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९:

सर्वसाधारण जनताको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा विद्यमान आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्दै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने उद्देश्यले जारी भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा

३८ मा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम व्यवस्था भएको छः

- नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने,
- नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने,
- सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने,
- भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानूनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
- नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने,
- भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने,
- भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने,
- भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने,
- नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

(ख) राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५:

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रको कार्य सञ्चालन नियमित र व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा देहाय बमोजिम व्यवस्थाहरू गरेको छः-

१. सूचना संकलन गर्ने: सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्ने, उजुरी तथा निवेदनहरू लिने, प्रारम्भिक छानविन गर्ने, नाम किटान भएर प्राप्त उजुरी उपर भएको कारवाहीको सम्बन्धमा सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई जानकारी गराउने।
२. अनुगमन गर्ने एवम् सुझाव वा निर्देशन दिने: सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाहरूबाट हुने आर्थिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक काम, जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा कानून बमोजिम भए नभएको, सम्पादन हुने काममा ढिलासुस्ती वा अनियमितता भए नभएको, प्रदान हुने सेवा सुविधा र सोसँग सम्बन्धित अन्य विषय तथा नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति, कार्यनीति तथा



- कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने वा गराउने र नियमित तरिकाले भएको नदेखिएमा छिटो, छरितो र प्रभावकारी किसिमबाट कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिन सक्नेछ ।
३. **सतर्क गराउने र कारवाहीको लागि लेखी पठाउने:** सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको अनुगमन गर्दा कुनै किसिमको अनियमितता हुन लागेको वा नियमित रूपमा काम नभएको पाइएमा वा केन्द्रको सुझाव वा निर्देशन कार्यान्वयन नगराएमा यस्तो निकायको प्रमुख र त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई सो विषयमा लिखित रूपमा सतर्क गराउन सक्ने । साथै सतर्क गराइएको विषय पालना नगरेमा त्यस्तो प्रमुख वा कर्मचारीको अभिलेख राखी आवश्यक विभागीय कारवाही र प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कारवाही गर्नुपर्ने भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारवाहीको लागि लेखी पठाउने।
  ४. **सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने:** सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे नगरेको तथा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण राख्न तोकिएको निकायले नियमित रूपमा त्यस्तो सम्पत्ति विवरण राखे वा नराखेको अनुगमन गरी नियमित सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने ।
  ५. **निगरानी, छड्के जाँच तथा अन्वेषण गर्ने:** भ्रष्टाचार हुन सक्ने सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको काममा नियमित निगरानी वा छड्के जाँच गर्न सक्ने, कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा अनियमितता भएको छ भन्ने केन्द्रलाई लागेमा सो सम्बन्धमा केन्द्रको अधिकृतस्तरको कर्मचारी मार्फत अन्वेषण गराउने, अन्वेषणको लागि आवश्यक जानकारी, सूचना, विवरण तथा कागजात एवम् लिखित जानकारी माग गर्ने ।
  ६. **प्राविधिक परीक्षण गर्ने:** सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण वा संचालन गरिने विकास आयोजनाको लागत, समय, गुणस्तर, परिमाण, प्रभावकारिता र प्राप्त उपलब्धिको आधारमा आयोजनाको डिजाईनको उपयुक्तता, अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने/नहुने सम्भावना, आयोजनाको प्रभावकारिता र दीगोपना लगायतका कुराहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्दा देखिएको कमी कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्न र भविष्यमा त्यस प्रकारको कमी कमजोरी हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थानको माथिल्लो निकायलाई लेखी पठाउने, त्रुटि सच्याउन लेखी पठाउने, गम्भीर त्रुटि भएको पाइएमा आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन दिन सक्ने ।
  ७. **जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी काम गर्ने:** भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न केन्द्रको कार्यप्रकृति र क्षेत्राधिकार सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने, निरोधात्मक तथा भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तालीम, गोष्ठी तथा कार्यशाला तथा समुदायमा आधारित सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
  ८. **भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा अन्य सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने ।**

९. केन्द्रले गरेका कामकारवाहीको वार्षिक विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने ।
१०. केन्द्रले सम्पादन गरेका काम कारवाहीहरू कानून बमोजिम सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने विषयहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक गर्ने ।

**(ग) भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजना, २०६७:**

सुशासनको माध्यमबाट भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली स्थापना गरी सु-संस्कृत तथा समृद्ध नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने परिकल्पना सहित ल्याइएको “भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५” को मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणालीमा सरलीकरण र आचरणगत सुधार गरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रणद्वारा नैतिकवान र सु-संस्कृत नेपाली समाजको निर्माण गर्नु रहेको छ । भ्रष्टाचारको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्धका प्रयासलाई अभू सशक्त बनाउन यस कार्ययोजनाले जिम्मेवार निकायको रूपमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेतलाई तोकेको छ । साथै उक्त कार्ययोजना अन्तर्गतको नेपाल सरकारबाट मिति २०६७/०८/०९ मा स्वीकृत निकायगत कार्ययोजना, २०६७ ले यस केन्द्रलाई देहायको कार्यहरूको लागि जिम्मेवार निकायको रूपमा तोकेको छ:

- भ्रष्टाचार विरुद्धको कानूनको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने,
- भ्रष्टाचार सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धान गर्ने निकायको अनुसन्धान सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
- भ्रष्टाचार विरुद्धका सूचना गोप्यरूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने र यस्तो सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
- भ्रष्टाचारको रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि विशेष तथा उच्चस्तरका प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
- भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत संस्थाहरूबीच कार्यमूलक सूचना सञ्जाल निर्माण गर्ने,
- भ्रष्टाचार विरुद्धका प्रचार प्रसार सामग्री निर्माण गरी विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने,
- भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
- सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको सहयात्री घोषणा गरी खोजपूर्ण सामग्री प्रकाशन गर्न प्रोत्साहित गर्ने र वर्षभरिको प्रकाशन सामग्रीको आधारमा छापामा वा अन्य संचार माध्यमलाई सर्वोत्कृष्ट घोषणा तथा पुरस्कृत गर्ने,
- भ्रष्टाचार हुने भनी पहिचान भएका स्थलहरूको निगरानी गर्न सूचक खटाउने, Whistle Blowing पद्धतिको अनुशरण गर्ने,
- सुराकीको व्यवस्था गरी प्रतिफलको आधारमा पुरस्कृत गर्ने,
- अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना संकलन, परिमार्जन र विश्लेषणको कार्यलाई भरपदो बनाउने र त्यस्तो कार्यमा प्रत्येक नागरिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने,
- सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको स्वार्थको द्वन्द्व हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
- केन्द्रीय निकायहरूमा सार्वजनिक निर्माण आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्न लगाउने,

- शंकास्पद ठेक्का-पट्टाको विस्तृत, अन्वेषण एवम् परीक्षण गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने,
- सार्वजनिक संस्थाहरूबाट खरिद वा निर्माण वा बिक्री सम्बन्धी निर्णयमध्ये उजुरी र प्राप्त सूचनाका आधारमा कम्तिमा १० प्रतिशत निर्णयको औचित्यता र परीक्षण एवम् प्राविधिक परीक्षण गर्ने,
- भ्रष्टाचारको हिसावले अत्यन्त सम्वेदनशील विन्दुको रूपमा पहिचान भएका कार्यालयहरूको काम कारवाहीलाई नियमित रूपमा निगरानी राख्ने,
- भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक सर्वेक्षणको व्यवस्था गर्ने,
- सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गर्ने ।

(घ) सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५:

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ बमोजिम सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिम नागरिक वडापत्र राखे नराखेको एवम् नागरिक वडापत्र बमोजिमको सेवा प्रवाह भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रलाई तोकिएको छ ।

### १.३ संगठन संरचना तथा जनशक्ति:

#### (क) संगठन संरचना:

नेपाल सरकार (मन्त्रपरिषद्) को मिति २०७५।२।६ को निर्णयानुसार केन्द्रको स्वीकृत नयाँ संरचना बमोजिम केन्द्र अन्तर्गत चारवटा महाशाखाहरू प्रशासन तथा अनुगमन महाशाखा, प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखा, नीति निर्माण तथा कानूनी राय परामर्श महाशाखा र प्रहरी व्यवस्थापन, सूचना संकलन, निगरानी तथा अनुगमन महाशाखा रहेका छन् । प्रशासन तथा अनुगमन महाशाखा अन्तर्गत उजुरी व्यवस्थापन, अन्वेषण तथा अनुगमन शाखा, सूचना संकलन, अन्वेषण तथा अनुगमन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र प्रशासन तथा योजना शाखा, प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखा अन्तर्गत प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमन शाखा नं. १, २, ३ र ४ एवम् प्रयोगशाला परीक्षण शाखा, नीति निर्माण तथा कानूनी राय परामर्श महाशाखा अन्तर्गत सम्पत्ति विवरण तथा अनुगमन शाखा, नीति निर्माण तथा अनुगमन शाखा, कानूनी राय तथा परामर्श शाखा र छानविन, अन्वेषण तथा अनुगमन शाखा तथा प्रहरी व्यवस्थापन, सूचना संकलन, निगरानी तथा अनुगमन महाशाखा अन्तर्गत प्रहरी व्यवस्थापन, सूचना संकलन, निगरानी तथा अनुगमन उपमहाशाखा, सूचना संकलन तथा अन्वेषण शाखा, निगरानी तथा अनुगमन शाखा, प्रहरी व्यवस्थापन तथा अनुगमन शाखा र अन्वेषण तथा अनुगमन शाखा रहेका छन् । केन्द्रको स्वीकृत संगठन संरचना अनुसूची १ मा समावेश गरिएको छ ।

#### (ख) जनशक्ति:

स्वीकृत नयाँ संगठन संरचना अनुसार केन्द्रमा ९६ जना निजामती कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ । जसमा

प्रमुख अधिकृत/सचिव (रा.प. विशिष्ट श्रेणी)-१, नेपाल प्रशासन सेवातर्फ सहसचिव (रा.प. प्रथम श्रेणी)-२, उपसचिव (रा.प.द्वितीय श्रेणी)-५, उपसचिव (लेखा) रा.प. द्वितीय-२, शाखा अधिकृत (रा.प. तृतीय श्रेणी)-२१, लेखा अधिकृत (रा.प. तृतीय श्रेणी)-२, नायव सुब्बा (रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी)-१५, लेखापाल (रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी)-२, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवातर्फ सहसचिव (रा.प.प्रथम श्रेणी)-१, सि.डि.ई. (रा.प. द्वितीय श्रेणी)-५, इन्जिनियर (रा.प. तृतीय श्रेणी)-१२, सब-इन्जिनियर (रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी)-८, ल्याव असिष्टेण्ट-२, ल्याव ब्वाई (रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी)-४, नेपाल न्याय सेवातर्फ उपसचिव, कानून (रा.प.द्वितीय श्रेणी)-१, शाखा अधिकृत, कानून (रा.प. तृतीय श्रेणी)-२ र नेपाल विविध सेवातर्फका वातावरणविद (रा.प. तृतीय श्रेणी)-१, समाजशास्त्री (रा.प. तृतीय श्रेणी)-१, कम्प्युटर इन्जिनियर-१, कम्प्युटर अधिकृत (रा.प.तृतीय श्रेणी)-२ र कम्प्युटर अपरेटर (रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी)-६ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६२।२।३ को निर्णयबाट तत्कालिन विशेष प्रहरी विभाग विघटन भए पश्चात् गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा समायोजन गरिएका तथा फाजिलमा परेका कतिपय प्रहरी कर्मचारीहरू तथा रिक्त दरबन्दी यस केन्द्रमा स्थानान्तरण गरिए पश्चात् केन्द्रमा प्रहरी सेवा तर्फका कर्मचारीहरूको समेत दरबन्दी रहेको छ । यसरी स्थानान्तरण भै आएका कर्मचारी तथा दरबन्दी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले लागू गरेको साविक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रहरी समूह (गठन) नियमावली, २०६४ बमोजिम बहुवालाई असर नपर्ने गरी रिक्त हुँदै गएका पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७१।४।२ को निर्णय र मन्त्रिपरिषद् प्रशासनिक समितिको मिति ०७।४।५ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरीतर्फ विभिन्न पदको कूल ४२ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा मिति २०७५।२।६ मा स्वीकृत संगठन संरचना एवं दरबन्दी अनुसार कूल २४ दरबन्दी रहेको छ । जसमा हाल प्रहरी नायव महानिरीक्षक-१, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक-१, प्रहरी उपरीक्षक-५, प्रहरी नायव उपरीक्षक-८ र प्रहरी निरीक्षक-९ गरी जम्मा २४ प्रहरी दरबन्दी कायम रहेको छ । करार तर्फ २७ जना श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । जसमा, हलुका सवारी चालक १० र कार्यालय सहयोगी १७ रहेको छ । केन्द्रको निजामती र राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी तर्फको स्वीकृत दरबन्दी एवं पदपूर्तिको विवरण र करारतर्फ कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण अनुसूची २ मा समावेश गरिएको छ । यस केन्द्रको स्थापना देखि हालसम्मका प्रमुख अधिकृत/सचिवहरूको नामावली र केन्द्रमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको नामावली अनुसूची ३ मा समावेश गरिएको छ ।

#### १.४ सुशासन कायम गर्न भएका नीतिगत व्यवस्था तथा प्रयासहरू:

यस केन्द्रसंग सम्बन्धित चौधौं योजना (आ.व.२०७३।७४/२०७५।७६) मा भएको व्यवस्था:

##### कार्यनीति:

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि मार्फत व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता अनुरूप हुने गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

**नेपाल सरकारको आ.व. २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम:**

- सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पेशागत अनुशासनप्रति प्रतिबद्ध, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै लगिनेछ ।
- भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप प्रति शून्य सहनशीलताको अवधारणा मार्फत सुशासनमा टेवा पुऱ्याइनेछ ।

**नेपाल सरकारको आ.व.२०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम:**

- सार्वजनिक प्रशासनको कार्य संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गरी सुशासन कायम गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा सहज, सरल र सुलभ ढङ्गबाट उपलब्ध गराइनेछ । जवाफदेहिता विहीन स्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ । राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा, सुविधा, प्रविधि, सीप र ज्ञान जनताको घर आँगनमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

**प्रमुख कार्यक्रमहरू:**

१. जनगुनासो व्यवस्थापनको लागि गुनासो सुनुवाइ ट्रायकिड पद्धति (Grievance Handling Tracking System) को विकास ।
२. नागरिक बडापत्रलाई स्थानीय भाषामा समेत निर्माण गरी मोबाइल एप्स तथा सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत प्रयोग एवम् क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको प्राथमिकताका आधारमा सेवा प्रवाह ।

**क) चौधौँ योजना तथा आ.व. २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरूमा केन्द्रबाट भएका प्रयासहरू:**

चौधौँ योजना (आ. व.२०७३/७४/२०७५/७६) ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सम्बन्धमा लिएको क्षेत्रगत रणनीति तथा कार्यनीतिहरू तथा सो अनुरूप केन्द्रबाट संचालन भई आएका तथा आगामी आ.व.मा संचालन हुने कार्यक्रमहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

चौधौँ योजना (आ.व.२०७३/७४-२०७५/७६) ले लिएका नीति तथा रणनीतिलाई सम्वोधन हुने गरी संचालनमा रहेका कार्यक्रमहरू:

- केन्द्रको पुनः संरचना गर्ने उद्देश्यले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी नयाँ संगठन संरचना र दरवन्दी स्वीकृत भई मिति २०७५/०२/०६ देखि लागू भएको ।
- भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक कार्य अन्तर्गत जिल्लास्तरीय गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयहरूमा सदाचार शिक्षा कार्यक्रम, सञ्चार माध्यमहरूबाट सन्देश सामग्री प्रकाशन तथा प्रशारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको ।

## परिच्छेद - १

### आ. व. २०७४/७५ मा केन्द्रबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरू

आ.व. २०७४/७५ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार विरुद्धमा जनचेतना अभिवृद्धि, आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण अनुगमन र संस्थागत क्षमता विकास अन्तर्गत प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका निर्माण, सफ्टवेयर निर्माण जस्ता कार्यहरू सम्पादन भएका छन् ।

#### २.१ भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्य:

चालु आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा नेपाल सरकारका सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको सम्बन्धमा केन्द्रको हटलाइन, लिखित वा मौखिक रूपमा प्राप्त उजुरी, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार, लेख र यस केन्द्रले गरेको निरीक्षण, सुराकी तथा विशेष निगरानी मार्फत् संकलित सूचनाहरूलाई उजुरीको रूपमा ग्रहण गर्ने गरिएको र उजुरीहरूको प्रारम्भिक छानविन गरी र आवश्यकतानुसार विस्तृत अध्ययन समेत गरी उजुरी व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । साथै सार्वजनिक निकायहरूको सेवा प्रवाह प्रभावकारी गराउन कर्मचारीहरूको समय पालना र नियमितताको अनुगमन गर्ने, तोकिएको पोशाक लगाए नलगाएको अनुगमन गर्ने, नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने, सेवाग्राही सर्भेक्षण गर्ने, आवश्यकता अनुसार उजुरी आएका क्षेत्र/निकाय र आयोजनाहरूको अनुगमन गरी सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त बनाउन सुझाव तथा निर्देशन दिने कार्य गर्दै आएको छ ।

#### (क) सूचना संकलन, उजुरी तथा निवेदन सम्बन्धी छानविन र कारवाही:

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३।७४ बाट जिम्मेवारी सरी आएका र आ.व. २०७४/७५ मा दर्ता भएका उजुरी निवेदनहरू उपर छानविन गरी सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण तथा सतर्क गराइएको, सुझाव तथा निर्देशन दिइएको, थप छानविन गरी कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको तथा हाल सबुद प्रमाण फेला नपरेको र पछि कारवाही हुन सक्ने सबुद प्रमाण फेला परेमा कारवाही गर्ने गरी फाइल तामेलीमा राख्ने कार्य गरिएको छ ।


आ.व. २०७४।७५ मा सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका मन्त्रालय वा अन्तर्गतका सबै निकाय समेतको क्रमशः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (२२४) , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (१६०), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (१३४), गृह मन्त्रालय (८७) र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (८६) रहेका छन् ।

#### (ख) आ.व. २०७४/७५ सम्मको उजुरी दर्ता र फर्छ्यौट विवरण:

केन्द्रले सम्पादन गर्ने कार्यबोभलाई उजुरीका आधारमा विश्लेषण गर्दा केन्द्र स्थापना भए देखि आ.व. २०७४/७५ को उजुरी तथा फर्छ्यौट सम्बन्धी विवरण निम्न रहेको छ:

आ. व.	उजुरी दर्ता संख्या	उजुरी फर्छ्यौट संख्या
आ.व. ०५९।६०	२९	५
आ.व. ०६०।६१	९०	७०
आ.व. ०६१।६२	१७९	१०१
आ.व. ०६२।६३	१६१	१२१
आ.व. ०६३।६४	१२३	१५०
आ.व. ०६४।६५	१४६	७९
आ.व. २०६५।६६	२८८	९४
आ.व. ०६६।६७	४७४	२०५
आ.व. ०६७।६८	५८७	४६५
आ.व. २०६८।६९	७८७	६७१
आ.व. ०६९।७०	११५९	१२१८
आ.व. ०७०।७१	१२६९	१४५२
आ.व. ०७१।७२	९७३	१०९८
आ.व. ०७२।७३	७७२	६८६
आ.व. ०७३।७४	९४४	१०५२
आ.व. ०७४।७५	७२५	९०३
<b>जम्मा</b>	<b>८७०६</b>	<b>८३७०</b>


आ.व. २०५९।६० देखि २०७४।७५ सम्मको उजुरी एवं फर्छ्यौटको विवरण:



माथि उल्लिखित तालिकालाई हेर्दा केन्द्र स्थापना देखि आ.व. २०७३/७४ सम्मको अवधिमा केन्द्रमा पर्ने विभिन्न प्रकारका उजुरी दर्ता हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ। यस आ.व. २०७४/७५ मा केन्द्रमा परेका उजुरी दर्ताको संख्या अघिल्लो आ.व.हरुको तुलनामा कम भएको देखिन्छ। केन्द्रमा पर्ने उजुरीको प्रकृति फरक-फरक हुने, सम्बन्धित निकायहरुबाट समयमा जवाफ प्राप्त नहुने तथा केन्द्रले सूचना संकलन, अनुगमन गर्दै छानविन कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने भएकोले शतप्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। तथापि हालसम्म जम्मा ८७०६ उजुरी दर्ता भएकोमा ८३७० उजुरीहरु फर्छ्यौट भएको र आ.व. २०७४।७५ मा दर्ता भएका ७२५ वटा र गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएको उजुरी ५१४ समेत गरी जम्मा उजुरी १२३९ मध्ये ९०३ वटा उजुरी फर्छ्यौट भई ७२.८८ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएको देखिन्छ।

(ग) आ.व. २०७४।७५मा दर्ता भएका र गत आ.व. बाट जिम्मेवारी सरेका उजुरी र फर्छ्यौट विवरण:

सि. नं.	आ.व. २०७३।७४ बाट जिम्मेवारी सरिआएका उजुरीहरु	आ.व. २०७४।७५ मा दर्ता भएका उजुरीहरु	जम्मा उजुरी संख्या	फर्छ्यौट उजुरी संख्या	फर्छ्यौट गर्न बाँकी उजुरीहरु
१	५१४	७२५	१२३९	९०३	३३६



(घ) केन्द्रबाट कारवाही भएका उजुरीहरुको विवरण:

(अ) केन्द्रबाट सम्बन्धित निकायमा दिइएका सुझाव तथा निर्देशनहरु:

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ खण्ड (छ) तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य संचालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ को उपनियम ३ अनुसार प्रदान गरिएका सुझाव तथा निर्देशनहरु देहाय बमोजिम छन्:



क्र. स	उजुरीको विवरण	विपक्षी	केन्द्रबाट भएको निर्णय
<b>१. वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा अन्तर्गत:</b>			
१	रौतहट जिल्ला स्थित रङ्गपुर गा.वि.स.मा रहेको वनको १२२ विघा जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएकोले कारवाही गरी पाउँ ।	जिल्ला वन कार्यालय, नापी, मालपोत र गा.वि.स.को कर्मचारी ।	वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको च.नं १९२ मिति २०७३/११/२३ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयक पत्रमा उल्लेख भएको निर्णय प्रचलित कानून वमोजिम कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (६) वमोजिम जिल्ला वन कार्यालय रौतहट लाई निर्देशन दिइएको ।
<b>२. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय वा अन्तर्गत:</b>			
१	नेपाल टेलिकमको छाउनीमा रहेको देशभरीको तारवाला टेलिफोनको मर्मत संभार विकास र विस्तार हेर्ने वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको चरम लाचारी, दुरुपयोग र अनियमितता सम्बन्धमा ।	नेपाल टेलिकम	यस केन्द्रको मिति २०७४/०८/१९ को निर्णयानुसार नेपाल टेलिकमलाई तपशिलका बुँदाहरुमा निर्देशन दिई तथा सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइएको । तपशिल: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ एउटै कर्मचारीलाई लामो समय एउटै स्थानमा एउटै कार्यमा लगाउनु भन्दा विभिन्न कार्यालयमा भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हुने गरी सरुवा पद्धति लागु गर्ने र प्रत्येक विभाग कार्यालयले समेत निश्चित समय तोक्यो तत् पश्चात अन्तर विभाग तथा कार्यालयमा सरुवा गर्नु हुन ।</li> <li>➤ कम्प्युटर (ल्यापटप, डेस्टप) वितरणमा केन्द्रिय कार्यालयको निर्देशन अनुसार निश्चित मापदण्ड बनाई वितरण गर्नु हुन ।</li> <li>➤ मोटर साइकल गाडी सुविधाका विषयमा Access Based गर्न नहुने, प्रत्येक विभागले निश्चित कार्यकै आधारमा कार्य सम्पादनका लागि त्यस्तो सुविधा दिन सक्ने तर प्रत्येक वर्ष Review गर्ने, कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारी परिवर्तनसँगै सवारी साधन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।</li> <li>➤ कर्मचारीहरुलाई अब्ग वढी अनुशासित बनाउन Rewards and Punishment को सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र कर्मचारीको कार्य विवरण, कार्य विश्लेषण किटानी गरी अधिकृत स्तरका सबै कर्मचारीलाई कार्य विवरण उपलब्ध गराउनु हुन</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ केन्द्रीय स्टोर छाउनीको सरसामानको अभिलेखको विवरण प्रत्येक ६/६ महिनामा स्टोर प्रमुखले प्रमाणित गरी निर्देशक समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था मिलाई सो कार्य नियमित गर्नु हुन ।</li> <li>➤ समय सापेक्ष कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी सम्बन्धित निर्देशनालय छाउनीबाट कार्य लगाउने गरी व्यवस्थित गर्नु हुन ।</li> </ul>	
<b>३. युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय वा अन्तर्गत:</b>			
१	राष्ट्रिय खेलकूद परिषदमा विभिन्न अनियमितता भएको ।	राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्	केन्द्रको मिति २०७४।१०।१९को निर्णयानुसार आ.व. २०६५/६६मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कायम गरेको वेरुजु रकम मध्ये फर्छ्यौट हुन बाँकी रु.४,६७,५४,०७०।२६ तत्काल फर्छ्यौट गर्न राष्ट्रिय खेलकूद परिषदलाई र सवारीसाधन खरिद विक्रि सम्बन्धी कार्य गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कार्य गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघलाई सुझाव दिइएको ।
<b>४. महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय वा अन्तर्गत:</b>			
१	ईलाम जिल्ला स्थित उन्नती नामको संस्था मार्फत डेनमार्क सरकारको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला विकास समिति ईलामको प्राविधिक र प्रशासनिक नियमनमा ठेक्का लागेको ईलामको गाग्रे भन्ज्याङ-सोयक हुँदै वेलवासे पुल पुग्ने पुरानो सडक सुधारको कार्य लगभग ३० करोडको लागतमा संचालन भैरहेको कार्यमा १५ करोड भेटाचार भएको भन्ने समेत ।	ईलाम जिल्ला स्थित उन्नति नामको संस्था	उक्त आयोजनाको ठेक्का संभौता अनुसार गुणस्तर सुनिश्चित हुनेगरी संभौता कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन भनी मिति २०७४।१०।१९ (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय,ईलाम र श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, ईलामलाई निर्देशन दिइएको ।

५. सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत:			
१	धनकुटा नगरपालिका वडा नं १० स्थित महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा बैठक वस्दा गणपुरक संख्या नपुगी बैठक वस्ने, निर्णय गर्ने, अपारदर्शी कार्यक्रम गर्ने गरेको सम्बन्धमा ।	महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, धनकुटा ।	मिति २०७५।०३।१ को निर्णयानुसार आवश्यक अनुगमन तथा रेखदेख गर्नु/गराउन सहकारी विभागमा लेखि पठाइएको ।
६. स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गत:			
१	स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रममा कमिसनका लागि आवश्यक नै नभएको क्लोरहेक्जिडिन आयन्टामेन्ट औषधि खरिद गरिएको ।	स्वास्थ्य सेवा विभाग	मिति २०७४।८।१९ को निर्णयानुसार भविष्यमा Specification सँग सम्बन्धित यस्ता उजुरीहरु नपर्ने गरी कार्य गर्न स्वास्थ्य सेवा विभाग, बाल स्वास्थ्य महाशाखालाई निर्देशन दिइएको ।
२	भुजी स्वास्थ्य चौकी, रामेछापका कर्मचारीहरुले पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको तथा स्वास्थ्य चौकी मर्मतका लागि लिएको रकममा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत ।	भुजी स्वास्थ्य चौकी, रामेछापका हे.अ. सन्तोष कुमार उपर्जिया र सि.अ.हे.व. किशोरी प्रसाद शाह समेत	मिति २०७४।१०।१९ को निर्णयानुसार निजहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी त्यसको जानकारी यस केन्द्रमा पठाउन तथा भुजी स्वास्थ्य चौकी मर्मतका लागि रु. ५०,०००।- पेशकी लिई मर्मत सम्बन्धी कुनै कार्य सम्पन्न पनि नगर्ने र पेशकी रकम फर्छ्यौट पनि नगर्ने सि.अ.हे.व. किशोरी प्रसाद शाहबाट उक्त बेरुजू रकम सरकारी बाँकी सरह ब्याज सहित असुल उपर गरी सो को प्रमाण यस केन्द्रमा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।
३	चन्द्रनिगाहपुर सरकारी अस्पतालमा बिरामीले उपचार गराए वापत तिर्ने शुल्कको रकम अस्पतालका कर्मचारीद्वारा हिनामिना गरेको ।	चन्द्रनिगाहपुर अस्पताल, रौतहटका कर्मचारी	अब आइन्दा यस प्रकारको गल्ती गरेमा विभागीय सजाय हुनेगरी निजहरुलाई नियमानुसार चेतावनी दिन र अस्पतालको सेवालार्इ जनमैत्री बनाउनका लागि कर्मचारीहरुको आचरण र कार्यशैली तदनुरूप बनाउन एवं नियमित निरीक्षण र नियन्त्रणको व्यवस्थालार्इ थप प्रभावकारी बनाउन मिति २०७४।१२।१३ को निर्णयानुसार चन्द्रनिगाहपुर अस्पताललाई निर्देशन दिइएको ।

४	कर्मचारीको आचरण विपरीतका कार्यहरु गरेको भन्ने समेत ।	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सर्लाही अन्तर्गत कार्यरत सि.अ.हे.व. सञ्जय कुमार भा र धुपेन्द्र कुमार मल्लिक	मिति २०७५।१।१० को निर्णयानुसार प्रचलित ऐन नियमले निर्दिष्ट गरे बमोजिम कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचरण पालना गरे नगरेको नियमितरूपमा अनुगमन गर्न तथा आचरण पालना नगरेमा प्रचलित नियमानुसार आवश्यक कारवाही गर्न गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।
५	प्रचलित कानुन विपरीत भारतको Akums Drugs and Pharmaceutical Limited बाट उत्पादित Injection हरुलाई Lab test को Report बिना नै दर्ता गरेको, रश्मि होमियो प्रा.लि. बाट उत्पादित औषधि कानुन विपरीत दर्ता स्वीकृत गरेको भन्ने समेत ।	बालकृष्ण खकुरेल, महानिर्देशक, औषधिव्यवस्था विभाग	मिति २०७५।१।१० को निर्णयानुसार औषधि व्यवस्था विभागलाई दिइएको निर्देशन- १. औषधिको विश्लेषण प्रतिवेदन लगायत आवश्यक पर्ने कागजातहरु पेश नगरीकन औषधि दर्ता स्वीकृत नगर्ने । २. SBL Pvt. Ltd., India लाई आगामी निरीक्षणको सूचीमा राखी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने ।
६	स्टाफ कलेज, जावलाखेलमा सेवाकालीन तालिममा सहभागी भएको अवधिको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता नपाएको ।	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेका तत्कालीन शा. अ. लुम्बनाथ पोखरेल	मिति २०७५।१।१० को निर्णयानुसार निजलाई नियमानुसार पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।
७	अनधिकृत रूपमा मेडिकल हल सञ्चालन गरी मानव स्वास्थ्य माथि खेलवाड गरेको ।	पर्वत जिल्ला, जलजला गाउँपालिका-४, माझफाँट निवासी रामचन्द्र पौडेल	औषधि बिक्री वितरणका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट अनुगमन निरीक्षण गरेर उचित ठहरिए मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न दिन, समय समयमा औषधि व्यवस्था विभागबाट पनि औषधि पसल वा सोसँग सम्बन्धित व्यवसायहरुको अनुगमन निरीक्षण हुन तथा निज रामचन्द्र पौडेलको हकमा औषधि ऐन बमोजिम निजको प्रमाणपत्रको म्याद स्वतः समाप्त भएको देखिएको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई मिति २०७५।१।१० को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको ।

८	जिल्ला अस्पताल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, खोटाङका करोडौंको उपकरण तथा सामग्री कवाडीको भाउमा लिलाम बिक्री गरेको ।	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, खोटाङ	“जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय एवं जिल्ला अस्पताल खोटाङबाट २०७२ सालमा भएको लिलाम समेतमा हेर्दा प्रचलित ऐन नियम अनुसार पालना गर्नुपर्ने कुराहरु पालना गरी ऐनको मर्म विपरीत नहुने गरी पारदर्शी र विधिसम्मत रुपमा मात्र लिलाम बिक्रीको कार्य अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु हुन” भनी मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।
९	राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको दरबन्दी संरचनामा नभएको मेसु पद दशौं तहका डा. केदार नरसिंह केसीलाई आर्थिक चलखेल गर्ने मनसायले अन्यत्रबाट काजमा ल्याई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको ।	स्वास्थ्य मन्त्रालय	“स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१ख. को प्रावधानलाई लागू गर्दा सोही दफा अनुसार सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र काज खटाउन, अन्यथा सम्बन्धित निकायको रिक्त पदमा सोही निकायको ज्येष्ठ कर्मचारीबाट निमित्त प्रमुखको काम कारवाही गर्नु गराउनु हुन” भनी मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।
१०	चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ मा सुनियोजित ढङ्गले एक पटकको लागि बिना प्रतिस्पर्धा स्वतः स्थायी गर्ने खालको प्रावधान राखी सोही आधारमा सेवा आयोगबाट २ वर्ष अघि भएको विज्ञापनलाई पुनरावलोकन नगरी विभिन्न मितिमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्न लागेको ।	चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल	संविधानमा उल्लिखित नागरिकको समानता, समान प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीका मान्यता विपरीत सबै सार्वजनिक निकाय वा संस्थाका कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन गरी हटाउन भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१।०७।३० को निर्णय उल्लेख गरी सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको च.नं. ५१/०७१/०७२/२४८१ मिति २०७१।०८।०९ को पत्रबाट निर्देशन भएकोले सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन साथै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा रहेको कर्मचारी सेवाका शर्त सम्बन्धी नियमावली समेत सोही निर्देशन बमोजिम परिमार्जन गर्न मिति २०७१।०३।३२ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

<p>११</p>	<p>स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका भे.क.नि. (छैठौं तह) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद यादवलाई सरुवा भएको मितिले २१ दिनभित्र बरबुभारथ गरी रमाना दिनुपर्नेमा निजको सरुवा भएको ८ महिनासम्म पनि रमाना नदिएको ।</p>	<p>स्वास्थ्य सेवा विभाग</p>	<p>मिति २०७५।३।३२ को निर्णयानुसार सरुवा भएको कर्मचारीलाई रमाना पत्र दिँदा अब आइन्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम ३५ र ३६ (१) मा भएको व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा पालना गर्न गराउन तथा नियम ३६ (२) मा उल्लेख भए बमोजिम रमाना पत्रमा खुलाउनु पर्ने सम्पूर्ण विवरण खुलाएर मात्र रमाना पत्र दिने व्यवस्था गर्न गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिई आइन्दा रमाना दिने कार्यमा विलम्ब नगर्न नगराउन सतर्क गराइएको ।</p>
<p>१२</p>	<p>बुटवल बजार क्षेत्रमा बिना दर्ता फार्मसीको लाइसेन्स नै नभएका paramedics (CMA) ले मेडिकल खोलेर बसेकाले तिनीहरूले उपचार गर्दा विरामीलाई केही भएमा को जिम्मेवार हुने ?</p>		<p>मिति २०७५।३।३२ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई देहायको निर्देशन दिइएको-          “१. व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निकायले अनुगमन निरीक्षण गरेर प्रचलित ऐन अनुसार उचित ठहरिए मात्र अनुमति दिने ।          २. समय समयमा औषधि व्यवस्था विभागबाट पनि औषधि पसल वा सोसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूको अनुगमन निरीक्षण गर्ने ।</p>
			<p>३.ईलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलबाट गठित अनुगमन समितिले पेश गरेका व्यहोरा समेतका आधारमा देहाय अनुसार गर्न गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने:          क) अधिकांश औषधि पसलहरूमा औषधिको बिक्री वितरण गर्ने काम फार्मसी अध्ययन नगरेको व्यक्तिले गरेको, म्याद गुज्रेका औषधिहरूको उचित भण्डारण र व्यवस्थापन नगरेको, अधिकांश औषधि पसलहरूले फार्मसीसँगै क्लिनिक सञ्चालन गरेको तर क्लिनिक सञ्चालनार्थ मापदण्ड अनुसारको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र संरचना नभएको, औषधि पसलसँगै अधिकांश फार्मसीहरूले दर्ता नगरी ल्याब सेवा सञ्चालन गरेको, चिकित्साजन्य हानिकारक फोहरमैला निर्मलीकरण नगरिएको, फार्मसीहरूमा सरसफाईको अवस्था कमजोर रहेको समेत पाइएकोले सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई प्रचलित ऐन नियम तथा मापदण्डको पूर्ण रुपमा पालना गर्न लगाउने । सो बमोजिम पालना नगरेमा प्रचलित नियमानुसार आवश्यक कारवाही गर्ने ।</p>

			<p>ख) यति मेडिकल हल र दोभान फर्माको दर्ता समय सकिएको र नवीकरण गरेको नपाइएकोले औषधि ऐन बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्ने ।</p> <p>ग) औषधि पसल खोल्न अनुमति दिंदा तिनीहरूको अनुगमन गर्नु पर्ने तर्फ पनि विचार गरी कम्तीमा वर्षमा १ (एक) पटक फार्मसी तथा औषधि पसलहरूको अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउनु हुन ।”</p>
<b>७. उर्जा मन्त्रालय वा अन्तर्गत:</b>			
१	छिस्ती ग्रामिण विद्युतिकरण बागलुङ्का अध्यक्षले विना विलको सामान खरिद गरेको देखाई आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।	छिस्ती ग्रामिण विद्युतिकरण बागलुङ्का अध्यक्ष भोजराज पौडेल	मिति २०७४/८/२० को निर्णय अनुसार संस्थाको आर्थिक कारोवार गर्दा अब आईन्दा बैंक वा वित्तिय संस्था मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन, आन्तरिक ऋण लगानीमा रहेको रकम संस्थाको बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन, प्रत्येक आ.व. मा आय व्ययको लेखा परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र आम उपभोक्ता समुह र संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू संस्थाको उद्देश्य र लक्ष्य अनुसारको कार्यमा लाग्ने व्यवस्था मिलाउन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।
२	नेपाल विद्युत प्राधिकरण देवीघाट जल विद्युत केन्द्रका प्रमुखले उक्त केन्द्रको हाता भित्र ठेकेदारसंग मिली टाचाँ नलगाएको रुख कटान गरी विक्रि गरेको, भूकम्प पश्चात उक्त केन्द्रको मर्मत गर्दा अनियमितता गरेको, गाडी मर्मत गर्दा मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको, कर्मचारी खटन पटनमा भेदभाव गरेको र उक्त केन्द्रमा आर्थिक अनियमितता हुने गरी माष्टर रोलमा कर्मचारी भर्ना गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।	नेपाल विद्युत प्राधिकरण देवीघाट जल विद्युत केन्द्रका प्रमुख आभाष ओझा ।	जलविद्युत केन्द्रमा मर्मत संभार लगायतका कार्यहरू गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम गर्न गराउन, कर्मचारीहरूको काज खटन पटन गर्दा आवश्यक मापदण्ड अनुसार गर्न/गराउन, केन्द्रमा दैनिक काम गर्ने कर्मचारीहरू खटाउँदा मास्टर रोलबाट नभई करारबाट गराउने व्यवस्था मिलाउन र सवारी साधनको मर्मत लगायत पाटपूजाहरूको खरिदमा नियमानुसार गर्न/गराउन भनी केन्द्रको मिति २०७४/१२/०८ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको ।

द. सहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत:			
१	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लि. ले आफ्नो काममा देखाएको लापरवाहीका कारण उक्त क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न ठाँउमा धारा विग्रेको, पाईप फुटी सडकमा पानी बगिरहेको समस्या समाधानको लागि सम्पर्क गर्दा फोन नउठाउने, कार्यालयमा गै सम्पर्क गर्दा कर्मचारीहरूले समस्या सुन्न नचाहने भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा ।	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लि. बानेश्वर शाखा ।	मिति २०७५/२/२४ को निर्णयले सेवाग्राहीका गुनासाहरु प्राथमिकतामा राखी काम गर्न काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लि.लाई निर्देशन दिईएको ।
२	नवलपरासीको पाल्ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माणाधिन भवनमा सहरी डिभिजन कार्यालय र ठेकेदारको मिलेमतोमा कमसल निर्माण सामाग्री प्रयोग गरिएको, २०७३ मंसिर २३ गते भवन निर्माण सम्पन्न गरी बुझाई सक्नु पर्नेमा हालसम्म ४०% काम पनि नसकेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा ।	सहरी डिभिजन कार्यालय र ठेकेदार ।	मिति २०७५/२/७ को निर्णयले समयमै काम सम्पन्न गरी जानकारी पठाउन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई निर्देशन दिईएको ।



९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा अन्तर्गत:			
१	धोवीखोला, कालोपुल, रातोपुल, मैतीदेवी, त्रिजुलीबजार हुँदै बुद्धनगर, बबरमहल क्षेत्रमा रहेको बागमती दोभान सम्म ९ मी.चौडा ५.५ कि.मी. निर्माणाधीन धोवीखोला करिडोर १८ वर्षसम्म पनि सम्पन्न नभएको लगायतका विषय उल्लेख गरी अनुगमन होस् भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालय मार्फत केन्द्रमा प्राप्त उजुरी निवेदन सबन्धमा ।	श्री धोवीखोलासुधार आयोजना / श्री काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण ।	मिति २०७४/९/२ को निर्णयले बाटो निर्माणसंग सम्बन्धित निकायहरुसंग (ढल, खानेपानी, विद्युत, संचार र पुल) समन्वय गरी समयमै काम सम्पन्न गराउन धोवीखोला सुधार आयोजनार काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको ।
१०. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गत:			
१	श्रम विभागका निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएको निर्देशक बरुण कुमार झाबाट अनियमित कार्यहरु भएको ।	श्रम विभागका निमित्त महा निर्देशक बरुण कुमार झा	मिति २०७५।१।१० का निर्णयानुसार सवारी साधन निलो प्लेटमा रहेकोमा तत्काल बजेट माग गरीसेतो प्लेटमा परिवर्तन गर्नु गराउनु हुन महानिर्देशकलाई निर्देशन दिइएको ।
२	सीप विकास तालिम केन्द्रबाट उपदानमा अवकाश पाएका कर्मचारीको ग्रेड वापतको पाउनुपर्ने रकम उपदान पाउँदा नपाएको ।	सीपविकास तालिम केन्द्र, भैसेपाटी	मिति २०७४।८।१९ गते व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्र भैसेपाटीमा के कति रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ सो को एकिन गरी बाँकी भए भुक्तानी दिन निर्देशन दिइएको ।
११. कृषि विकास/पशु पंक्षी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत:			
१	क्षेत्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, परवानीपुर, बाराका ले.खा. अधिकृतले अनियमितता गरेको ।	रामनाथसाह	केन्द्रको मिति २०७४/०८/०६को निर्णयवाट अब आइन्दा यस्ता त्रुटिहरु हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, सिंहदरबारलाई निर्देशन र ध्यानाकर्षण गराइएको ।

२	शंखरापुर न.पा. साखुँ मा अवस्थित पशु सेवा केन्द्रका सहायक अनूप बस्नेत विगत १ वर्ष देखि कार्यालयमा नभेटिने गरेकोले सेवाग्राहीहरूमा मर्का पर्न गएको ।	अनूपबस्नेत	केन्द्रको मिति २०७४/११/१० को निर्णयबाट का.स. (करार) लाई छुट्टै (एक जनालाई मात्र) हाजिरी कापीमा हाजिरी गराई दरबन्दी रहेकै निकायमा नै कामकाज लगाउने भनी जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, काठमाडौंलाई निर्देशन दिइएको ।
३	किटविज्ञान महाशाखा खुमलटारका वैज्ञानिक विदा स्वीकृत नगराई ३ महिना भन्दा बढी कोरियामा काम गरी बसेकोले छडके गरी नियमानुसार कारवाही गरी पाउँ ।	रामेश्वरमहर्जन	केन्द्रको मिति २०७४/०८/१९ निर्णयबाट किट विज्ञान महाशाखा, खुमलटारका वैज्ञानिक रामेश्वर महर्जनले अध्ययन विदा, घर विदा र असाधारण विदासमेत लिई अभै पनि खासै चासो समयमै दिएको पाइएन। तसर्थ परिषद्को कर्मचारी नियमावली तथा प्रचलित कानून अनुसार निजलाई तत्काल कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको ।
४	कृषिविकास मन्त्रालय अन्तर्गत फलफूल विकास निर्देशनालयका कार्यक्रम प्रमुख रमिता मानन्धरले अधिकारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा ।	कार्यक्रम प्रमुख रमिता मानन्धर	केन्द्रको मिति २०७४/०९/२३ निर्णयबाट “कार्यालय प्रमुखले कार्यालयमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गरी कार्यालयका कर्मचारीहरूमा गुनासो नआउने व्यवस्थापन मिलाउने” भनी निर्देशन दिइएको ।
५	फलफूल निर्देशनालयमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा ।	कार्यक्रम प्रमुख रमिता मानन्धर	केन्द्रको मिति २०७४/०९/२३ निर्णयबाट “कार्यालय प्रमुखले कार्यालयमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गरी कार्यालयका कर्मचारीहरूमा गुनासो नआउने व्यवस्थापन मिलाउने” भनी निर्देशन दिइएको ।
<b>१२. संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अन्तर्गत:</b>			
१	फोहर उठाउन ल्याएको गाडी फोहर नै नउठाई फोहर पारेको भन्ने सम्बन्धमा ।	कामनपा	अनुदानमा प्राप्त गाडी महानगरपालिकाले प्रयोग हुन सक्ने जति गरी बांकी अन्य नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक नितीगत निर्णय गर्न व्यवस्था मिलाउन कामनपा लाई मिति २०७४।१०।२३ को निर्णयले निर्देशन दिइएको ।
२	नियमित रूपमा उपस्थित नहुने कार्यालय समय सम्म नवस्ने र राजश्वको रसिद नदिई अनियमितता गरेको भन्ने वारे ।	शंकरापुर नगरपालिका	नगद लिँदा अनिवार्य रसिद दिने र यथाशक्य कर्मचारीको पदपूर्ती गर्न तदारुकता दिने भन्ने मिति २०७४/०८/०७ को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको ।

३	जनकपुर उप-महानगरपालिकामा भएको अनियमितता सम्बन्धमा ।	जनकपुर उप-महानगरपालिका	जनकपुर उपमहानगरपालिकाले यस केन्द्रमा उपलब्ध गराएको CFLG, EFLG/ LGCDP कार्यक्रमको प्रगति विवरण उजुरीकर्ता जगदिश महासेठ, अध्यक्ष नगर विकास दवाव मञ्च जनकपुरधामलाई उपलब्ध गराई यस केन्द्रमा जानकारी दिन भनी सो उप-महानगरपालिकालाई मिति २०७५/०२/१६ को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको ।
४	सामान खरिदमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।	गोकर्णेश्वर नगरपालिका	गोकर्णेश्वर नगरपालिकाद्वारा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यक्ति र सिलवन्दी दरभाउ पत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरु एउटै व्यक्तिहरु भएको देखियो अव आइन्दा मूल्यांकन समितिमा रहेका व्यक्तिहरुबाट छानविन नगर्न नगराउन भनी मिति २०७४।०१।१९ को निर्णयानुसार सो नगरपालिकालाई सचेत गराई निर्देशन दिइएको ।
५	खाँदवारी नगरपालिकामा सवारी साधन मर्मत तथा अन्य विषयमा आर्थिक अनियमितता भयो भन्ने सम्बन्धमा ।	खाँदवारी नगरपालिका	मिति २०७४/१२/१३ को निर्णयानुसार देहाय बमोजिम खाँदवारी नगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको:
			<p>१. खाँदवारी नगरपालिकाको टाटा कम्पनीको टेल्कोलाइन हाफ वढी भएको गाडी मर्मतमा पटक पटक इस्टिमेट र कोटेशन लिई करिव रु.८ लाख भन्दा वढी गाडी मर्मतमा खर्च भएको र एउटै अटो ट्रेडिङबाट मर्मत गरिएकोले मिलोमतोमा मर्मत गरिएको हुन सक्ने भएबाट अव मर्मत गर्दा धेरै भन्दा धेरै अटो ट्रेडिङ बाट इष्टिमेट लिई मर्मत कार्य गराउन हुन ।</p> <p>२. उक्त नगरपालिकामा कर्मचारी कर्मचारी बीच समन्वयको वातावरण हुन नसकेको, नियमित रूपमा स्टाफ मिटिङ र कर्मचारीहरुको गुनासो सुनाइ हुने कार्य हुन नसकेकोले कर्मचारीका गुनासाका सम्बन्धमा सम्बोधन नभएको कारण उजुर बाजुर हुने परिपाटी अत्यधिक हुने गरेको पाइएकोले कर्मचारीको पिरमर्का सुनाई हुने परिपाटी सृजना गरी उजुर बाजुर गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुने व्यवस्था हुन ।</p>

**(आ) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका उजुरी/निवेदनहरू:**

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ खण्ड (भ) तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य संचालन) नियमावली, २०६५ को नियम ८ को उपनियम ३, १२(६) र २३(१) अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाइएका उजुरी/निवेदनहरू देहाय बमोजिम छन्:

**वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- वाराका जिल्ला वन अधिकृत जिवन कुमार ठाकुरले जिल्ला वन पैदावार समितिलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको ।
- पदको दुरुपयोग गर्ने भ्रष्टाचारीलाई छानिवन गरी कारवाही गरी पाउँ ।
- भरेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह लापिडको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जग्गा दर्ता रोक्का गरी पाउँ ।
- खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को प्रावधान विपरीत कार्य गरेको ।
- जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरका स.व.अ.श्रीमती गायत्री शर्माले अख्तियार दुरुपयोग गरेकोले कारवाही गरी पाउँ ।
- तत्कालीन स.व.अ. प्रेम कुमार साहले तत्कालीन वन अधिकृत विनोद प्रसाद देवकोटासंग मिलेमतो गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकोले कारवाही गरी पाउँ ।
- जिल्ला वन कार्यालय धनुषामा कार्यरत सुरेश प्रसाद शर्माले अकुत सम्पत्ति कमाएकोले कारवाही गरी पाउँ ।
- रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको नहरमा परेको रुख कटान गरी घाट गद्दी गरिएका काठहरू स्थानिय स:समिलहरूलाई तस्कर गराई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकोले छानविन गरीपाउँ ।
- जिल्ला वन कार्यालय कैलालीका वन अधिकृत राजेन्द्र के.सी. सहायक वन अधिकृत पुर्ण शंकर यादवको मिलेमतोमा ५० लाख भन्दा बढी रकम हिनामिना गराएको भन्ने वारे ।
- अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकीले निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन नियमावलीको मर्म विपरीत कार्य गरेकोले कारवाही गरी पाउँ ।
- जिल्ला वन कार्यालय कैलालीका कर्मचारीहरुबाट नियोजित ढंगवाट भ्रष्टाचार भै रहेको वारे ।

**सिंचाई मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- ह.ग्रा.हा. भुमिगत जल सिंचाई विकास डिभिजन कर्मैयाका प्रमुख महेश पोखरेल र सिंचाई सचिवले अनियमितता गरेको वारे ।
- जलउत्पन्न प्रकोप डि. कार्यालय-४ लहानको विभिन्न नदीको योजनाहरुमा गैरकानुनी ढंगले कार्यालय प्रमुख रामनरेश मण्डलले आफ्नो नजिकको ई.हरुलाई अनुचित हिसावले गुणस्तरहीन काम गराई अनियमितता गरेको ।

**उद्योग मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- हेटौडा सिमेन्ट उद्योगका जि.एम. प्रेमशंकर सिंहको नालायकिपनले उद्योग धरायसी बनाएको तथा अकृत सम्पत्ति कमाएको ।
- औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. का संचालक समिति अध्यक्ष नन्दकिशोर वस्नेतले कानून विपरित कार्य गरेकोले आवश्यक कारवाही गरीयोस् ।
- आफु मन्त्री भएको समयमा रुग्ण उद्योगहरु संचालन गर्ने नाउँमा अरवौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।

**सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- दुरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर भाले गरेको अनियमितता सम्बन्धमा ।
- दुरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर भाको सम्पत्ति छानविन गरी पाउँ ।
- रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्री सुरेश कुमार कार्कीले अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा ।
- नेपाल दुरसंचार कम्पनिले आव्हान गरेको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र Ndcl/Bdt-02/073-74 For Lease Service Delivery of ku-band Space Segment सम्बन्धमा अनियमितता (मिलेमतो) भएको सम्बन्धमा ।

**परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- कोरियन नागरिक Mr Bong ho son (Passport No. Jr 3797198), Mr Joo Hee Won (Passport No. Gk 2307475), र Hyang Sook Pack (W/O KIM) Passport No. 7034982) ३ जनाले काठमाण्डौ थानकोटमा सामाजिक कार्य गर्ने गरी कम्पनी खोलेर कम्पनीको नाममा धर्म प्रचार र सामाजिक संस्थाको सम्पत्तिलाई वैदेशिक लगानी थानकोट हस्पिटल सेन्टर प्रा.लि.मा हस्तान्तरण गरेको सम्बन्धमा ।

**संवैधानिक निकाय:**

- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको खोल ओडेर राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेको माथि कारवाही होस् ।
- नेपाल आयल निगमको जग्गा सम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियारले कुनै किसिमको कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको सम्बन्धमा ।
- अ.दु.अ.आ.मा ०७४/०७५ का लागि आवश्यक कार्यालय सामान, टोनर कार्टिज खरिदमा आर्थिक लेनदेन गरेको सम्बन्धमा ।

**जनसंख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- मन्त्रालयको मिति २०७३/०१/०७ गते प्रकाशित राष्ट्रिय सञ्चार अन्तर्गत Preparation of National G.H.G Inventor Report तयार गर्नको लागि आह्वान गरिएको Preparation of National GJHG Inventory Report विषयको बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमको उलंघन तथा अनियमितता गरी Association for the Development of Environment and People in Transition-Nepal को बोलपत्रलाई छनौट गर्नु पर्नेमा Central Department of Environment science, TU लाई छनौट गरी अनियमितता गरेको सम्बन्धमा ।

**महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत भृकुटी मण्डप मेला स्थल एवं ल्याम्हपुचः समेतमा व्यापक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको ।

**युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- राष्ट्रिय खेलकूद परिषदमा अनियमितता भएको ।
- राष्ट्रिय खेलकूद परिषदले संचालन गर्ने क्रिकेट प्रतियोगितामा भ्रष्टाचार हुन लागेको भन्ने सम्बन्धी ।

**स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखामा कार्यरत लेखापाल कुमार पोखरेलले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, कार्यालयको सम्पत्ति तथा रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग गरेको ।
- बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत सिनियर क्लर्क राजन कोइरालाले नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरी जागिर खाइरहेको ।
- अञ्चल आयुर्वेद औषधालय उदयपुरका कार्यालय प्रमुख डा. राम प्रमोद चौधरीले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत रु. ३,५०,०००/- मा रु. २५,०००/- मात्रको सामान खरिद गरी अन्य रकम हिनामिना गरेको ।
- बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा MCH भवन निर्माण कार्यमा तथा एम.आर.आई. १.५ टेक्सला मेसिनको टेण्डर प्रकृत्यामा अनियमितता भएको भन्ने समेत ।
- राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, टेकुका निर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र लेखापाल विष्णु थापाले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने समेत ।
- जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बाग्लुङका कार्यालय प्रमुख महेश्वर श्रेष्ठ समेतले उक्त कार्यालयबाट जिल्लामा सञ्चालन तथा वितरण हुने विविध कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको भन्ने समेत ।
- बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवनमा मिति २१ मे २०१७ को टेण्डरद्वारा Radio

Therapy Machine खरिद सम्बन्धमा अनियमितता भएको ।

- गण्डकी अस्पताल, पोखरामा सामान खरिद तथा मर्मत कार्यमा पदको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिएको भन्ने समेत ।
- धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत अ.न.मी. राधिका केसीले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र पेश गरी जागिर खाइरहेको ।
- मोरङ जिल्ला, विराटनगर उ.म.न.पा.-१२ स्थित एम्स हस्पिटल एण्ड क्यान्सर सेन्टर प्रा.लि.लाई स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति निर्देशिका, २०७० को प्रतिकूल हुनेगरी सो अस्पतालको ५० शैय्याको सञ्चालन स्वीकृतिको म्याद ३ वर्षको लागि नवीकरण गरीदिएको ।
- चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालमा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति, एमडी एमएस तथा नर्सिङको प्रवेश परीक्षा, टेमो रेडियोथेरापी र सिटी स्क्यान मेशिन टेण्डर लगायतमा अनियमितता भएको ।
- राप्ती आँखा अस्पताल, दाङमा कार्यरत नेत्र सहायक शालिग्राम गौतमले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खाइरहेको ।
- नरदेवी चिकित्सालय, काठमाडौंका निमित्त निर्देशक डा. रामदेव यादवले रसुवामा आयुर्वेद कार्यालय प्रमुख र नरदेवी चिकित्सालयको निमित्त निर्देशक हुँदा पदीय दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
- नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. निलमणि उपाध्यायले मेडिकल काउन्सिललाई निष्कृत बनाएको र आफ्नो हितमा मात्र काम गरेको ।

### ऊर्जा मन्त्रालय वा अन्तर्गत:

- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा खरिपाटी तालिम केन्द्रमा प्रशस्त भवन र कोठाहरु हुँदा हुँदै प्रसारण लाईनहरुको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयको कार्यालय शंखमुल काठमाण्डौमा महिनाको २ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी घर भाडामा लिई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभार गराएको भन्ने सम्बन्धमा ।
- डोटीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण अछाम वितरण केन्द्रका प्रमुख किसन सिंह भण्डारीले मंगलसेन नगरपालिकामा रहेको पशुपति फर्निचर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने थ्री फेज मिटर जडान गरीदिने भनी उक्त उद्योगका संचालकहरु एकिन्द्र बहादुर वोहरा र जय बहादुर साउदसँग रु.८०००१-घुस लिएको भन्ने सम्बन्धमा ।
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ईन्जिनियर अमरेश भाले आफ्नो श्रीमतीको नाममा High Tech Valley नामक Software Company खोली कार्यालय समयमा समेत उक्त निजि कम्पनीमा काम गर्ने गरेको र आफु सेवारत संस्थालाई समेत उक्त निजि फर्मबाट Software बिक्री गरी अनियमित कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।

**सहरी विकास मन्त्रालयवा अन्तर्गत:**

- अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिका सदस्य सचिव र निर्देशक रमेश सिंह लगायतको मिलेमतोमा मेसिनरी सामान, फर्निचर खरिद, गाडी खरिद लगायतमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।
- नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय वीरगंजले मिति २०७३/०१/१५ मा प्रकाशित गरेको वोलपत्रको दर रेट वदनियतपूर्ण सच्चाएको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा ।
- नेपाल खानेपानी संस्थान, पोखरा हेम्जा शाखामा कार्यरत ईन्जिनियरहरुले पोखराका विभिन्न स्थानहरुमा पाईप लाईन विस्तार कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।

**भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयवा अन्तर्गत:**

- एउटै विभागभित्र अलगअलग रूपमा स्थापना भएका मेकानिकल र सिभिल कार्यालयमा सिभिल तर्फ भन्दा मेकानिकल तर्फ विनियोजित रकममा बढी भ्रष्टाचार हुने सम्बन्धमा ।
- सडक विभाग, पुलशाखा अन्तर्गत विभिन्न ११ वटा पुल निर्माणको सुचना नं. १५/०७२/७३ को वोलपत्रमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको । उक्त वोलपत्रमा सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्की, पुल आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्य र ठेकेदार कम्पनीहरु शर्मा एण्ड कम्पनी, कालिका कन्स्ट्रक्सन, लुम्बिनी विल्डर, अनक कन्स्ट्रक्सन, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, टुण्डी कन्स्ट्रक्सन एक आपसमा मिलेमतो गरी वोलपत्र अफिस रेटमा मिलाएको । अरु योग्य र मिलेमतो गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई अयोग्य बनाउनकै लागि अनावश्यक Qualification Criteria थपिएको । कुल ठेक्का रकमको ३५ विभागलाई र ५५ ठेकेदार कम्पनीहरुलाई दिने शर्तमा ठेक्का बाँडफाँड भएको भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा ।
- आ.व. २०७२/७३ को बजेट उपशीर्षक नं.३३७३५५-४ अन्तर्गत कल्यानपुर बर्साईन स्वरणपट्टी सडक र भगवानपुर (बलान नदी) सिराहा सडकको लागि ठेक्का नं. १४/०७२/७३ र ठेक्का नं. १७/०७२/७३ मा, बजेट उपशीर्षक नं.३३७१४८(४ अन्तर्गत राम जानकी मन्दिरदेखि कब्रीस्थान सडक र पश्चिमटोल वडा नं. ४ मस्जिदसम्म सडकको लागि ठेक्का नं. ६७/०७२/७३ मा, उपशीर्षक नं.३३७१६५-४ अन्तर्गत हुलाकी सडक (कोशी बलान कमला) सडकको लागि ठेक्का नं २०/०७२/७३ मा, उपशीर्षक नं.३३७१४८-४ अन्तर्गत पिपराही ९ दुधवाचोक देखि दुर्गापुर सडकको लागि ठेक्का नं ६१/०७२/७३ मा, उपशीर्षक नं.३३७१२३-४ अन्तर्गत भेडिया (सप्तरी) गजेथुम्का (उदयपुर) नाम्चेबजार (सोलु) सडक, दुधैला मौवाहा टिकुलिया पातो सडक, डुमरी थुम्का चोक भञ्ज्यांग सडक, मानसिंठार गोर्खे भञ्ज्यांग तावाश्री सडक तथा चिकना कल्यानपुर नरहा देवीपुर सडकको लागि ठेक्का नं. ३७,३८,४१,४७ र ४८/०७२/७३ मा, सडक डिभिजन कार्यालय लहान र ठेकेदारको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको विषय सम्बन्धमा ।



- पूर्वाञ्चल सडक निर्देशनालय अन्तर्गत सडकको ट्रयाक खोल आह्वान गरेको टेण्डरमा धाधली गरी केहि सिमित ठेकेदारहरुले मात्र ठेक्का लिएको बारे ।
- यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भन्दाइ काठमाण्डौले लाईसेन्स रिन्यू गर्ने क्रममा नागरिकता नं. र ठेगाना फरक पारेको सम्बन्धमा ।

**श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- सरकारी काम कहिले जाला घामबारे ।

**कृषि विकास/पशु पंक्षी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद, काठमाडौं अन्तर्गत क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, परवानीपुर, बारामा चालू आ.व. २०७२/७३ मा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा ।
- जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सुनसरीमा आ.व. २०७२/०७३ र ०७१/०७२ को बजेट तथा कार्यक्रममा अनियमित कार्यहरुका सम्बन्धमा ।
- जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, सिरहाको आ.व. २०७२७३ को स्वीकृति तथा २०७३/०७४ कार्यक्रम अनुसार कर्मचारीको मिलेमतोमा लाखौंको अनियमितता भएको सम्बन्धमा ।
- जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मकवानपुरबाट कृषकलाई उपलब्ध गराउने अनुदानको कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा ।
- जिल्ला पशु सेवा कार्यालय सिरहामा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा ।
- पशु सेवा कार्यालय, सिरहाले करोडौं रकम अनियमितता गरेको सम्बन्धमा ।
- कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत तिलोत्तमा न.पा. रुपन्देहीमा रहेको उन्नत विउ विजन कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारीहरुले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा ।
- राष्ट्रिय विउ विजन कं.लि.का कार्यकारी प्रमुख धर्मराज अधिकारीको सम्बन्धमा निष्पक्ष रुपमा छानविन गरियोस् भन्ने सम्बन्धमा ।

**गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- सर्लाही जि.को दिपक कुमार गुप्ताले उमेर घटाई दोहोरो नागरिकता लिएको भन्ने सम्बन्धमा ।
- आदर्श गृह नामक संस्थामा कानून विपरित कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।
- मिसन सञ्चालनमा विभिन्न आर्थिक वर्षमा भएको मालसामान आपूर्तिमा अनियमितता भएको सम्बन्धमा ।
- कल्याणकारी कोष तथा नेपाल सरकारलाई हानी पुऱ्याएको भन्ने सम्बन्धमा ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले उजुरी दर्ता गरे पनि हालसम्मको स्थिति थाहा नगराएको भन्ने सम्बन्धमा ।

- सि.अ.हरि साहले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विभानस्थलमा कामकाज गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने सम्बन्धमा ।
- केन्द्रीय पञ्चिकरण विभाग, बबरमहलका ना.सु. पदमा कार्यरत रामप्रसाद रिजालले अबैध र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।
- प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रबन्ध शाखा, नक्सालको आवश्यक सामानहरु खरिद गर्दा मिलेमतो तथा सुनियोजित तवरबाट राज्य कोषलाई ठूलो क्षति पुऱ्याएको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा ।
- नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर साहेब श्री गोकर्ण पुरीले लेखापालको रुपमा काम गरी अकुत सम्पत्ति कमाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।

**कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- भ्पापा जिल्ला श्री गिरी बन्धु टि स्टेट प्रा.लि.१ सतीघट्टा टि स्टेट र बुधुकरण टि स्टेट भ्पापा १ गरी ३ वटा कम्पनीले तत्कालिन सरकारबाट हदबन्दी छुट गरी लिई राखेको सरकारी जग्गा सट्टा पट्टा गर्न लागेको कार्य रोकी त्यसमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरीपाउँ भन्ने सम्बन्धमा ।
- सार्वजनिक जग्गाहरु हिनामिना गरी आर्थिक लाभ लिई उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारी सधै आर्थिक चलखेल हुने कार्यालयमा मात्रपदस्थापन भैरहने नापी अधिकृत प्रकाश जोशीलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा प्रोत्साहन गरेकोले छानविन गरी कारवाही गरी पाउँ भन्ने वारे ।
- राजकुलो कायम गरेको सम्बन्धमा (काठमाडौं धापासी) ।
- जनकपुर उ.म.न.पा.वडा नं.१ अन्तर्गत पर्ने जग्गाको मा.पो.का धनुषाका कर्मचारीले अधिकार दुरुपयोग गरी करोडौं राजश्व छली भ्रष्टाचार गरे भन्ने सम्बन्धमा कारवाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा ।
- विरगञ्जको घण्टाघर चोक नजिकै गहवा टोलमा पर्ने जग्गाहरु भूमाफियालेकृतिम हकदार खडा गरेर जग्गा नामसारी गरी बेच विखन गर्ने प्रकृत्यामा रहेकोले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हुन नदिने व्यवस्था हुन पाउँ भन्ने सम्बन्धमा ।
- सार्वजनिक सम्पत्ति माथि जथाभावी भोग चलन गर्दै आएकोमा अनुसन्धान गरी कारवाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा ।
- नक्सामा केरमेट गरी व्यक्तिगत लाभ लिन क्षेत्रफलमा फरक पारेकोले कारवाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा ।
- निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा निर्णय विपरित कार्य गरिएकोले आवश्यक कानूनी कारवाही तथा पोखरी ठेक्का समेत लगाई पाउँ भन्ने वारे ।
- अकुत सम्पत्ति छानविन गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा ।
- अनियमितता भ्रष्टाचार गरेकोमा पक्राउ गरी थुनामा राखी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा ।

- अख्तियार दुरुपयोग गरी नेपाल सरकारको जग्गा गैर कानूनी तवरबाट कमाएको अकृत सम्पत्तिले लिलाम सकारेकोले जग्गालाई नेपाल सरकारको अपुताली कायम गरी अकृत सम्पत्तिको छानविन गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा ।
- बहुमुल्य जग्गाहरु कब्जा गर्न भूमाफिया र बिचौलियाहरुको सेटिङ्ग कित्तै धन्दा भइरहेको सम्बन्धमा ।

**संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अन्तर्गत:**

- जिविस कार्यालय रौतहटले संचालन गरेको सामुदायिक विकास कार्यक्रममा छनौट भएका २८ वटा एनजिओहरुको आर्थिक प्राविधिक प्रस्तावमा स्थानीय विकास अधिकारी रामजी प्रसाद बरालले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने बारे ।
- सिन्धुपाल्चोकमा भुकम्प पिडीतलाई राहत रकम बाँड्दा अनियमितता भयो भन्ने सम्बन्धमा ।
- छानविन गरी सत्य तथ्य वुझी कारवाही गरी पाउँ भन्ने बारे ।
- अनियमित तरिकाबाट जिल्ला विकासको सामान वितरण गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।
- आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।
- सतुङल लोक सडक बांगो टिगो बनाएको र घर बनाउन दिएको भन्ने सम्बन्धमा ।
- सप्तरी जिल्लामा भएको मनपरी तन्त्र र अनियमितता सम्बन्धमा ।
- जिविस रौतहटमा ४० प्रतिशत कमिसन माग्छन भन्ने सम्बन्धमा ।
- नगरमा सडक बनाउँदा उपभोक्ता समितिसंग मिली अनियमितता गरे भन्ने सम्बन्धमा ।
- गत आ.व. ०७२/७३ को बजेट रकम खाइपाई पदिय आचरण विपरित काम गरेको भन्ने बारे ।
- जिविस मकवानपुरले धरौटी जफत गर्नुपर्ने फर्मलाई ठेक्का दिएको भन्ने बारे ।
- जिविस रौतहटमा कार्यरत शाह नवाजले नक्कली प्रमाण पत्र लिई नोकरी गरे भन्ने सम्बन्धमा ।
- टिकट नम्बर प्रिन्ट नभएको टिकट प्रयोग गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।
- बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्वा विकास समितिमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा ।
- जिविस रौतहटको सूचना अधिकारी सुवास कुमारले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।
- आन्तरीकरण बदर गरी पाउँ भन्ने बारे ।
- आ.व.०७२/७३ को बजेट खर्च गरिंदा अनियमितता भयो भन्ने बारे ।
- कार्यकारी अधिकृतले आर्थिक अनियमितता गरे भन्ने सम्बन्धमा ।
- गाविसको रकम हिनामिना गरेको असुल उपर गराई सरुवा समेत गराई पाउँ भन्ने सम्बन्धमा ।

- बहुवामा अनियमितता भएकोमा छानविन गरी पाउँ भन्ने वारे ।
- काठमाण्डौ महानगरपालिकाले भवन निर्माणको प्रमाणपत्र दिँदा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।
- सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।
- अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने सम्बन्धमा ।
- पूर्व गाविस अध्यक्ष राधेश्याम भाले अनियमितता गरे भन्ने सम्बन्धमा ।
- वीरगन्ज उप-महानगरपालिकाकी कर्मचारी शोभा थपलियाले अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने सम्बन्धमा ।
- भारतवाट सर्टिफिकेट ल्याई जागिर खाई अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने सम्बन्धमा ।
- पदीय दुरुपयोग गरी हैशियत भन्दा वढी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने वारे ।
- पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने सम्बन्धमा ।
- सप्तरी जिल्ला कालीया खोला पूल निर्माणमा उपभोक्ता समितिको कित्ते हस्ताक्षर सम्बन्धमा किन कारवाही भएन भन्ने सम्बन्धमा ।
- भ्याण्ड खोला तम्बे सडक निर्माणमा एक वर्षमा १२ प्रतिशत मात्र काम भएको भन्ने सम्बन्धमा ।
- तालिम संचालन गर्दा दस्तुरको विल भरपाई नदिई अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा ।
- मरेका मान्छेको नामको वृद्ध भत्ता खर्च लेखेको भन्ने सम्बन्धमा ।

(इ) राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य व्यवस्थापन) निदेशिका २०६८ को दफा ४.४ अनुसार कारवाहीको लागि सम्बन्धित केन्द्रीय/तालुक निकायमा पत्राचार भएकोमा समयमा जवाफ प्राप्त हुन नआएकोले तपसिल अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराई सार्वजनिक गरिएको विवरण:

क्र.सं.	उजुरीको विवरण	विपक्षी	केन्द्रवाट भएको निर्णय
<b>संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन वा अन्तर्गत:</b>			
१	जिविस वैतडीमा थप अनुदान कार्यक्रमलाई स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन कार्यविधि २०६९ अनुसार नगरी मनोमानी गरेको सम्बन्धमा ।	जिविस वैतडी	मिति २०७५।१।१९ को निर्णयले प्रधानमन्त्रीज्यूको निजी सचीवालयलाई जानकारी गराइएको ।
२	जिविस धनुषामा योजना कागजी रुपमा देखाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने वारे ।	स्था.वि.अ. धनुषा	मिति २०७४।१०।१९ मा प्र.म.तथा मन्त्रपरिषद कार्यालयलाई जानकारी गराइएको।

स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गत:		
१	राष्ट्रीयस्तरका अस्पताल, जस्तै- प्रसूति गृह, वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, केन्द्रीय रक्त सञ्चार लगायतका सरकारी ब्लड बैंकहरुमा काउन्सिल दर्ताको योग्यता नै नभएको र काउन्सिल नम्बर समेत नभएका कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका भन्ने समेत ।	राष्ट्रीय स्तरका सरकारी अस्पतालहरु मिति २०७४।८।२८ को निर्णयले श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा प.सं. ०७४/७५ च.नं. १८२७००१०८५ मिति २०७४।९।४ को पत्रबाट जानकारी गराइएको ।
२	स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले आवश्यकता भन्दा बढी परिमाणमा औषधि खरिद गर्ने र बढी औषधिहरु खरिद भएकै कारण ती औषधिहरु Expire हुने गरेकोले औषधि खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ।	स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु मिति २०७४।१०।२४ को निर्णयले श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा प.सं. ०७४/७५ च.नं. १८२७०१२९३४ मिति २०७४।११।२७ को पत्रबाट जानकारी गराइएको ।
३	राष्ट्रीय क्षयरोग केन्द्र, ठिमीका स्टोरकिपर गोविन्द हायूले आ.व. २०६८/०६९ र २०६९/०७० मा विभिन्न अनियमितता गरी रु. १४ करोड भ्रष्टाचार गरेको ।	राष्ट्रीय क्षयरोग केन्द्र, ठिमीका स्टोरकिपर गोविन्द हायू मिति २०७५।१।१४ को निर्णयले श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा प.सं. ०७४/७५ च.नं. १८२७००५१९८ मिति २०७५।१।३१ को पत्रबाट जानकारी गराइएको ।
४	राष्ट्रीय क्षयरोग केन्द्र भक्तपुरले ल्याब टेक्निसियन ३ वर्षे कोर्स पढाउनका लागि २०७० पौष १५ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोमा नियमानुसार कम कबोल रकमको बोलपत्र स्वीकृत नगरी बढी रकमको बोलपत्र स्वीकृत गरेको ।	राष्ट्रीय क्षयरोग केन्द्र भक्तपुर मिति २०७५।२।२८ को निर्णयले श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा प.सं. ०७४२७५ च.नं. १८२७००७२३४ मिति २०७५।२।३० को पत्रबाट जानकारी गराइएको ।
५	ल्याब टेक्निसियन पदमा विना विज्ञापन, विना प्रतिस्पर्धा आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेको तथा कार्यालय समय सकिनु अगावै अस्पतालको USG शाखा बन्द गरी अस्पतालमा USG गर्न आउने बिरामीलाई सास्ती दिई निजी क्लिनिकलाई प्रोत्साहन गरेको भन्ने समेत ।	परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, थापाथलीका निर्देशक डा. अमिर बाबु श्रेष्ठ मिति २०७५।२।२८ को निर्णयले श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा प.सं. ०७४/७५ च.नं. १८२७०४५२३५ मिति २०७५।२।३० को पत्रबाट जानकारी गराइएको ।

६	अपारदर्शी रुपमा आफ्नो पदावधि थप गरी प्रतिष्ठानलाई धरासायी बनाउन लागिरहेको भन्ने समेत ।	पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पतालका रजिष्ट्रार कृष्ण बहादुर भण्डारी	मिति २०७५।३।१४ को निर्णयले श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा प.सं. ०७४/७५ च.नं. १८२७००३२५२ मिति २०७५।३।१७ को पत्रबाट जानकारी गराइएको ।
७	चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरुको बरखास्त र नियुक्ति आदिको राजनीति गरी अत्यावश्यक सेवामा पर्ने वीर अस्पतालमा रेसिडेन्टहरुले हरेक वर्ष जस्तो हडताल गरेर देशका टाढा टाढाबाट आएका विरामीहरुको जीवनसँग खेलवाड गरेको भन्ने समेत ।	चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल	मिति २०७५।३।१४ को निर्णयले श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा प.सं. ०७४/७५ च.नं. १८२७०१८२५३ मिति २०७५।३।१७ को पत्रबाट जानकारी गराइएको ।
८	स्तरवृद्धि भई पदनाम पाएका अधिकृत छैठौं श्री कृष्ण प्रसाद पोखरेल र सोही पदनाम पाएका श्री श्याम प्रसाद पोखरेललाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम समायोजन गरी पदस्थापन गर्नु पर्नेमा ऐन नियम विपरीत सोभै पदस्थापन गरेको ।	डा. मिङ्गमा शेर्पा, महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग	मिति २०७५।३।३२ को निर्णयले श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा प.सं. ०७५/७६ च.नं. १८२७००६००२ मिति २०७५।४।४ को पत्रबाट जानकारी गराइएको ।
९	वीर अस्पतालका पुराना सामान लिलाम बिक्री गर्ने क्रममा तत्कालिन कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त भएको लंग बडी जीप नं. ५९७७ लिलाम बिक्री प्रकृया पूरा नगरी बिक्री गरी खाएको ।	चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालका तत्कालिन उपसचिव श्री अर्जुन गौतम र लेखाका उपसचिव श्री लेखजंग के.सी.	मिति २०७५।३।३२ को निर्णयले श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा प.सं. ०७५/७६ च.नं. १८२७०२२००३ मिति २०७५।४।४ को पत्रबाट जानकारी गराइएको ।
१०	Lupin नामको विदेशी औषधि कम्पनीले कम्पनीको अन्य प्रयोजन देखाएर कर छलेर व्यक्तिगत प्रयोगको लागि ३१ लाखको गाडी डा. मेनन गोर्खाली (Dr. Cetil) लाई घुस दिई वीर अस्पतालमा व्यापक रुपमा आफ्ना औषधिहरु नचाहिंदो रुपमा बिक्री गराएको ।	वीर अस्पताल	मिति २०७५।३।३२ को निर्णयले श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा प.सं. ०७५/७६ च.नं. १८२७०३१००४ मिति २०७५।४।४ को पत्रबाट जानकारी गराइएको ।

११	मिति २०७०।४।२६ मा DM Neurology र DM Hepatology को प्रवेश परीक्षा हुनु अगावै रकम लिई प्रश्नपत्र सिमित व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरेको, योग्यता नभएको व्यक्तिलाई DM Neurology विषयको Coordinator बनाएको भन्ने समेत ।	चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालका मेडिकल एजुकेशन प्रमुख डा. मधुर देव भट्टराई	मिति २०७५।३।३२ को निर्णयले श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा प.सं. ०७५/७६ च.नं. १८२७००४००७ मिति २०७५।४।७ को पत्रबाट जानकारी गराइएको ।
<b>युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय वा अन्तर्गत:</b>			
१	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट २०७३ असार २० मा युवा परिषद विस्तार गर्दा गैर कानूनी रुपमा विस्तार गरेको भन्ने सम्बन्धी ।	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	उजुरीका सम्बन्धमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत पूर्ण विवरण प्राप्त नभएकोले केन्द्रको मिति २०७४।०१।०८को निर्णयानुसार श्रीमान् सचिवज्यू युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दा समेत कुनै जानकारी प्राप्त नभएकोले केन्द्रको मिति २०७४।११।१०को निर्णयानुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराइएको ।

(ङ) सेवाप्रवाहको अनुगमन स्थिति:

(अ) स्थलगत अनुगमन, निगरानी तथा छड्के जाँच:

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्यलाई न्यूनीकरण गर्न भ्रष्टाचार हुन सक्ने सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको कामकारवाहीमा नियमित रूपमा स्थलगत अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच तथा अन्वेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विषयहरूमा आकस्मिक रूपमा निगरानी राख्नुपर्ने कार्य पनि पर्दछ । केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ बमोजिम विभिन्न मितिमा विभिन्न मन्त्रालय/कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्रममा कर्मचारीहरूको कार्यालय समय पालना र तोकिएको पोसाक लगाए/नलगाएको सम्बन्धी अनुगमन गर्दा देहाय बमोजिम पाइयो:-

केन्द्रीयस्तरका मन्त्रालय, विभाग, आयोग आदिमा गरिएको आकस्मिक अनुगमनबाट प्राप्त विवरण:

क्र. स.	अनुगमन मिति	मन्त्रालयको नाम	कर्मचारीको संख्या		
			अनुपस्थित	अधिल्लो मितिमा अनुपस्थित	तोकिएको पोशाक नलगाएका
१	२०७५।०२।०९	सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्रालय	५	०	०
२	२०७५।०२।०९	मुद्रण विभाग	१०	१	२२
३	२०७५।०२।०८	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	९	०	३
४	२०७५।०२।०८	कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय	२५	८	१२
५	२०७४।०७।१६	राष्ट्रिय योजना आयोग	१०	०	१९
६	२०७४।०७।१६	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	१७	०	२५
७	२०७४।०७।१६	नेपाल टेलिभिजन	२४	०	२७
८	२०७४।०७।१६	उर्जा मन्त्रालय	१३	०	४
१०	२०७४।०७।१६	शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय	३	०	२
११	२०७४।०७।१६	सूचना प्रविधि केन्द्र	१	०	०
१२	२०७४।०७।१६	सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय	६	०	४
१४	२०७४।०७।१६	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय	२०	०	४
१५	२०७४।०७।१६	कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय	१	०	५
१६	२०७४।०७।१६	कृषि विकास मन्त्रालय	१२	०	१६
१७	२०७४।०७।१६	उद्योग मन्त्रालय	८	०	१७
१८	२०७४।०७।१६	कर्णाली विकास आयोग	२	०	०
१९	२०७४।०७।१६	गृह मन्त्रालय	३१	०	३३
२०	२०७४।०७।१६	अर्थ मन्त्रालय	१८	०	३२
२१	२०७४।०७।१६	व्यवस्थापिका संसद सचिवालय	१	०	९९
२२	२०७४।०७।१६	सूचना तथा संचार मन्त्रालय	६	०	२२
२३	२०७४।०७।१६	मुद्रण विभाग	५	०	६
२४	२०७४।०७।१५	रेडियो नेपाल	२३	०	१८
२५	२०७४।०७।१६	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	२८	०	२४



२६	२०७४।०७।१६	जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय	६	०	०
२७	२०७४।०७।१६	जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय	६	०	११
२८	२०७४।०७।१६	विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	२	०	२
२९	२०७४।०७।१६	सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समिति	९	०	७
३०	२०७४।०७।१६	राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	३	०	१८
३१	२०७४।०७।१६	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१२	०	१०
३२	२०७४।०७।१६	वाणिज्य मन्त्रालय	२	०	७
३३	२०७४।०७।१६	शिक्षा मन्त्रालय	१४	०	१५
३४	२०७४।०७।१६	भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय	१५	०	६
३५	२०७४।०७।१६	को.ले.नि.का. भुक्तानी केन्द्र-४	२	०	०
३६	२०७४।०७।१६	श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय	३	०	४
३७	२०७४।०७।१६	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	५	०	१९
३८	२०७४।०७।१६	राष्ट्रीय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्र	३	०	४
३९	२०७४।०७।१६	संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	१६	०	१०
४०	२०७४।०७।१६	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	६	०	२०
४१	२०७४।०७।१६	सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	३१	०	०
४२	२०७४।०७।१६	आपूर्ति मन्त्रालय	४६	०	११
४३	२०७४।०७।१६	शहरी विकास मन्त्रालय	१०	०	१६
४४	२०७४।०७।१६	महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय	१५	०	५
४५	२०७४।०७।१६	रक्षा मन्त्रालय	५	०	१६
४६	२०७४।०७।१६	सिंचाई मन्त्रालय	७	०	४
४७	२०७४।०७।१६	पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय	१५	०	६
४८	२०७४।०७।१६	परराष्ट्र मन्त्रालय	१०	०	२२
४९	२०७४।०७।१६	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१	०	०
५०	२०७४।०७।१६	मुद्रण विभाग	५	०	७
५१	२०७४।०७।१६	किसान आयोग	०	०	१
५१	२०७४।०७।१६	बेपत्ता छानविन आयोग	०	०	१

काठमाडौं जिल्लामा अनुगमन गरिएका कार्यालयहरु:

क्र. स.	अनुगमन मिति	मन्त्रालयको नाम	कर्मचारीको संख्या		
			अनुपस्थित	अधिल्लो मितिमा अनुपस्थित	तोकिएको पोशाक नलगाएका
१	२०७५।०२।०३	मालपोत कार्यालय, मनमैजु	०	०	५
२	२०७५।०२।०३	नापी कार्यालय, मनमैजु	१	०	२
३	२०७५।०२।०३	नापी कार्यालय, चाबहिल	६	०	५
४	२०७५।०२।०३	मालपोत कार्यालय, चाबहिल	९	०	२
५	२०७५।०२।०३	नापी कार्यालय, टोखा	६	०	१
६	२०७५।०२।०३	मालपोत कार्यालय, टोखा		०	३
७	२०७५।०२।०३	नापी कार्यालय, साँखु	२	०	२
८	२०७५।०२।०३	मालपोत कार्यालय, साँखु	१०	०	
९	२०७४।०९।१३	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	१६	०	१
१०	२०७४।०९।१३	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय	०	०	०
११	२०७४।०९।१३	निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय	०	०	०
१२	२०७४।०९।१३	राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र	३	२	०
१३	२०७४।०९।१३	काठमाडौं महानगरपालिका	६०	०	१
१४	२०७४।०९।१३	स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति महाशाखा	८	२	०
१५	२०७४।०९।१३	राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र	१	३	०
१६	२०७४।०९।१३	स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखा	५	०	०
१७	२०७४।०९।१३	स्वास्थ्य सेवा विभाग, कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखा	०	३	०
१८	२०७४।०९।१३	राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	८	०	०
१९	२०७४।०९।१३	Epidemiology रोग नियन्त्रण महाशाखा	१२	०	०
२०	२०७४।०९।१३	स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा पुन जागरण केन्द्र	४	४	०
२१	२०७४।०९।१३	स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा	०	०	०
२२	२०७४।०९।१३	शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल	०	०	२
२३	२०७४।०९।१२	केन्द्रिय पशु अस्पताल	०	०	०
२४	२०७४।०९।१२	करदाता सेवा कार्यालय	०	०	०

२५	२०७४।०९।१२	नेपाल टेलिकम	३	०	०
२६	२०७४।०९।१२	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड	४	०	०
२७	२०७४।०९।१२	भन्सार विभाग	३	०	०
२८	२०७४।०९।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय	२	०	१
२९	२०७४।०९।१२	कन्सुलर सेवा विभाग	०	०	
३०	२०७४।०९।१२	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय	०	०	१
३१	२०७४।०९।१२	घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	०	०	०
३२	२०७४।०९।१२	उद्योग विभाग	०	०	३
३३	२०७४।०९।१२	घरेलु तथा साना उद्योग विभाग	०	०	०
३४	२०७४।०९।१२	औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान	२	०	०
३५	२०७४।०९।१२	शंकरापुर नगरपालिकाको कार्यालय	०	०	०
३६	२०७४।०९।१२	ईलाका वन कार्यालय, साँखु	०	०	०
३७	२०७४।०९।१२	ईलाका प्रशासन कार्यालय,साँखु	०	०	०
३८	२०७४।०९।१२	विद्युत प्राधिकरण, साँखु	०	०	०
३९	२०७४।०९।१२	मालपोत कार्यालय, चावहिल	१	०	०
४०	२०७४।०९।१२	करदाता सेवा कार्यालय,चावहिल	०	०	०
४१	२०७४।०९।१२	मालपोत कार्यालय, टोखा	२	०	०
४२	२०७४।०९।१२	टोखा नगरपालिका कार्यालय	१	०	०
४३	२०७४।०९।१२	शंकरापुर स्वास्थ्य चौकी	०	०	०
४४	२०७४।०९।१२	मालपोत कार्यालय, साँखु	०	०	०
४५	२०७४।०९।१२	नापी कार्यालय, साँखु	०	०	०
४६	२०७४।०९।१२	नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय, चावहिल	०	०	०
४७	२०७४।०९।१२	का.म.न.पा. वडा नं.७ को कार्यालय	०	०	०
४८	२०७४।०९।१२	नापी कार्यालय, चावहिल	२	०	०
४९	२०७४।०९।१२	नापी कार्यालय, टोखा	४	०	०
५०	२०७४।०९।१२	भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग	१	०	१
५१	२०७४।०९।१२	वाणिज्य विभाग	०	०	२
५२	२०७४।०९।१२	वन विभाग	४	०	१
५३	२०७४।०९।१२	भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग	०	०	१

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

५४	२०७४।०९।१२	केन्द्रीय वन तालिम तथा प्रसार केन्द्र	०	०	०
५५	२०७४।०९।१२	टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल	०	१	
५६	२०७४।०९।१२	वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग	१	२	०
५७	२०७४।०९।१२	वन पैदावार विकास समिति	०	०	०
५८	२०७४।०९।१२	जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय	०	०	०
५९	२०७४।०९।१२	कानुनी किताब व्यवस्था समिति	४	२	६
६०	२०७४।०९।१२	नेपाल आयल निगम	०	०	०
६१	२०७४।०९।१२	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण	१४	०	९
६२	२०७४।०९।१२	सहकारी विभाग	७	३	०
६३	२०७४।०९।१२	केन्द्रिय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र	०	०	०
६४	२०७४।०९।१२	यातायात व्यवस्था विभाग	१	०	३
६५	२०७४।०९।१२	श्रम विभाग	०	३	३
६६	२०७४।०९।१२	नापी विभाग	२४	९	०
६७	२०७४।०९।१२	कित्तानापी महाशाखा	०	३	३
६८	२०७४।०९।१२	खगोल तथा भूमापन महाशाखा	०	३	२
६९	२०७४।०९।१२	स्थलरूप नापी महाशाखा	७	८	५
७०	२०७४।०९।१२	हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन	२	३	४
७१	२०७४।०९।१२	मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	७	५	२
७२	२०७४।०९।१२	जिल्ला प्रशासन कार्यालय	१	०	६
७३	२०७४।०९।१२	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय	०	०	०
७४	२०७४।०९।१२	जिल्ला प्राविधिक कार्यालय	०	२	२
७५	२०७४।०९।१२	सामाजिक सुरक्षा कोष	०	०	०
७६	२०७४।०९।१२	खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग	०	०	२
७७	२०७४।०९।१२	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	०	४	१
७८	२०७४।०९।१२	केन्द्रिय धनादेश कार्यालय	०	०	०
७९	२०७४।०९।१२	राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग	०	१	०
८०	२०७४।०९।१२	भू-सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभाग	०	०	०
८१	२०७४।०९।१२	आन्तरिक राजश्व कार्यालय, १ नम्बर	०	०	०
८२	२०७४।०९।१२	आन्तरिक राजश्व कार्यालय, २ नम्बर	०	०	०

भक्तपुर जिल्लामा अनुगमन गरिएका कार्यालयहरु:

क्र. स.	अनुगमन मिति	मन्त्रालयको नाम	कर्मचारीको संख्या		
			अनुपस्थित	अघिल्लो मितिमा अनुपस्थित	तोकिएको पोशाक नलगाएका
१	२०७४।०९।१३	भक्तपुर नगरपालिका कार्यालय	१	०	०
२	२०७४।०९।१३	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	०	०	०
३	२०७४।०९।१३	जिल्ला शिक्षा कार्यालय	३	०	०
४	२०७४।०९।१३	जिल्ला हुलाक कार्यालय	०	०	०
५	२०७४।०९।१३	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय	०	०	०
६	२०७४।०९।१३	डिभिजन सडक कार्यालय	०	०	०
७	२०७४।०९।१३	जिल्ला पशुसेवा कार्यालय	०	०	०
८	२०७४।०९।१३	राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र	१०	५	८
९	२०७४।०९।१३	महिला तथा बालबालिका कार्यालय	०	०	०
१०	२०७४।०९।१३	जिल्ला प्राविधिक कार्यालय	१	०	१
११	२०७४।०९।१३	जिल्ला वन कार्यालय	०	०	०
१२	२०७४।०९।१३	जिल्ला मालपोत कार्यालय	२	२	१
१३	२०७४।०९।१३	जिल्ला नापी कार्यालय	०	०	०
१४	२०७४।०९।१३	जिल्ला नापी कार्यालय	१	०	२
१५	२०७४।०९।१३	नेपाल टेलिकम	०	०	०
१६	२०७४।०९।१३	यातायात व्यवस्था कार्यालय	०	०	०
१७	२०७४।०९।१३	भक्तपुर अस्पताल	४	०	०
१८	२०७४।०९।१३	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय	०	०	०
१९	२०७४।०९।१३	जिल्ला प्रशासन कार्यालय	८	०	०
२०	२०७४।०९।१३	भक्तपुर दरवार संग्रहालय	०	०	०
२१	२०७४।०९।१३	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय	०	०	०
२२	२०७५।०२।०१	शिक्षा विभाग	०	०	१०
२३	२०७५।०२।०१	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	२	०	०
२४	२०७५।०२।०१	शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र	१	०	४
२५	२०७५।०२।०१	परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय	८	०	७
२६	२०७५।०२।०१	पाठ्यक्रम विकास केन्द्र	०	०	०
२७	२०७५।०२।०३	नापी कार्यालय, भक्तपुर	१	०	६
२८	२०७५।०२।०३	मालपोत कार्यालय, भक्तपुर	२	०	१

विभिन्न जिल्लाहरू स्थित सरकारी कार्यालयहरूमा गरिएको स्थलगत अनुगमन/निगरानी प्राप्त विवरणः

क्र. सं	अनुगमन गरिएको			कर्मचारी संख्या तोकिएको		अनुगमन गरिएका कार्यालयहरू
	स्मिति	जिल्ला	कार्यालय संख्या	समय पालना नगर्ने	पोशाक नलगाउने	
१	२०७४१०१०९	पर्वत	१०	२	०	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सिंचाई विकास सव डिभिजन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्यकार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय
२	२०७४१०१०८	बागलुङ्ग	१८	१	१२	विद्युत प्राधिकरण, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, को.ले.नि.का., जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, डिभिजन सहकारी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, तथ्याङ्क कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय
३	२०७५१०३१४	चितवन	१७	३८	५	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, शहरी विकास भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, को.ले.नि.का., सिंचाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, हुलाक सेवा कार्यालय, नेपाल टेलिकम, आन्तरिक राजश्व कार्यालय

४	२०७५।०३।१२	पूर्वी नवलपरासी	१६	१४	११	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ईलाका हुलाक कार्यालय, कावासोती स्वास्थ्य चौकी, वडानं. ८ को कार्यालय, वडानं. ७ को कार्यालय, नेपाल टेलिकम, ३ नं. वडा कार्यालय, महाराजा ईलाका वन कार्यालय, सेक्टर वनकार्यालय, जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कावासोती नगरपालिका
५	२०७५।०३।०४	पश्चिम रुकुम	१९	३	३	शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नापी कार्यालय, सिंचाई विकास सव-डिभिजन कार्यालय, शिक्षाको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र, घरेलु तथा सानाउद्योग विकास समिति, जिल्ला वन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, तथ्याङ्क कार्यालय, समाशितोष्ण तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र, मुसीकोट नगरपालिका
६	२०७४।१०।६- ८	भापा	३०	७३	४७	ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक नगरपालिका, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, मेची अञ्चल अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, भद्रपुर न.पा. वडानं. ५ र ६, नगरपालिकाको कार्यालय, छोटी भन्सार कार्यालय, भन्सार कार्यालय, पर्यटन कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, पशुक्वारेन्टाइन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, को.ले.नि.का., जिल्ला समन्वयसमिति, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, श्रम कार्यालय, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय

७	२०७५।३।३	सिन्धुली	२३	२८	०	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कमलामाई नगरपालिका, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिन्धुली अस्पताल, जिल्लाजनस्वास्थ्य कार्यालय, कमलामाई न.पा. वडा नं. ४, ५, ६ र ७, कृषि विकास कार्यालय, को.ले.नि.का., सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, तथाङ्ग कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, सिंचाइ विकास कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय
८	२०७५।३।१४	धनुषा	२०	१८७	०	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जनकपुर उ.म.न.पा. कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, नापी कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, वन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, नेपालविद्युत प्राधिकरण, क्षेत्रीय पशु तालिम केन्द्र, सिंचाई विकास डिभिजन, डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, अञ्चल अस्पताल, गणेशमान चारनाथ न.पा.
९	२०७५।३।१२	महोत्तरी	१९	६९	८	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जलेश्वर न.पा., मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थान, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, नापी कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, जलेश्वर अस्पताल, जनताको तटबन्ध, भूमिगत जलसिंचाई विकास डिभिजन, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय
१०	२०७५।३।१२	बारा	१७	४४	०	कलैया उ.म.न.पा. वडा नं.७, डिभिजन सहकारी कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, कृषि सामग्री कम्पनी, जिल्ला हुलाक कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, कलैया अस्पताल, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, अस्पताल विकास समिति, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कलैया उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, कोष तथालेखा निगम कार्यालय



११	२०७५।३।११	पर्सा	१६	७	०	जिल्लावन कार्यालय, सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कृषिसामग्री कम्पनी लिमिटेड, नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, नारायणी उप-क्षेत्रीय अस्पताल, जिल्ला समन्वय समिति, अस्पताल विकास समिति, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरगंज महानगरपालिकाको कार्यालय, वीरगंज भन्सार कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
१२	२०७४।१।११।३-१४	अर्घाखाँची	१९	१७	०	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकाससमिति, सन्धिखर्क नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सिचाईडिभिजन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला कारागार कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेदस्वास्थ्य केन्द्र, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, शितगंगा नगरपालिका, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय
१३	२०७४।९।१६	दाङ	२४	२०	०	यातायात व्यवस्था कार्यालय, नापी कार्यालय घोराही, नापी कार्यालय तुल्सीपुर, सिचाई विकास डिभिजन, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, यान्त्रिक कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योगकार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, मालपोत कार्यालय घोराही, मालपोत कार्यालय तुल्सीपुर, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना, जिल्ला समन्वय समिति, घोराही उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्लाहुलाक कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय

१४	२०७४।९।१४	प्युठान	२२	११	०	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, तथाङ्ग कार्यालय, ईलाका नापी कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ईलाक प्रशासन कार्यालय जस्पुर, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, प्युठान अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्युठान नगरपालिका, सिंचाई विकास सब-डिभिजन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, ईलाका मालपोत कार्यालय जस्पुर, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय
१५	२०७४।१।१७	सप्तरी	११	१८	०	जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मालपोत कार्यालय, कञ्चनपुर न.पा., कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय कञ्चनपुर, जिल्लावन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजविराज न.पा.
१६	२०७४।१।१६	सुनसरी	५	५	१	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय
१७	२०७५।१।३०	मुस्ताङ्ग	१८	१	०	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, मुस्ताङ्ग भन्सार कार्यालय, उद्योग विकास शाखा, कृषि विकास बैङ्क, नेपाल टेलिकम

१८	२०७४।३।७	नुवाकोट	१०	१	३	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, विदुर न.पा., डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय
१९	२०७४।९।१६	पाँचथर	१७	१३	२३	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, मालपोत कार्यालय, फिदिम नगरपालिकाको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नेपाल टेलिकम, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला कृषि कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, तथ्याङ्क कार्यालय, नापी कार्यालय
२०	२०७४।९।१४	ताप्लेजुङ्ग	१६	६	०	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मालपोत कार्यालय, फुलीड न.पाको कार्यालय, उत्तर दक्षिण सडक आयोजना, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, महिला विकास तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नापी कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय
२१	२०७४।१।२१	सिराहा	२१	४१	१	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, नेपाल टेलिकम, सिराहा न.पा.को कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, यान्त्रिक कार्यालय, न.पा.को कार्यालय लहान, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय

२२	२०७४।१।२३	उदयपुर	२०	३१	०	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, गाईघाट दिक्तेल सडक आयोजना उदयपुर, नापी कार्यालय उदयपुर, खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन, सगरमाथा अंचल आयुर्वेद औषधालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, नेपाल टेलिकम, डिभिजन सडक कार्यालय, यान्त्रिक कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय
२३	२०७५।१।२१	मनाङ	२५	०	०	शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मालपोत कार्यालय, चामे गा.पा.को कार्यालय, को.ले.नि.का., कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नौकी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय टकी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाल बैंक लिमिटेड, सिंचाई विकास सव-डिभिजन कार्यालय, कारागार कार्यालय, नेपाल खाद्य संस्थान, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला वन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, चा.मे.गा.पा.वडानं.३, ४ र ५
२४	२०७५।२।४	धादिङ	२२	१६	०	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निलकण्ठ न.पा.३, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ अस्पताल, डिभिजन सहकारी कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, कृषि विकास बैंक, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, निलकण्ठ इलाका वन कार्यालय, को.ले.नि.का., खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, सिंचाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, निलकण्ठ नगरपालिका

२५	२०७५।२।४	भोजपुर	११	१६	०	मालपोत कार्यालय, नेपाल खाद्य संस्थान, को.ले.नि.का., जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र, भोजपुर नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति
२६	२०७५।२।१३-१४	पाल्पा	२६	१९	२६	तानसेन न.पा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, सुन्तला जात फलपूल विकास केन्द्र, जिल्ला भूसुरक्षण कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, महिला बालबालिका कार्यालय, शहरी विकास डिभिजन कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, कालिगण्डकी करिडोर आयोजना, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, यातायात व्यवस्था सेवा केन्द्र
२७	२०७५।१।१९-२०	कपिलवस्तु	१५	३४	१०	कपिलवस्तु न.पा.१,२,३, कपिलवस्तु न.पा को कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, ने.वि.प्रा., नेपाल टेलिकम, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, तौलिहवा अस्पताल विकास समिति, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय
२८	२०७४।९।२०	खोटाङ	२०	४	०	महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला भूसुरक्षण कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सिंचाई सब-डिभिजन कार्यालय, खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, को.ले.नि.का., जिल्ला वन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई सब-डिभिजन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय

२९	२०७४। ९।१२-१३	गोरखा	१९	२०	८	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, को.ले.नि.का., सिंचाई विकास डिभिजन, जिल्ला वन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, तथ्याङ्क कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, गोरखा नगरपालिका, गोरखा सङ्ग्रहालय
३०	२०७४।९।१४	लमजुङ	२१	११	०	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, को.ले.नि.का., सिंचाई विकास कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, वैशीशहर नगरपालिका, स्मारक संरक्षण तथा दरवार हेरचाह कार्यालय
३१	२०७४।२।७	रोल्पा	१४	३	६	शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, को.ले.नि.का., सिंचाई विकास डिभिजन, शहिदमार्ग सडक योजना, खानेपानी तथा सरसफाई सब-डिभिजन कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, रोल्पा नगरपालिका वडा नं. १, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ईलाका प्रशासन कार्यालय घर्तिगाउँ

३२	२०७५।२।८-१०	रुपन्देही	२३	३२	६	आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवल, बुटवल उपमहानगरपालिका, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, भवन डिभिजन कार्यालय, नापी कार्यालय, राष्ट्रिय गाहुवाली अनुसन्धान कार्यक्रम, जिल्ला वन कार्यालय, लुम्बिनी विकास कोष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सिदार्थ नगरपालिका ६ नं. वडा कार्यालय, भिम अस्पताल, जिल्ला हुलाक कार्यालय, सिदार्थनगर नगरपालिका, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ईलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल, नापी कार्यालय बुटवल, ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लि. बुटवल, सवारी चालक अनुमति पत्र बुटवल, डिभिजन सडक कार्यालय बुटवल
३३	२०७५।१।२०	रसुवा	२१	४४	१३	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई सव-डिभिजन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, को.ले.नि.का., जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, गोसाईकुण्ड गाउँपालिका ६ नं. वडा कार्यालय, रसुवा भन्सार कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, गोसाईकुण्ड गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, महिला तथा बालबालिका कार्यालय
३४	२०७४।१।८	बर्दिया	१५	७	०	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, नापी कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय

३५	२०७५।२।८-९	दोलखा	१७	१२	०	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, भिमेश्वर नगरपालिका कार्यालय, को.ले.नि.का., सिंचाई डिभिजन कार्यालय, कालिन्चोक गाउँपालिका ३ नं.वडा कार्यालय, कालिन्चोक गाउँपालिका २ नं.वडा कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी वावरे, स्वास्थ्य चौकी गोंगर लामावागर, महिला तथा बालबालिका कार्यालय
३६	२०७५।२।८	सिन्धुपाल्चोक	९	२	०	मालपोत कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, को.ले.नि.का., जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चौतारा सागाचोक न.पा., जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
३७	२०७५।१।२१	तेह्रथुम	१९	३	०	शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मालपोत कार्यालय, लालीगुराँस नगरपालिकाको कार्यालय, को.ले.नि.का., कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई सब-डिभिजन कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, म्याङलुङ न.पा.को कार्यालय, म्याङलुङ न.पा.को कार्यालय अन्तर्गतका १, २, ३ नं.वडा कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, नापी कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वनकार्यालय, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, पशुसेवा शाखा कार्यालय
३८	२०७५।१।२४	धनकुटा	१७	५	२	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, धनकुटा नगरपालिका, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, रेशम विकास कार्यक्रम, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, नापी कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय, धनकुटा न.पा.को ४ नं.वडा कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ, मालपोत कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय



३१	२०७५।२।७	इलाम	२०	०	२	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, कारागार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला वनस्पति कार्यालय, इलाम अस्पताल, इलाम नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, कृषि सामग्री कम्पनी, जनस्वास्थ्य कार्यालय, को.ले.नि.का., जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, आयुर्वेद औषधालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, नापी कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ, मालपोत कार्यालय, सिंचाई डिभिजन कार्यालय
४०	२०७४।१।२०-२१	गुल्मी	२०	२	८	जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, को.ले.नि.का., महिला तथा बालबालिका कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, जिल्ला कारागार कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, दूर संचार कार्यालय
४१	२०७४।७।२०	सर्लाही	२०	४५	३	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्र, डिभिजन सहकारी कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, ब्रम्हापुरी गाउँपालिका कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, मलङ्गवा न.पा. उद्योग शाखा, नेपाल टेलिकम मलङ्गवा, नापी कार्यालय, को.ले.नि.का., जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड नं.३, मलंगवा न.पा. कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय

४२	२०७४।७।२६	मोरङ	२०	१०५	२	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय नं.२, डिभिजन सडक कार्यालय, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, सिंचाई विकास डिभिजन, नापी कार्यालय, विराटनगर महानगरपालिका, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय नं.२, डिभिजन सडक कार्यालय, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, सिंचाई विकास डिभिजन, नापी कार्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कोशी अञ्चल अस्पताल, श्रम कार्यालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, मालपोत कार्यालय, नेपाल खानेपानी संस्थान, कारागार शाखा, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय मेट्रिकल स्टोर, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र, जिल्ला वन कार्यालय
४३	२०७५।३।३	सुर्खेत	२७	३०	१८	नेपाल टेलिकम, म.प.क्षे. वन तालिम केन्द्र, मालपोत कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, ईलाका स्वास्थ्य चौकी कटुवा, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला वन कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय अनुगमन तथा सु. कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय संग्रहालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, भूकम्प मापन केन्द्र, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, क्षेत्रीय हावापानी कार्यालय, भेरीबर्बई डाईभर्सन, शहरी विकास तथा भ.नि.डि. कार्यालय, नापी कार्यालय, डिभिजन सहकारीकार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, बीरेन्द्र नगरपालिकाको कार्यालय, तथ्यांक कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय
४४	२०७५।३।६	बाँके	२६	३२	३१	यातायात व्यवस्था कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय, नेपाल खाद्य प्रविधि तथा गुण नि.का., शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, सिंचाई विकास सब-डिभिजन कार्यालय, नेपालगंज उपमहानगरपालिका कार्यालय, भंसार कार्यालय नेपालगंज, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, खानेपानी तथा स्व-डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेश्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना, जिल्ला वनकार्यालय, नापी कार्यालय, क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्र, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय, पशु प्रजनन कार्यालय, भेरी अंचल अस्पताल, औषधि व्य.वि. शाखा कार्यालय, श्रम कार्यालय, नेपालगंज उप.म.न.पा वडा नं.१०, जिल्ला हुलाक कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नेपाल टेलिकम

४५	२०७४।१।२।९	अछाम	२१	२५	०	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई सब(डिभिजन कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, जिल्ला वन कार्यालय, को.ले.नि.का., महिला तथा बालबालिका कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति शाखा कार्यालय, जिल्लाहुलाक कार्यालय, मंगलसेन नगरपालिका, वान्नीगढी जयगढा गाउँपालिका, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
४६	२०७५।२।२३-२४	रामेछाप	२३	०	२	नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र मन्थली, को.ले.नि.का., खानेपानी तथा सरसफाई सब-डिभिजन कार्यालय मन्थली, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मन्थली, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मन्थली, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मन्थली, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मन्थली, नापी कार्यालय मन्थली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मन्थली, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मन्थली, महिला तथा बालबालिका कार्यालय मन्थली, मालपोत कार्यालय मन्थली, पशु विकास कार्यालय मन्थली, जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाइ मन्थली, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय मन्थली, कृषिविकास बैक मन्थली, राष्ट्रिय बाणिज्य बैक, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय मन्थली, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मन्थली, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डि.का. मन्थली, जिल्ला युवा समितिको कार्यालय मन्थली, नेपाल टेलिकम मन्थली
४७	२०७४।१।१३-१४	सल्यान	२१	७१	७	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, शारदा न.पा., मालपोत कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नापी कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, अडुवावाली अनुसन्धान कार्यक्रम कपुरकोट, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, को.ले.नि.का., नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, पहाडि साना किसानका लागि अनुकुलन आयोजना

४८	२०७४।७।२०	संखुवासभा	२१	१३	१	उत्तरदक्षिण कोशी सडक योजना, खाँदवारी नगरपालिका, डिभिजन सडक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, नेपाल खाद्य संस्थान, उद्योग विकास शाखा, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन, तुम्लिङ्गटार नागरिक उड्डयन कार्यालय, को.ले.नि.का., जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, खानेपानी तथा सव-डिभिजन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय
४९	२०७४।१।२।८	डडेल्धुरा	२०	१३	०	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, उद्योग विकास शाखा, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, नेपाल टेलिकम, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सिंचाई विकास सव-डिभिजन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मालपोत कार्यालय, उपक्षेत्रीय अस्पताल, तथ्याङ्क कार्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, नापी कार्यालय, को.ले.नि.का., नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र, अमरगढी न.पा. कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
५०	२०७४।१।२।२२	काभ्रे	२३	४४	१५	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, सिंचाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला कारागार कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, धुलिखेल नगरपालिकाको कार्यालय, को.ले.नि.का., जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, बनेपा नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, भूमी व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डि.का., घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय

५१	२०७४।९।१४	तनहुँ	२०	०	०	शैक्षिक तालिम केन्द्र, कारागार कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, व्यास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, को.ले.नि.का., जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला हुलाक कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय, जिल्ला पशु विकास कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय
५२	२०७४।९।१९	स्याङ्जा	२०	०	४	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, पश्चिमाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं.२, डिभिजन सहकारी कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (जोन कार्यान्वयन ईकाइ सुन्तला), उद्योग विकास शाखा, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, तथ्याङ्क कार्यालय, पुतलीबजार नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय

आ.व.२०७४।७५ मा विभिन्न ५५ जिल्लाका माथि उल्लिखित केन्द्री यस्तरका निकाय, मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक संस्थान र जिल्ला स्तरका कार्यालय गरी जम्मा ११४० कार्यालयका कर्मचारीहरूले कार्यालय समय पालन गरे नगरेको र तोकिएको पोशाक लगाए नलगाएको समेतको अनुगमन गर्दा अनुपस्थित हुने एवं पोशाक नलगाउने २३७७ जना कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूह सम्बन्धी कानून बमोजिम कारवाही गरी सोको जानकारी यस केन्द्रलाई दिन ३६२ कार्यालयलाई निर्देशन दिइएकोमा ७३ (समय पालना नगर्ने ४७५ र तोकिएको पोशाक लगाउने ७८ जना गरी जम्मा ५५३ जना) कार्यालयले जवाफ नपठाएकोले ती कार्यालयहरूमा पुनः ताकेता पत्र पठाइएको ।

कार्यालय अनुगमनको क्रममा केन्द्रबाट खटिएका टोलीले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरूलाई निम्नानुसार सुझावहरू दिइएको थियो ।

१. दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई देखिएकोले समयमा पदपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने ।
२. विदा स्वीकृत नगराई कुनै पनि कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित हुन नपाउने प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने ।
३. कर्मचारीहरू काम विशेषले बाहिर जाँदा लगबुक भरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र जाने र फिल्ड खटिने कर्मचारीहरूको समेत लगबुक अनिवार्य रूपमा भर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
४. कर्मचारीहरूलाई तोकिएको पोशाक र परिचयपत्र लगाउन अनिवार्य गर्ने ।
५. सेवाग्राही र नागरिकहरूलाई सहज किसिमले सेवा प्रवाह गर्न कार्यालयको विन्यास (Layout) मिलाउने ।

**नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन, अनुगमन तथा विश्लेषण:**

भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजना, २०६७ ले नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमनको कार्य गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकेको छ । सोही अनुरूप केन्द्रले नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अनुगमनको कार्य आ.व. २०६६/०६७ देखि गर्दै आएको छ ।

यस केन्द्रले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पनि नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अनुगमनको कार्यलाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यसम्पादन गरेको थियो । चालु आ.व.मा नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अनुगमन काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका विभागस्तरीय कार्यालयहरू र सार्वजनिक संस्थानका केन्द्रीय कार्यालयहरू एवं देहायका जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरूमा अनुगमन गरिएको थियो ।

**विभिन्न जिल्लाहरू स्थित सरकारी कार्यालयहरूमा गरिएको नागरिक बडापत्रको अनुगमनबाट प्राप्त विवरण:**

क्र.सं.	अनुगमन गरिएको		
	जिल्ला	मिति	कार्यालय संख्या
१	पर्वत	२०७४।१०।०९	१०
२	बागलुङ्ग	२०७४।१०।०८	१८
३	चितवन	२०७५।०३।१४	१७
४	पूर्वी नवलपरासी	२०७५।०३।१२	१६
५	पश्चिम रुकुम	२०७५।०३।०४	१९
६	भापा	२०७४।१०।६-८	३०
७	सिन्धुली	२०७५।२।३	२३
८	धनुषा	२०७५।३।१४	२०

९	महोत्तरी	२०७५।३।१२	१९
१०	बारा	२०७५।३।१२	१७
११	पर्सा	२०७५।३।११	१६
१२	अर्घाखाँची	२०७४।११।१३-१४	१९
१३	दाङ्ग	२०७४।१।१६	२४
१४	प्युठान	२०७४।१।१४	२२
१५	सप्तरी	२०७४।११।१७	११
१६	सुनसरी	२०७४।११।१६	५
१७	मुस्ताङ्ग	२०७५।१।३०	१८
१८	नुवाकोट	२०७५।३।७	१०
१९	पाँचथर	२०७४।१।१६	१७
२०	ताप्लेजुङ्ग	२०७४।१।१४	१६
२१	सिराहा	२०७४।११।२१	२१
२२	उदयपुर	२०७४।११।२३	२०
२३	मनाङ्ग	२०७५।१।२१	२५
२४	धादिङ्ग	२०७५।२।४	२२
२५	भोजपुर	२०७५।२।४	११
२६	पाल्पा	२०७५।२।१३-१४	२६
२७	कपिलवस्तु	२०७५।१।१९-२०	१५
२८	खोटाङ्ग	२०७४।१।२०	२०
२९	गोरखा	२०७४।१।१२-१३	१९
३०	लमजुङ्ग	२०७४।१।१४	२१
३१	रोल्पा	२०७५।२।७	१४
३२	रुपन्देही	२०७५।२।८-१०	२३
३३	रसुवा	२०७५।१।२०	२१
३४	बर्दिया	२०७४।११।८	१५
३५	दोलखा	२०७५।२।८-९	१७
३६	सिन्धुपाल्चोक	२०७५।२।८	९
३७	तेह्रथुम	२०७५।१।२१	१९
३८	धनकुटा	२०७५।१।२४	१७

३९	इलाम	२०७५।२।७	२०
४०	गुल्मी	२०७४।१।२०-२१	२०
४१	सर्लाही	२०७४।७।२०	२०
४२	मोरङ	२०७४।७।२६	२०
४३	सुर्खेत	२०७५।३।३	२७
४४	बाँके	२०७५।३।६	२६
४५	अछाम	२०७४।१।२।९	२१
४६	रामेछाप	२०७५।२।२३-२४	२३
४७	सल्यान	२०७४।१।१।३-१४	२१
४८	संखुवासभा	२०७४।७।२०	२१
४९	डडेल्धुरा	२०७४।१।२।८	२०
५०	काभ्रे	२०७४।१।२।२२	२३
५१	तनहुँ	२०७४।१।१।४	२०
५२	स्याङ्जा	२०७४।१।९	२०
५३	काठमाडौं उपत्यका	विभिन्न मितिमा	१२३
	<b>जम्मा</b>		<b>११०७</b>

नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अनुगमनको क्रममा प्राप्त सुझावहरु निम्नानुसार रहेका छन्:

- जिल्ला स्थित सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सम्बन्धमा एकिकृत रुपमा नागरिक बडापत्र तयार गरी जनताको नजिकमा रहेर काम गर्ने नगरपालिका, गाउँपालिका, स्वास्थ्य चौकी आदिमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
- नागरिक बडापत्रमा सेवा प्रवाहका सम्पूर्ण प्रक्रिया र जिम्मेवार कर्मचारीहरुको विवरण तयार गरी सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्ने ।
- निरक्षर सेवाग्राहीहरुको सहजताका लागि नागरिक बडापत्रको अडियो माध्यमबाट समेत प्रशारणको व्यवस्था मिलाउने ।
- नागरिक बडापत्रलाई विद्यमान ऐन कानूनको व्यवस्थामा परिवर्तन भएको अवस्थामा र कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर भएको अवस्थामा तत्काल अध्यावधिक एवं स्पष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- कार्यालयको विन्यास (Layout) सेवाग्राही मैत्री हुनुपर्ने ।
- जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने प्रत्येक कार्यालयमा हेल्प डेस्क र सूचना अधिकारी मार्फत अध्यावधिक सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
- नागरिक बडापत्र सबै सेवाग्राहीलाई बुझ्न सहज हुनेगरी सरल भाषामा तयार गर्नु पर्ने ।
- दरवन्दी अनुसार जनशक्तिको पदपूर्ति हुनुपर्ने ।
- सेवा प्रवाहको कार्यविधि सरल हुनुपर्ने ।



नागरिक बड़ापत्र कार्यान्वयन अनुगमन तथा सेवाग्राही सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क (%):

क्र. सं.	अनुगमन गरिएको जिल्ला	कार्यालय संख्या	अनुगमन गरिएको अवधि	नागरिक बड़ापत्रबारे जानकारी (%)		आफ्नो कामगर्न लाग्ने दस्तुर (राजश्व) बारे सेवाग्राहीको जानकारी (%)		काम गर्न बाहिरि व्यक्ति र दलालको सहयोग (%)		अतिरिक्त रकम (%)		कार्यालयका कर्मचारीको व्यवहार (%)		
				छ	छैन	छ	छैन	लिनु पऱ्यो	लिनु परेन	दिनु पऱ्यो	दिनु परेन	राम्रो	सामान्य	नराम्रो
१	कान्छेपलाञ्चोक	२३	२०७४।१।२।२५-२६	२७	७३	२२	७८	६२	३८	१४	८६	५३	१०	३७
२	डडेल्धुरा	२०	२०७४।१।२।१६	४७	५३	२८	७२	६९	३१	१६	८४	४५	-	५५
३	स्याङ्जा	२०	२०७४।९।१२-१३	४८	५२	३१	६९	४२	५८	७	९३	५३	-	४७
४	तनहुँ	२०	२०७४।९।१३-१६	४५	५५	२५	७५	४६	५४	५	९५	५४	-	४६
५	संखुवासभा	२१	२०७४।७।२०-२१	३७	६३	३४	६६	२८	७२	१५	८५	४६	-	५४
६	सल्यान	१८	२०७४।१।१३-१४	१४	८६	५१	४९	-	-	६	९४	१००	-	-
७	रामेछाप	२३	२०७४।२।२३-२४	२७	७३	२८	७२	२८	७२	१५	८५	५४	-	४६
८	अछाम	२१	२०७४।१।२।१८-२०	२७	७३	२८	७२	२८	७२	१५	८५	५४	-	४६
९	गुल्मी	२०	२०७४।१।२०-२१	५३	४७	५३	४७	-	-	-	-	६५	-	३५
१०	सर्लाही	२०	२०७४।७।२०-२१	८६	१४	७६	२४	-	-	४	९६	-	-	-
११	मोरङ	२८	२०७४।७।२५-२६	५०	५०	५१	४९	-	-	२६	७४	-	-	-
१२	सुर्खेत	२७	२०७४।३।५	२३	७८	२६	७४	-	-	४०	६०	७१	-	२९
१३	बाँके	२६	२०७४।३।८	६८	३२	३१	६९	-	-	५५	४५	५३	-	४७

२.२ भ्रष्टाचार विरुद्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य:

२.२.१. गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम:

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न केन्द्रले विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्लास्थित राजनीतिक दल, कार्यालय प्रमुखहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्गहरूको सहभागितामा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतनामूलक गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। केन्द्रले स्थापना काल देखि आ.व. २०७४/७५ मसान्त सम्म जम्मा २९७ गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ भने आ.व. २०७४/७५ मा मात्रै देहायका जम्मा १३ वटा जिल्लाहरूमा गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

आ.व. २०७४/७५ मा सम्पन्न भएका गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन भएको जिल्ला	गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन भएको मिति	सहभागीहरूको संख्या
१	काभ्रेपलाञ्चोक	२०७४।१२।२९	११८
२	डडेल्धुरा	२०७४।१२।१६	१०१
३	स्याङ्जा	२०७४।१।१२	८४
४	तनहुँ	२०७४।१।१६	१००
५	संखुवासभा	२०७४।७।२२	१०१
६	मोरङ	२०७४।७।२७	१००
७	सर्लाही	२०७४।७।२२	१००
८	गुल्मी	२०७४।११।२२	११८
९	सल्यान	२०७४।११।१५	१०१
१०	रामेछाप	२०७५।२।२५	९१
११	अछाम	२०७४।१२।२१	११४
१२	बाँके	२०७५।३।८	८५
१३	सुर्खेत	२०७४।३।५	११०

माथि उल्लेखित गोष्ठीहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो साभा दायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका, नागरिक बडापत्र सैद्धान्तिक कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्षको विश्लेषण, प्राविधिक परीक्षणको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष विषयका कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए।

उक्त गोष्ठीहरूमा कार्यपत्रमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताले दिने व्यवस्था गरिएको थियो

२.२.२. सामुदायिक शिक्षा/सदाचार प्रवर्द्धन कार्यक्रम:

विद्यालयस्तर देखि नै भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका

विद्यालयहरूमा भ्रष्टाचार विरुद्ध विद्यालय शिक्षा र सदाचार प्रवर्द्धन कार्यक्रम केन्द्रले सञ्चालन गर्दै आएको छ । केन्द्रको आ. व. २०७४/७५ मा देहाय बमोजिमका जम्मा २९ वटा उच्च माध्यमिक विद्यालय र विद्यालयहरूमा यस प्रकारको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

जिल्ला	विद्यालय	मिति	विद्यार्थी संख्या	कक्षा
काभ्रेपलाञ्चोक	श्री आदर्श उच्च मा.वि.	२०७४।१।२।२७	८१	११ र १२
डडेल्धुरा	श्री महेन्द्र मा.वि.	२०७४।१।२।१५	८०	११, १२ र ब्याचलर
कञ्चनपुर	श्री वैजनाथ मा.वि.	२०७४।१।२।१८	८९	ब्याचलर
नुवाकोट	श्री भवानी उच्च मा.वि.	२०७५।१।२।४	८२	१०
भक्तपुर	श्री बागेश्वरी उच्च मा.वि.	२०७५।२।१०	८७	९ र १०
स्याङ्जा	श्री त्रिभुवन आदर्श मा.वि.	२०७४।१।११	७४	११ र १२
पर्वत	श्री शिवालय मा.वि.	२०७४।१।७	८३	११ र १२
कास्की	श्री माछापुच्छ्रे मा.वि.	२०७४।१।७	११३	११ र १२
तनहुँ	श्री निर्मल मा.वि.	२०७४।१।१३	१०४	११ र १२
संखुवासभा	श्री हिमालय उच्च मा.वि.	२०७४।७।२३	८३	११ र १२
रौतहट	श्री जनज्योति मा.वि.	२०७४।७।१९	९०	१०
सर्लाही	श्री कृष्णदेवी जनता मा.वि.	२०७४।७।२१	९०	१०
उदयपुर	श्री त्रियुगा मा.वि.	२०७४।७।२३	९०	११ र १२
मोरङ	श्री सत्यनारायण मा.वि.	२०७४।७।२४	९०	११ र १२
भ्र्पा	श्री हिमालय मा.वि.	२०७४।७।२४	९०	११ र १२
धनकुटा	श्रीगोकुण्डेस्वर मा.वि.	२०७४।७।२६	९०	११ र १२
सल्यान	श्री कालिका मा.वि.	२०७४।११।१५	८८	१०
रुकुम	श्री त्रिभुवन मा.वि.	२०७४।११।११	१०२	१०
रामेछाप	श्री गौरीशंकर मा.वि., कपुरकोट	२०७५।२।२४	१३२	९ र १०
अछाम	श्री अछाम बहुमुखी क्याम्पस	२०७४।१।२।२०	९७	+२ र स्नातक
अर्घाखाँची	श्री चन्द्र मा.वि.	२०७४।११।१०	११९	१०
खोटाङ	श्री पञ्च मा.वि.	२०७४।१।२१	१००	११ र १२
मकवानपुर	श्री सिद्धार्थ मा.वि.	२०७४।१।७	८१	११ र १२
गुल्मी	श्री महेन्द्र नमूना मा.वि.	२०७४।११।२१	८५	११ र १२
पाल्पा	श्री भूपाल डाँडा मा.वि.	२०७४।११।२२	९०	९ र १०
दैलेख	श्री लक्ष्मी मा.वि. रतिखोला	२०७५।३।४	९४	१०

सुर्खेत	श्री अमर ज्योति नमुना मा.वि.	२०७५।३।५	११०	१०
बाँके	श्री ज्ञानोदय उच्च मा.वि.	२०७५।३।७	८३	११
नवलपरासी	श्री पवन मा.वि.	२०७५।३।१०	८८	९ र १०

यस कार्यक्रममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी जानकारी र सो को कारण, समस्या र सुझावहरु, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विद्यार्थीको भूमिका विषयका कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।

### २.२.३. प्रचार प्रसार:

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना फैलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सञ्चार माध्यम र पत्रपत्रिकाबाट भ्रष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रचार-प्रसार गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । साथै भ्रष्टाचार विरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी देहाय अनुसारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । आ.व. ०७४/७५ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचेतनामूलक वृत्तचित्र निर्माण गरी टेलिभिजनबाट प्रचार-प्रसार गरिएको छ ।

### २.३ सम्पत्ति विवरण:

सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र अनुगमन गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था:

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो म्याद भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेको व्यक्तिले मनासिव कारण सहित म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा तीस (३०) दिन सम्मको म्याद थप दिन सक्ने व्यवस्था समेत उक्त ऐनले गरेको छ । यसरी थप गरिएको म्याद भित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (ग) मा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु मध्ये सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्नु पनि पर्दछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य संचालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० मा केन्द्रले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे वा नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा केन्द्रले त्यस्तो

व्यक्ति उपर ऐनको दफा ५० (३) बमोजिम कारवाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

### सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमनको विवरण:

(क) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको श्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्ने पदाधिकारी र त्यस्तो विवरण पेश गर्नुपर्ने निकाय समेत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र खण्ड ६८ अतिरिक्ताङ्क ११ मिति २०७५ असार २० गतेका दिन सूचना प्रकाशन गरी तोकेको थियो । यस अनुगमन प्रतिवेदनलाई सोही क्रमानुसार नै समावेश गरी प्रतिवेदन गरिएको छ ।

(ख) आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा प्रकरण (क) बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू मध्ये विवरण प्राप्त भएको कुल ४,४९,१४० जना पदाधिकारी मध्ये ४,३०,००६ जना (९६ प्रतिशत) पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको छ भने ८३४ जना पदाधिकारीहरूले म्याद नाघेपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको छ र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूको संख्या १९,१३४ रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को तुलनामा यस वर्ष थप ७,६६८ जना बढी पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ ।

(ग) निजामती किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका निजामती कर्मचारीहरू मध्ये म्याद भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीहरूको संख्या ८२,१३१ जना र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या ४,५२५ जना रहेको देखिएको छ ।

(घ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण तोकिएको निकायमा समयमा नै बुझाउन यस केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय शुरु हुनुभन्दा अगावै मिति २०७५ आषाढ महिनामा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाबाट सबैले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुहुन भनी सूचना प्रकाशन भएको छ ।

(ङ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण तोकिएको निकायमा समयमा नै बुझाउन पर्ने र त्यस्ता तोकिएका निकायहरूले सो को अभिलेख राखी यस केन्द्रमा विवरण पठाउनु पर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० ले व्यवस्था गरेकोमा अनुगमनका क्रममा केन्द्रीय स्तरका निकायहरूले त्यस्तो अभिलेख राख्ने गरेको पाइएन ।

आ.व. २०७२।७३ र २०७३।७४ को सम्पत्ति विवरणको तुलनात्मक तालिका										
आ.व. २०७२।७३ को सम्पत्ति विवरण						आ.व. २०७३।७४ को सम्पत्ति विवरण				
निकाय	समयमा बुझाउने	पश्चात बुझाउने	नबुझाउने	जम्मा	नबुझाउने प्रतिशत	समयमा बुझाउने	पश्चात बुझाउने	नबुझाउने	जम्मा	नबुझाउने प्रतिशत
निजामती	७८०२८	८६	४४१६	८२५३०	५.३५	८२१३१	०	४५२५	८६६५६	५.२२
शिक्षक	७२५०७	०	१०२१५	८२७२२	१२.३५	६९१९१	०	११४५५	८०६४६	१४.२
सैनिक	८९४७३	०	२६१३	९२०८६	२.८४	९२२३७	०	१४४५	९३६८२	१.५४
प्रहरी	९६०२३	३६	४९२	९६५५१	०.५१	१०१०९५	२२	११३	१०१२३	०.११
अन्य	८१९०२	३३०३	२३७७	८७५८२	२.७१	८४५१८	८१२	१५९६	८६९२६	१.८३
जम्मा	४१७९३३	३४२५	२०११३	४४१४७१	४.५६	४२९१७२	८३४	१९१३४	४४९१४०	४.२६

## २.४ प्राविधिक परीक्षण:

### २.४.१ पृष्ठभूमि:

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसंचालन) नियमावली, २०६५ को परिच्छेद ६ को नियम १३ देखि २६ सम्म प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यस नियमावली बमोजिम केन्द्रले सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण वा सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूको आवश्यकता अनुसार प्राविधिक परीक्षण गर्ने कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ।

नेपाल सरकार(मन्त्रपरिषद्) को मिति २०६०।४।२८ को निर्णयबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिक परीक्षण महाशाखा स्थापना भई उक्त कार्यको जिम्मेवारी यस केन्द्रलाई प्राप्त भएको छ। आ.व.२०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार केन्द्रबाट राष्ट्रिय गौरव र अन्य विभिन्न आयोजनाहरूको गरी ९९ वटा प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ।

आ.व. २०७३।०७४ मा SNRTP अन्तर्गतका ८ वटा जिल्लाका ग्रामीण सडक आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी रहेकोमा आ.व. २०७४/७५ मा सो को प्रस्तुतिकरण गराई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गरिएको छ।

### २.४.२ उद्देश्य:

प्राविधिक परीक्षण योजनाहरूको अनुगमन गर्ने एक साधन (Tools) हो। यसको मूल उद्देश्य सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनाहरूको उचित गुणस्तर कायम गर्ने, आयोजनाको दिगोपना कायम गर्ने, आयोजनाको कार्य

सम्पादनमा सुधार ल्याउने, त्रुटी भएकोमा सो त्रुटी तत्काल सच्याउन लगाउने, निर्दिष्ट लागत तथा समयमा तोकिएको गुणस्तर कायम गरी पारदर्शी ढंगले आयोजना सम्पन्न गरी सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेको प्रतिफल दीर्घकाल सम्म प्राप्त गर्न आयोजनामा भएका कमजोरीहरू त्यस्तै प्रकारका अन्य योजनामा दोहरिन नदिनु हो ।

### २.४.३ प्राविधिक परीक्षणका चरणहरू:

केन्द्रबाट कुनैपनि आयोजनामा देहायका सबै वा कुनै चरणको कार्य भइरहेकै अवस्थामा प्राविधिक परीक्षण गर्न सकिन्छ । प्राविधिक परीक्षण सार्वजनिक निर्माण कार्यको कामको प्रकृति र मात्रा (Nature and Volume) मा भर पर्दछ ।

- (क) योजना तर्जुमा तथा डिजाइन चरण (Planning and Design Stage):- यस चरणको प्राविधिक परीक्षणमा आयोजनाको प्रारूप तयारी तथा डिजाइन सम्बन्धी अध्ययन पर्दछ । मुख्यतया यो चरणमा डिजाइन प्रयाप्तता र गुणस्तरसँग सम्बन्धित विषय हेरिन्छ ।
- (ख) खरीद वा ठेक्कापट्टा चरण (Procurement Stage):- यस चरणको प्राविधिक परीक्षण सेवा, वस्तु तथा निर्माण खरीद तथा प्राप्तिसँग सम्बन्धित छ । यसमा मुख्यतया खरीद कार्यविधि, सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावलीको पालना, लागतको प्रभावकारिता, मुख्य रूपमा पारदर्शिता तथा दातृसंस्थासँग भएको सम्झौतासँग समन्वय भए नभएको विषय हेरिन्छ ।
- (ग) निर्माण चरण (Implementation Stage):- यस चरणको प्राविधिक परीक्षणमा निर्माण तथा कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मुख्यतया समय, गुणस्तर, लागत, कार्यतालिका, ठेकेदारसँगका कानुनी विवादसँग सम्बन्धित विषय हेरिन्छ ।
- (घ) निर्माण पछिको सञ्चालन र सम्भार चरण (Post-Implementation Stage):- यस चरणको प्राविधिक परीक्षणमा निर्माण सम्पन्न संरचनाको दिगोपना, डिजाइनको उपयुक्तता तथा लागत प्रभावकारिता आदि विषयहरूमा हेरिन्छ ।

### २.४.४ हालसम्मको मुख्य उपलब्धि:

केन्द्रले हालसम्म स्वदेशी तथा विदेशी गरेर जम्मा ३४० जना इन्जिनियरहरूलाई तालिम प्रदान गरी प्राविधिक परीक्षक तयार गरेको छ । आ.व. ०७४।७५ सम्ममा ७८ वटा आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएको छ । प्राविधिक परीक्षणको विषयमा सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराउन गोष्ठी र सेमिनारहरू सम्पन्न गरेको छ ।

निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न तथा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्न केन्द्रमा प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रको नाममा नवनिर्मित भवनको जमिनमुनिको तलामा प्रयोगशालामा उपकरणहरू जडान तथा परीक्षण कार्य (Post Test) सम्पन्न भएको छ ।

आ.व. २०६१/०६२ देखि आ.व. २०७४/०७५ सम्म गरिएका प्राविधिक परीक्षण तथा तालिम:

क्र. स.	निकायहरू	आ.व. ०७३/७४ सम्म	आ.व. ०७४/७५	हालसम्म	कैफियत
१	राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू	६७	१८	८५	
२	सडक र ग्रामीण सडक आयोजना	२३१	३५	२६६	
३	पुल आयोजना (भोलुङ्गे पुल सहित)	६१	२०	८१	
४	सिचाई आयोजना	४२	१२	५४	
५	भवन निर्माण आयोजना	१५३	६	१५९	
६	विमानस्थल आयोजना	७	०	७	
७	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	२५	४	२९	
८	नदी तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आयोजना	७	०	७	
९	जलविद्युत आयोजना	५	१	६	
१०	बाढीजन्य क्षती पुनर्निर्माण आयोजना	१२	०	१२	
११	उर्जा र विद्युत प्रसारण तथा वितरण	३	१	४	
१२	दूर संचार	१	२	३	
१३	अन्य	५	०	५	
जम्मा		६१९	९९	७१८	
प्राविधिक परीक्षक तालिम (प्रशिक्षार्थी संख्या)		३१७	२३	३४०	१६औं व्याच

२.४.५ आ.व. ०७४/०७५का मुख्य उपलब्धिहरू:

२.४.५.१ प्राविधिक परीक्षण तालिम:

केन्द्रले आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गराउन इन्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्ष सेवा वा व्यवसाय गरेको, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषदमा दर्ता भएको र प्रचलित कानून बमोजिम प्राविधिक परीक्षक हुन अयोग्य नठहरिएको प्राविधिकहरू मध्येबाट एक सूची तयार गर्ने तथा सूचीमा समावेश भएका प्राविधिकहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने कार्य नियमित रूपमा गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा आ.व. २०७४/०७५ मा प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी २१ दिने तालिम १६ औं व्याच सम्पन्न भई थप २३ जना दक्ष प्राविधिक परीक्षकहरू प्रशिक्षित भएका छन्। उक्त तालिममा सरकारी तर्फबाट १० र गैरसरकारी तर्फबाट १३ गरी जम्मा २३ जना इन्जिनियरहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूलाई विभिन्न चरणमा भएका योजनाहरूको निर्माण अवधिमा गरिने प्राविधिक परीक्षणको नमुना प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो। केन्द्रले तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि खटाउने गरेको छ।



**२.४.५.२ तालिम तथा गोष्ठी:**

जिल्ला स्थित विकास निर्माणका कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा प्राविधिक अधिकृतलाई प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी विषयमा जानकारी र प्रशिक्षण दिने क्रममा आ.व. २०७४/०७५ मा ७ नं. प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी र गण्डकी प्रदेशको अस्थायी राजधानी पोखरामा प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ। उल्लेखित दुवै गोष्ठीमा गरी १२० जना भन्दा बढिको उत्साहपूर्ण सहभागीता रहेको थियो।

**२.४.५.३ प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिको बैठक:**

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कार्य संचालन नियमावली, २०६५ को दफा २५ बमोजिम प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिको बैठक बसी गत आ.व. को प्राविधिक परीक्षण कार्यको समीक्षा तथा आगामि आ.व.मा प्राविधिक परीक्षण कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन छलफल गरी निर्णय भएको छ।

**२.४.५.४ प्राविधिक परीक्षण:**

आ.व.२०७४/०७५ मा तपसिलका आयोजनाहरूमा प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरी प्राविधिक परीक्षकले औल्याइएका अपरिपालनाहरू सम्बन्धी प्रतिवेदन (Non-Conformance Report) लाई केन्द्रमा सरोकारवाला तथा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू समेतसँग छलफल गरी त्रुटि सुधार गर्न तथा आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न तत्-तत् निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

(क) राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू: कार्यान्वयन चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्येबाट १८ वटा प्याकेजमा प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भई प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन (Technical Audit Report) प्राप्त भएका छन्। सो प्रतिवेदनमा औल्याएका अपरिपालनाहरू सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको छ। प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएका योजनाहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्। आ.व. ०७४/७५ मा प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्:

क्र. सं.	सम्भौता प्याकेज नं.	परियोजनाको नाम	प्राविधिक परीक्षक/फर्म
1	NVC/TA/NPP/2074/075-01	Sikta Irrigation Project (Sidhniya Branch Canal Construction works), Kamadi, Banke (ch: 35+000 to 45+000), Banke District	Er. Mahendra Narayan Yadav (M/S Riwa Consultant Pvt. Ltd)
2	NVC/TA/NPP/2074/075-02	Bheri Babai Diversion Multipurpose Project, Birendranagar, Surkhet (12 kmlong tunnel)	Er. Niyaz Ahamad (M/S Systematic Hydro & Engineering Pvt. Ltd)
3	NVC/TA/NPP/2074/075-03	Rani Jamara kularia Irrigation Project (Construction of Main Canal and structures) (ch:0+200 to 5+800)	Er. Dilip Bdr Karki (SAP Waste and Energy Developers Pvt. Ltd.)

4	NVC/TA/NPP/ 2074/075-04	Babai Irrigation Project ( Western Main Canal Capacity Improvement ) Bardiya	Er. Rajendra Pd. Yadav (M/S Riwa Consultant Pvt.Ltd.)
5	NVC/TA/NPP/ 2074/075-05	Melamchi Water Supply Project (Construction of 85MLD water treatment plan) Sundarijal	Er. Hari Prashad Sharma (M/S Seti Training & Research Centre Pvt. Ltd.)
6	NVC/TA/NPP/ 2074/075-06	LDT (Lumbini Development Trust) Construction of Underground Reservoir Water tower and W/S system Works, Lumbini, Rupandehi	Er. Dhundi Raj Dahal (M/S Orient Consultant Pvt. Ltd.)
7	NVC/TA/NPP/ 2074/075-07	Melamchi Water Supply Project (Melamchi Diversion Scheme, Tunnel & Headworks)	Er. Bal Bahadur Parajuli (M/S Quality Consultant Pvt. Ltd.)
8	NVC/TA/NPP/ 2074/075-08	South Asia Tourism Infrastructure Development Project, Gautam Buddha Airport, Rupandehi, ICB 01 Construction of Airside and Landside infrastructure and other Facilities)	Er. Rishi Koirala (M/s Tinau Consultant Pvt. Ltd.)
9	NVC/TA/NPP/ 2074/075-09	Second International Airport Project (River Training Works), Bara	Er. Ram Babu Prasad (M/S Golden Globe Engineering Solution Pvt. Ltd.)
10	NVC/TA/NPP/ 2074/075-11	PDT (Pashupati Development Trust) Bhasmeshwor Sattal Conservation & Renovation Works, Bhasmeshworghat, Kathmandu	Er. Bajra Man Singh Thapa (Bajra engineering Consultant Pvt. Ltd.)
11	NVC/TA/NPP/ 2074/075-12	PDT (Pashupati Development Trust) Bhandarkhal Garden Development Works, Bhandarkhal, Kathmandu	Er. Diwakar Raj Dawadi (Sanskar Engineering and Management Service Pvt. Ltd.)
12	NVC/TA/NPP/ 2074/075-13	RCCP ( Rastrapati Chure Conservation Programme) Balan River System Intense Project, Belhi, Saptari ( ch 25+700 to 26+600)	Er. Ram Prasad Dev (M/S Uma Multi Purpose Engineering Consultancy Pvt. Ltd.)
13	NVC/TA/NPP/ 2074/075-14	RCCP (Rastrapati Chure Conservation Programme) Rangun River Training System, Dadeldhura at ch (17+900 to 19+100)	Er. Raj Narayan Yadav, (M/S Civil Tech Pvt. Ltd.)
14	NVC/TA/NPP/ 2074/075-15	RCCP(Rastrapati Chure Conservation Programme) Bakaiya River Conservation System, Nijgadh, Bara	Er. Ganesh Prasad Pathak (M/S Ropeway and Cable Car Pvt. Ltd.)

15	NVC/TA/NPP/ 2074/075-16	MHP ( Midhill Project) Eastern Sector: Jorsal-Tamor-Sangkranti-Myaglung Sector, Terathum (83+000 to 93+000)	Er. Rajendra Poudel (Engineering and Management Servces Pvt. Ltd.)
16	NVC/TA/NPP/ 2074/075-17	MHP (Midhill Project) Western Sector: Blacktopping Works, Mangalsen, Achham	Er. Sanjay Kumar Karn (Swati Consultant Pvt. Ltd.)
17	NVC/TA/NPP/ 2074/075-18	North South Koshi Highway Project, Sankhuwasabha ch ( 28+000 to 68+000)	Er. Subash Raj Giri (Cosmic Engineering Consultancy Pvt. Ltd.)
18	NVC/TA/NPP/ 2074/075-19	HRP (Hulaki Rajmarga Project) Mechi Bridge, Jhapa	Er. Mankeshwor Thakur (Sismo Engineering Pvt. Ltd.)

(ख) अन्य आयोजनाहरू: राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्राविधिक परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, खानेपानी तथा सरसफाई, ऊर्जा, विद्युत, दूर संचार, भवन लगायतका क्षेत्रको १८ वटा योजनाहरू प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। सो प्रतिवेदनमा औल्याएका अपरिपालनाहरू सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको छ। प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएका योजनाहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्:

क्र. सं.	सम्झौता प्याकेज नं.	परियोजनाको नाम	प्राविधिक परीक्षक/फर्म
1	NVC/TA/OP/ 074/075-01	Business Route Development Project (Birjung Pathlaiya Road) (Chainage: 0.00- 3.92 KM, 3.92-7.42 KM, 7.42-10.92 KM, 162.00-166.56 KM ) Total 15.48 KM	Er. Padam Bdr. Shahi (Rapid Engineering Services Pvt. Ltd)
2	NVC/TA/OP/ 074/075-02	Kanti Lokpath Road Project ,Road Upgrading work Tinpane Tika Bhairab section, Lalitpur.,i) Buddha chowk, Hetauda-Chuchche Khola (0.00-7.36 KM) ii) Chuchche Khola-Jeetpur (7.36-22.5 KM) iii) Teenpane-Tikabhairab (71-79 KM) Total 30.5 KM	Er. Thusitha Chandani Shahi(Rapid Engineering Services Pvt. Ltd)
3	NVC/TA/OP/ 074/075-03	Leguwaghat Bhojpur Road Project, Bhojpur (Chainage-25+000-40+000 KM)	Er. Bhola Pd. Shah (Sakhuwa Engineering Consultancy)
4	NVC/TA/OP/ 074/075-04	Kulekhani third Hydroelectric Project (Electromechanical works) Sanutar, Makwanpur	Er. Hriday Man Nakarmi Er. Dipak Kr. Sah (Seti Training and Research Centre)

5	NVC/TA/OP/ 074/075-06	Marsyangdi - kathmandu 220kv transmission line Project sub-station Construction work at Markichopwk, Tanahu.	Er. Buddhi Raj Adhikari Er. Niranjan Poudel (Cosmic Engineering Consultancy)
6	NVC/TA/OP/ 074/075-07	Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Carrier Grade NAT system Hetauda, Makwanpur	Er. Yubraj Adhikari Er. Daya Sagar Baral (Techno Quarry Pvt. Ltd)
7	NVC/TA/OP/ 074/075-08	Supply, Delivery, Live Wire Installation, Testing of ADSS Cable Network, Ramechhap, Sindhuli	Er. Lal Bdr. Bhujel Er. Shiva Bhusan Lal (Sismo Engineering Pvt. Ltd)
8	NVC/TA/OP/ 074/075-09	Integrated Kavre Valley Water Supply Project, Kavrepalanchowk	Er. Laxmi Narayan Chaudhary (Golden Globe Engineering Solution Pvt. Ltd.)
9	NVC/TA/OP/ 074/075-10	Lalbandi Small Town Water Supply & Sanitation Project, Lalbandi, Sarlahi	Er. Sohan Sundar Shrestha (Quality Consultant Pvt. Ltd)
10	NVC/TA/OP/ 074/075-11	Improvement and Development of storm water Drainage and urban Road, sub-project, Janakpur	Er. Hari prasad Dhakal (Geo-Grid Consultant Pvt. Ltd)
11	NVC/TA/OP/ 074/075-12	Bagmati Area Physical Infrastructure Development Project (BAPIDP-007/69-70)	Er. Krishna Bahadur Thapa (Smith Tech Pvt. Ltd)
12	NVC/TA/OP/ 074/075-13	Damak Conference Hall Building construction project	Er. Prakash Raj Siwakoti (Pranjal Engineering Consultancy)
13	NVC/TA/OP/ 074/075-14	Surkhet Conference Hall, Surkhet	Er. Netra Prasad Acharya (Smith Tech Pvt. Ltd)
14	NVC/TA/OP/ 074/075-15	Mahakali Irrigation Project, Administrative Building, Kanchanpur	Er. Narayan Prasad Khanal (Gorkha Engineering & Research Centre Pvt. Ltd)
15	NVC/TA/OP/ 074/075-16	Madan Pokhara Polytechnic Institute, Academic Building, Damkada, Palpa (CTEVT)	Er. Suresh Prasad Shrestha (Sismo Engineering P. Ltd)
16	NVC/TA/OP/ 074/075-17	Vice-Chancellor's Office Building Construction, TU, Kirtipur	Er. Birendra Kumar Yadav (Smith Tech Pvt. Ltd)

17	NVC/TA/OP/ 074/075-18	Main Academic Block (Basic Science Building) of Medical College & Teaching Hospital Building Complex, TU, Kirtipur	Er. Nagendra Raj Sitaula (Smith Tech Pvt. Ltd)
18	NVC/TA/OP/ 074/075-19	Mahakali Irrigation Project (Canal structure) ch : 3+000 to 8+000 , 8+000 to 12+690 Km	Er. Nawa Raj Baral (Shashaya Shilan Pvt. Ltd)

(ग) रणनीतिक सडक पुल निर्माण (SRN): यस कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रले आ.व. २०७४/०७५ मा प्राविधिक परीक्षण गर्ने गरी सम्झौता भएका १४ वटा पुलहरूको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सो प्रतिवेदनमा औल्याएका अपरिपालनाहरू सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको छ । यस आ.व. २०७४/०७५ मा प्राविधिक परीक्षण गरिएका परियोजनाहरू निम्न छन्:

क्र. सं.	सम्झौता प्याकेज नं.	परियोजनाको नाम	प्राविधिक परीक्षक/फर्म
1	NVC/TA/SRN/ 2074/075-01	Madi Khola Bridge, Ghartigaun-Liwang Road, Pyuthan	Er. Rajendra Poudel (M/S) Engineering and Management Service Pvt. Ltd)
2	NVC/TA/SRN/ 2074/075-02	Puwa Khola Bridge, Mechi Rajmarga, Illam	Er. Jeebachh Yadav (Geo-Grid Consultant Pvt. Ltd.)
3	NVC/TA/SRN/ 2074/075-03	Bire Khola Bridge, Achham	Er. Sanjay Kumar Karn (M/S Swati Consultant Pvt. Ltd.)
4	NVC/TA/SRN/ 2074/075-04	Kamitatte bridge-2, Kanchanpur	Er. Khagendra Prasad Bhurtel (M/S CIP Engineering Consultancy Pvt. Ltd.)
5	NVC/TA/SRN/ 2074/075-05	Tadi Khola Bridge, Nuwakot	Er. Bal Bahadur Parajuli (M/S Quality Consultant Pvt. Ltd.)
6	NVC/TA/SRN/ 2074/075-06	Kholegad Bridge, Mahakali Highway, Darchula	Er. Bijay Kumar Yadav (M/S Orient Consultancy Pvt. Ltd.)
7	NVC/TA/SRN/ 2074/075-07	Bhaldadroghuiya Khola Bridge, Banke	Er. Prakash Raj Siwakoti (M/S Pranjal Engineering Consultancy Pvt. Ltd)
8	NVC/TA/SRN/ 2074/075-08	Harisindhi Bridge, Mahottari	Er. Ram Babu Prasad (M/S Sismo Engineering Pvt. Ltd.)
9	NVC/TA/SRN/ 2074/075-09	Bheri Nadi Bridge, Tulsipur-Purandhara Road, Surkhet	Er. Deepak Ratna Shakya (M/S Geo-Grid Consultant Pvt. Ltd.)

10	NVC/TA/SRN/ 2074/075-10	Chhadgad khola Bridge, Chhinchu- Jajarkot Raod, Jajarkot	Er. Ramesh Nath Bastola (M/S Geo-Grid Consultant Pvt. Ltd.)
11	NVC/TA/SRN/ 2074/075-12	Truyuga Nadi Bridge, Udaypur	Er. Laxmi Narayan Chaudhari (Golden Gloibe Engineering Solution Pvt. Ltd.)
12	NVC/TA/SRN/ 2074/075-13	Thawang Khola Bridge, Rolpa	Er. Niranjan Poudel (M/S Poudel Engineering and Management Consultancy Pvt. Ltd.)
13	NVC/TA/SRN/ 2074/075-15	Sakhardi Bridge, Palpa	Er. Raj Narayan Yadav (M/S Civil Tech Pvt. Ltd.)
14	NVC/TA/SRN/ 2074/075-16	Aakalephant Lupra Khola Bridge, Jomsom, Mustang	Er. Sanjaya Kumar Shah (M/S Tinau Consultant Pvt. Ltd.)

(घ) सामुदायिक सिंचाइ परियोजना (Community Irrigation Project): स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) द्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रले आ.व. २०७४/०७५ मा ५ वटा सिंचाइ परियोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सो प्रतिवेदनमा औल्याएका अपरिपालनाहरू सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको छ । यस आ.व. २०७४/०७५ मा प्राविधिक परीक्षण गरिएका परियोजनाहरू निम्न वमोजिम छन्:

क्र. सं.	सम्भौता प्याकेज नं.	परियोजनाको नाम	प्राविधिक परीक्षक/फर्म
1	NVC/TA/CIP/ 2074-75/1	Beti-Gangtahawa Irrigation Sub-project, Bashkhor-2, Patan-9, Kapilbastu.	Pradeep Kr Manadhar, (M/S Sanskar Engineering & management Services Pvt. Ltd.)
2	NVC/TA/CIP/ 2074-75/2	Machaute Irrigation Sub-project Pawannagar 5,6,9 , Dang.	Lok Bahadur Rawat, (M/S Race Consultancy Ptv. Ltd.)
3	NVC/TA/CIP/ 2074-75/3	Rattari Irrigation Sub-project Tushara-9 , Pyuthan.	Bijay Chandra Khatiwada, (M/S Tinau Consultant Pvt. Ltd.)
4	NVC/TA/CIP/ 2074-75/4	Jurepani Irrigation Sub-Project, Malakheti-02, Kailali.	Bidhya Sagar Mallik (M/S Riwa Consultant Pvt. Ltd.)
5	NVC/TA/CIP/ 2074-75/5	SundariphataLift Irrigation Sub-Project, Krishnapur-01, Kanchanpur.	Khem Raj Chataut (M/S Ssasya Shilan Pvt. Ltd.)

(ङ) राष्ट्रिय ग्रामिण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम: (SNRTP): स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) द्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहका ग्रामीण सडक तथा पुलहरूको निर्माण, Periodic Maintenance तथा Upgrading कार्यको प्राविधिक परीक्षण कार्य गरिएको छ । केन्द्रले आ.व. २०७४/०७५ मा २६ वटा जिल्लाको ३८ वटा सडक तथा पुलको निर्माण, Periodic Maintenance तथा

Upgrading कार्यको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न गरी प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सो प्रतिवेदनमा औल्याएका अपरिपालनाहरु सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारवाहीकोलागि पठाइएको छ । आ.व. २०७४/०७५ मा प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरिएका ग्रामिण सडक तथा पुलहरुको विवरण निम्न बमोजिम रहेका छः

क्र. सं.	सम्झौता प्याकेज नं.	परियोजनाको नाम	प्राविधिक परीक्षक/फर्म
1	NVC/TA/SNRTP/074-75/01	Upgrading of Rural Roads, Dhading	Er.Hirday Man Nakarmi, M/s Quality Consultants Pvt. Ltd.
2	NVC/TA/SNRTP/074-75/02	Upgrading of Rural Roads, Nuwakot	Er.Rishi Koirala, M/s Chhinmasta Engineering Consultancy
3	NVC/TA/SNRTP/074-75/03	Periodic Maintance of Rural Roads, Nuwakot	Er.Lal Bahadur Bhujel, M/s Cosmic Eng. Consultant
4	NVC/TA/SNRTP/074-75/04	Upgrading of Rural Roads, Rasuwa	Er.Netra prasad Acharya, M/s Cosmic Eng. Consultant
5	NVC/TA/SNRTP/074-75/05	Upgrading of Rural Roads, Makawanpur	Er. Budhi Raj Adikari, M/s Cosmic Eng. Consultant
6	NVC/TA/SNRTP/074-75/06	Upgrading of Rural Roads, Rauthat	Er. Dhaneshwor Jha, M/s Remus Techincal & Managemnet Services
7	NVC/TA/SNRTP/074-75/07	Upgrading of Rural Roads, Sarlahi	Er. Suresh Yadav, M/s Remus Techincal & Managemnet Services
8	NVC/TA/SNRTP/074-75/08	Periodic Maintance of Rural Roads, Mahotari	Er. Jeebachh Yadav, M/s Geo-Grid Consultants Pvt. Ltd
9	NVC/TA/SNRTP/074-75/09	Upgrading of Rural Roads, Dhanusa	Er. Shiva Bhusan Lal, M/s Quality Consultants Pvt. Ltd.
10	NVC/TA/SNRTP/074-75/10	Baluwa Khola RCC Bridge , Dhanusa	Er. Bharat Mandal, M/s Reliance Structure pvt Ltd
11	NVC/TA/SNRTP/074-75/11	Periodic Maintance of Rural Roads, Dhanusa	Er. Bhol Nath Sharma Ghimire, M/s Remus Technical and Management Services
12	NVC/TA/SNRTP/074-75/12	Construction of Mainabati Bridge across Sirha-Thanchauk-Hakpara-Pipra Road, Dhanusa	Er. Dipak Ratna Shakya, M/s Geo-Grid Consultants Pvt. Ltd
13	NVC/TA/SNRTP/074-75/14	Upgrading of Rural Roads, Parsa	Er. Padma Bahadur Shahi, M/s Shashya Shilan Mahakal, Kathmandu.

14	NVC/TA/SNRTP/ 074-75/15	Upgrading of Rural Roads, Saptari	Er. Lok Bahadur Raut, M/s Race Consultancy P. Ltd.
15	NVC/TA/SNRTP/ 074-75/16	Periodic Maintance of Rural Roads, Bara	Er. Thushita Chandani Shahi, M/s Rapid Engineering Services Pvt. Ltd
16	NVC/TA/SNRTP/ 074-75/17	Periodic Maintance of Rural Roads, Terhathum	Er. Rajendra Poudel, M/s Engineering & management services
17	NVC/TA/SNRTP/ 074-75/18	Periodic Maintance of Rural Roads, Sankhuwasava	Er. Sambhu tiwari, M/s Average Adjusters Pvt. Ltd
18	NVC/TA/SNRTP/ 074-75/19	Upgrading of Rural Roads, Bhojpur	Er. Buddhi prasad neupane, M/s Chhinmasta Engineering Consultancy
19	NVC/TA/SNRTP/ 074-75/20	Periodic Maintance of Rural Roads, Bhojpur	Er. Mankeshwor Thakur, M/s Sismo Engineering
20	NVC/TA/SNRTP/ UG/ 2074/075-21	Upgrading of Rural Roads, Gulmi	Er. Shrawan Kumar Thapa, M/s Chhinnamasta Engineering Consultancy, Kusunti.
21	NVC/TA/SNRTP/ UG/2074/075-22	Upgrading of Rural Roads, Arghakhanchi	Er. Subash Chandra Verma , M/s Golden Globe Engineering Solution Pvt. Ltd, Kupondole, Lalitpur.
22	NVC/TA/SNRTP/ UG/2074/075-23	Upgrading of Rural Roads, Kapilvastu	Er. Kamal Prasad Deo, M/s NEST Consultant Pvt. Ltd, Kupondole, Lalitpur.
23	NVC/TA/SNRTP/ UG/2074/075-25	Upgrading of Rural Roads, Nawalparasi	Er. Pralhad Chapagai, M/s Tinau Consultant, Bhaktapur.
24	NVC/TA/SNRTP/ UG/2074/075-26	Upgrading of Rural Roads, Palpa	Er Er. Ramesh Nath Bastola, M/s Geo- Grid Consultant Pvt. Ltd.
25	NVC/TA/SNRTP/ UG/2074/075-27	Upgrading of Rural Roads, Syangja	Er. Tung Raj Pathak, M/s Uma Multipurpose Engineering Consultancy, Jorpati
26	NVC/TA/SNRTP/ UG/2074/075-28	Upgrading of Rural Roads, Kaski	Er. Bal Bahadur Parajuli, M/s Quality Consultant, Satdobhato, Lalitpur
27	NVC/TA/SNRTP/ BRI/2074/075-30	Bastara Khola Bridge along Rangkhola- Biruwa Road, Syangja	Er. Bijay Kumar Yadav, M/s Orient Consultancy, Satdobato.
28	NVC/TA/SNRTP/ BRI/2074/075-31	Apukhola Bridge along Sisuwa-Pakale- Deurali- Polyantar Road, Kaski.	Er. Prabhu Raj Pandey, M/s Cosmic Engineering Consultancy, Baneshwor.



29	NVC/TA/SNRTP/ PM/2074/075-32	Periodic Maintance of Rural Roads, Kaski	Er. Satish Niaula, M/s Baraha Engineering & Techncology Pvt. Ltd, Balkhu.
30	NVC/TA/SNRTP/ UG/2074/075-33	Upgrading of Rural Roads, Kanchanpur	Er. Khagendra Bhutel, M/s CIP Engineering Consultancy Pvt. Ltd.
31	NVC/TA/SNRTP/ UG/2074/075-34	Upgrading of Rural Roads, Kanchanpur	Er. Raj Narayan Yadav, M/s Civil Tech Pvt. Ltd.
32	NVC/TA/SNRTP/ UG/2074/075-35	Upgrading of Rural Roads, Kailali	Er. Sushil Kumar Shrestha, M/s Robust Engineering Group Pvt. Ltd, Bagbazar.
33	NVC/TA/SNRTP/ UG/2074/075-36	Upgrading of Rural Roads, Bardiya	Er. Deepak Kumar Sah, M/s Seti Training & Research Centre, Doti.
34	NVC/TA/SNRTP/ UG/2074/075-38	Upgrading of Rural Roads, Salyan	Er. Niranjan Poudel, M/s Poudel Engineering & Management Consultancy, Hadigaun
35	NVC/TA/SNRTP/ UG/2074/075-39	Upgrading of Rural Roads, Puythan	Er. Birendra Kumar Yadav, M/s Cosmic Engineering Consultancy, Baneshwor.
36	NVC/TA/SNRTP/ UG/2074/075-40	Upgrading of Rural Roads, Dang	Er. Arbindra Nath Thakur, M/s Sanskar Engineering & Management Service, Gongabu
37	NVC/TA/SNRTP/ BRI/2074/075 -42	Mainghat Khola Bridge Along Baddichaur- Gutu- Bijaura- Benighat Road, Surkhet	Er. Sanjay Kumar Sah, M/s Tinau Consult, Bhaktapur
38	NVC/TA/SNRTP/ BRI/2074/075-43	Dundra Khola Bridge across Kusumbaghat-Baidi-MRM, Bardia	Er. Bindeshwor Prasad Shah, M/s NEST Consultant, Kupondole, Lalitpur.

आ.व. २०७३/०७४ मा प्राविधिक परीक्षण कार्य भई मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भएका र आ.व. २०७४/०७५ मा प्रस्तुतीकरण भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएका SNRTP अन्तर्गतका ग्रामीण सडक आयोजनाहरु:

क्र. सं.	सम्भौता प्याकेज नं.	परियोजनाको नाम	प्राविधिक परीक्षक/फर्म
1	NVC/TA/SNRTP/ RM/073/074-16	Routine Maintainace works of Siraha Disrctit	TA Bishambhar Jha (M/S Socio- Technical Management Services Pvt. Ltd.)
2	NVC/TA/SNRTP/ RM/073/074-19	Routine Maintainace works of Arghakhanchi Disrctit	TA Ramesh Chandra Jha (M/S Socio- Technical Management Services Pvt. Ltd.)

3	NVC/TA/SNRTP/ RM/073/074-21	Routine Maintainace works of Bardiya Disrctit	TA Ram Krishna Paney (M/S Luna Consultancy and Construction Compaly Pvt. Ltd.)
4	NVC/TA/SNRTP/ RM/073/074-22	Routine Maintainace works of Dang Disrctit	TA Arbinda Nath Thakur ( M/S Golden Globe Engineering Solution Pvt. Ltd.)
5	NVC/TA/SNRTP/ RM/073/074-23	Routine Maintainace works of Gorkha Disrctit	TA Umesh Mahaseth Paney (M/S Luna Consultancy and Construction Compaly Pvt. Ltd.)
6	NVC/TA/SNRTP/ RM/073/074-26	Routine Maintainace works of Kanchanpur Disrctit	TA Ram Sharan Adhikari (M/S Neucleas Engineering Consultancy Pvt. Ltd.)
7	NVC/TA/SNRTP/ RM/073/074-32	Routine Maintainace works of Palpa Disrctit	TA Ravi Mainali Paney (M/S Luna Consultancy and Construction Compaly Pvt. Ltd.)
8	NVC/TA/SNRTP/ RM/073/074-34	Routine Maintainace works of Rupandehi Disrctit	TA Ashim Kumar Bhattacharya (M/S Sismo Engineering Consultancy Pvt. Ltd.)

(च) समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना (CMIASP): सिंचाई विभागद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला स्तरबाट सञ्चालित सिंचाई आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिएको छ। आ.व. २०७४/०७५ मा ६ वटा जिल्लामा एक एक आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भई प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। सो प्रतिवेदनमा औल्याएका अपरिपालनाहरू सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको छ। आ.व. २०७४/०७५ मा प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरिएका सिंचाई आयोजनाहरूको विवरण निम्न बमोजिम रहेको छ:

क्र. सं.	सम्भौता प्याकेज नं.	परियोजनाको नाम	प्राविधिक परीक्षक/फर्म
1	NVC/TA/CMIASP/ 074-75/01	Sankhuwashabha Mamlingkulo ISP 1,2 ,3& 5	Er. Kalidas Neupane
2	NVC/TA/CMIASP/ 074-75/02	Okhaldhunga Dhyaplu Pankhu Khola ISP Moli-9	Er. Babu Raja Maharjan
3	NVC/TA/CMIASP/ 074-75/03	Sindhuli Kamalsuke ISP Bathanchaudi	Er. Basu Dev Pokharel
4	NVC/TA/CMIASP/ 074-75/04	Sarlahi Kalari ISP Hajarya-8	Er. Ganga Bahadur Basnet
5	NVC/TA/CMIASP/ 074-75/05	Mahottari Bhurahi ISP	Er. Khet Raj Dahal
6	NVC/TA/CMIASP/ 074-75/06	BhojpurYantang Mespang Khola Annapura VDC 4&5	Er. Gopal Bahadur Katwal

### २.४.५.५ प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला:

नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार विकास आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न केन्द्रले आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७१/०७२ मा जनरल प्रयोगशाला उपकरण खरिद प्रकृया शुरु गरी केन्द्रको नाममा नवनिर्मित भवनको जमिनमुनिको तलामा जडान तथा परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ। यसै क्रममा संरचना नविगारी गरिने परीक्षण (Non-Destructive Test) को लागी आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद सम्बन्धी तयारी शुरु गरिएको छ। निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न, देशमा भएका निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण गर्न तथा निर्माणमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूको गुणस्तर एकिन गर्ने यस प्रयोगशालाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। प्रयोगशालामा निर्माण सामग्रीका कच्चापदार्थहरू जस्तै सिमेन्ट, बालुवा, रोडा, फलामे छड, विटुमिन आदीका गुणस्तरहरू परीक्षण गरिनेछ। यस बाहेक यस प्रयोगशालामा प्रबलित ढलान (Reinforce Concrete), अस्फाल्ट ढलान (Asphalt Concrete) को गुणस्तर समेत परीक्षण गर्ने योजना रहेको छ।

### २.४.६ केन्द्रबाट विभिन्न निकायहरूलाई उपलब्ध गराईएको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी सुझावहरू:

निर्माणधीन आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने क्रममा देखिएका कमी कमजोरीहरू हटाउन तपसिल बमोजिमका सुझावहरूलाई ध्यानमा राखी कार्य गर्न गराउन सम्बन्धित निकायहरूमा निर्देशन दिइएको छ।

#### भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय:

- आयोजनाहरूले गुणस्तर निश्चितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने। सो योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने।
- कार्यबोझ र योजनाको आकारको आधारमा ठेक्काको म्याद निर्धारण तथा आवधिक रूपमा कार्यप्रगति अनुगमन गरी औचित्यका आधारमा म्याद थप सम्बन्धी निर्णय समयमा नै हुनुपर्ने।
- आयोजना तथा कार्यालयको कार्यबोझको आधारमा आवश्यक र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने।
- पुल महाशाखाबाट पुल आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने।
- प्रयोगशाला परीक्षणको प्रावधानलाई BOQ मा समावेश गर्नुपर्ने तथा प्रयोगशाला परीक्षणलाई अनिवार्य गरी प्रयोगशाला प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिनुपर्ने।
- हरेक आयोजनाले S-curve बनाई Earn Value Analysis गराउनुपर्ने।
- निर्माण कार्यमा आवश्यकता अनुसार Bio Engineering कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
- Right of Way किटानी लगाएत आयोजना पूर्व गरिने कार्यहरूमा स्पष्ट तयारी भैसकेपछि मात्र आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
- आयोजना शुरु हुनुभन्दा अगाडि नियमानुसार वातावरणीय अध्ययनहरू सम्पन्न गरी स्वीकृत गराउनु पर्ने।

- स्पेशिफिकेशन तथा सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादन गराउन तथा कार्यसम्पादन भए बमोजिमको तथ्यगत रूपमा स्थलगत नापजाँच गरी सोको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- पुल तथा सडक डिजाइन र निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषय विज्ञबाट आवश्यक हाइड्रोलोजिकल तथा अन्य सम्बन्धित अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने ।
- प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यका लागि माग गरिएका सूचना तथा विवरणहरू चेकजाँच तथा अध्यावधिक गरी पछिसम्म फरक नपर्ने गरी तोकिएको समय भित्र केन्द्रमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- केन्द्रबाट हुने प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्य समन्वयका लागी जिम्मेवारी नै तोकेर अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी तोकनुपर्ने ।
- प्राविधिक परिक्षकले औल्याएका अपरिपालनाहरू सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट सच्चिएको र नसच्चिएको तथा सुझावहरू लागू भए/नभएको मन्त्रालय तथा विभागबाट अनुगमन गरी केन्द्रमा जानकारी गराउनुपर्ने ।
- आयोजनाहरूमा अनिवार्य Site Register को व्यवस्था गर्ने । Site Register मा Daily Log को अनिवार्य व्यवस्था गरी सम्बन्धित Contractor, Consultant /Site Engineer/Sub-Engineer को अनिवार्य हस्ताक्षर हुनुपर्ने ।

#### वन तथा वातावरण मन्त्रालय:

- आयोजनाहरूले गुणस्तर निश्चितिकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तया गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने । सो योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने ।
- कार्यबोझ र योजनाको आकारको आधारमा ठेक्काको म्याद निर्धारण तथा आवधिक रूपमा कार्यप्रगति अनुगमन गरी औचित्यका आधारमा म्याद थप सम्बन्धी निर्णय समयमा नै हुनुपर्ने ।
- आयोजना तथा कार्यालयको कार्यबोझको आधारमा आवश्यक र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था भए नभएको एकिन हुनुपर्ने ।
- आयोजनाहरूको नियमित, वस्तुगत र परिणामुखी अनुगमन हुनुपर्ने ।
- निर्माण सामाग्री र निर्माण कार्यको प्रयोगशाला परीक्षणको प्रावधानलाई BOQ मा समावेश गर्नुपर्ने तथा प्रयोगशाला परीक्षणलाई अनिवार्य गरी प्रयोगशाला प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिनुपर्ने ।
- हरेक आयोजनाले S-curve बनाई Earn Value Analysis गराउनुपर्ने ।
- निर्माण कार्यमा आवश्यकता अनुसार Bio Engineering तथा वातावरणमैत्री जलवायु अनुकूलन एवं दिगो प्रविधिमा आधारित प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
- अध्ययनमा आधारित स्थानीय आवश्यकता तथा आयोजनाको मुख्य उदेश्य प्राप्त हुने खालको आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
- आयोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडि नियमानुसार वातावरणीय अध्ययनहरू सम्पन्न गरी स्वीकृत गराउनु पर्ने ।

- स्पेशिफिकेशन तथा सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादन गराउन तथा कार्यसम्पादन भए बमोजिमको तथ्यगत रूपमा स्थलगत नापजाँच गरी सोको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- सम्बन्धित विषय विज्ञवाट आवश्यक हाइड्रोलोजिकल तथा अन्य सम्बन्धित अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने ।
- प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यका लागि माग गरिएका सूचना तथा विवरणहरु चेकजाँच तथा अध्यावधिक गरी पछि सम्म फरक नपर्ने गरी तोकिएको समय भित्र केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- केन्द्रवाट हुने प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्य समन्वयका लागि जिम्मेवारी नै तोकेर अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी तोकनुपर्ने ।
- प्राविधिक परिक्षकले औल्याएका अपरिपालनाहरु सम्बन्धित आयोजनाहरुवाट सच्चिएको र नसच्चिएको तथा सुभावहरु लागू भए र नभएको मन्त्रालय तथा विभागवाट अनुगमन गरी केन्द्रमा जानकारी गराउनुपर्ने ।
- आयोजनाहरुमा अनिवार्य Site Register को व्यवस्था गर्ने । Site Registerdf Daily Log को अनिवार्य व्यवस्था गरी सम्बन्धित Contractor, Consultant /Site Engineer/Sub-Engineer को अनिवार्य हस्ताक्षर हुनुपर्ने ।

#### शहरी विकास मन्त्रालय:

- आयोजनाहरुले गुणस्तर निश्चितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने । सो योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने ।
- कार्यबोभ र योजनाको आकारको आधारमा ठेक्काको म्याद निर्धारण तथा आवधिक रूपमा कार्यप्रगति अनुगमन गरी औचित्यका आधारमा म्याद थप सम्बन्धी निर्णय समयमा नै हुनुपर्ने ।
- आयोजना तथा कार्यालयको कार्य बोभको आधारमा आवश्यक र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- मातहतका आयोजनाहरुको नियमित, वस्तुगत र परिणामुखी अनुगमन हुनुपर्ने ।
- प्रयोगशाला परीक्षणको प्रावधानलाई BOQ मा समावेश गर्नुपर्ने तथा प्रयोगशाला परीक्षणलाई अनिवार्य गरी प्रयोगशाला प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिनुपर्ने ।
- हरेक आयोजनाले S-curve बनाई Earn Value Analysis गराउनुपर्ने ।
- निर्माण कार्यमा आवश्यकता अनुसार वातावरण मैत्री कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
- आयोजना पूर्व गरिने कार्यहरुमा स्पष्ट तयारी भैसके पछि मात्र आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- आयोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडी नियमानुसार वातावरणीय अध्ययनहरु सम्पन्न गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने ।
- भवन संहितालाई कडाईका साथ पालना गर्नु गराउनु पर्ने ।

- स्पेशिफिकेशन तथा सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गराउनु तथा कार्य सम्पादन भए बमोजिमको तथ्यगत रूपमा स्थलगत नापजाँच गरी सोको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- भवन लगाएतका पूर्वाधार डिजाइनर निर्माण गर्दा भौगर्भिक अन्वेषण लगाएतका सम्बन्धित विषय विज्ञबाट आवश्यक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने ।
- प्राविधिक परिक्षण सम्बन्धी कार्यका लागि माग गरिएका सुचना तथा विवरणहरु चेकजाँच तथा अध्यावधिक गरी पछि सम्म फरक नपर्ने गरी तोकिएको समय भित्र केन्द्रमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- केन्द्रबाट हुने प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्य समन्वयका लागि जिम्मेवारी नै तोकेर अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी तोकनुपर्ने ।
- प्राविधिक परीक्षकले औल्याएका अपरिपालनाहरु सम्बन्धित आयोजनाहरुबाट सच्चिएको नसच्चिएको तथा सुझावहरु लागू भए नभएको मन्त्रालय तथा विभागबाट अनुगमन गरी केन्द्रमा जानकारी गराउनु पर्ने ।
- आयोजनाहरुमा अनिवार्य Site Register को व्यवस्था गर्ने । Site Registerdf Daily Log को अनिवार्य व्यवस्था गरी सम्बन्धित Contractor, Consultant /Site Engineer/Sub-Engineer को अनिवार्य हस्ताक्षर हुनुपर्ने ।

### ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय:

#### (क) सिंचाई तर्फ:

- आयोजनाहरुले गुणस्तर निश्चितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने । सो योजना प्रभावकारी कार्यान्वय भए नभएको अनुगमन समेत गर्नु पर्ने ।
- कार्य बोझ र योजनाको आकारको आधारमा ठेक्काको म्याद निर्धारण तथा आवधिक रूपमा कार्य प्रगति अनुगमन गरी औचित्यका आधारमा म्याद थप सम्बन्धी निर्णय समयमा नै हुनु पर्ने ।
- आयोजना तथा कार्यालयको कार्यबोझको आधारमा आवश्यक र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- मन्त्रालयबाट जलबिद्युत र सिंचाई आयोजनाहरुको नियमित, वस्तुगत र नतिजामुखी अनुगमन हुनुपर्ने ।
- प्रयोगशाला परीक्षणको प्रावधानलाई BOQ मा समावेश गर्नुपर्ने तथा प्रयोगशाला परीक्षणलाई अनिवार्य गरी प्रयोगशाला प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिनुपर्ने ।
- हरेक आयोजनाले S-curve बनाई Earn Value Analysis गराउनु पर्ने ।
- निर्माण कार्यमा आवश्यकता अनुसार Bio Engineering तथा वातावरण मैत्री र जलवायु अनुकूलन कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने ।
- मुआब्जा निर्धारण एवं वितरण लगाएत आयोजना पूर्व गरिने कार्यहरुमा स्पष्ट तयारी भैसके पछि

मात्र आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

- आयोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडि नियमानुसार वातावरणीय अध्ययनहरु सम्पन्न गरी स्विकृत गराउनुपर्ने ।
- स्पेशिफिकेशन तथा सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गराउन तथा कार्य सम्पादन भए बमोजिमको तथ्यगत रुपमा स्थलगत नापजाँच गरी सोको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- आयोजना डिजाइन र निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषय बिज्ञबाट आवश्यक हाइड्रोलोजिकल तथा अन्य सम्बन्धित अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
- प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यका लागि माग गरिएका सूचना तथा विवरणहरु चेकजाँच तथा अध्यावधिक गरी पछि सम्म फरक नपर्ने गरी तोकिएको समय भित्र केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- केन्द्रबाट हुने प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्य समन्वयका लागि जिम्मेवारी नै तोकेर अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी तोकिनु पर्ने ।
- प्राविधिक परिक्षकले औल्याएका अपरिपालनाहरु सम्बन्धित आयोजनाहरुबाट सच्चिएको नसच्चिएको तथा सुझावहरु लागू भए नभएको मन्त्रालय तथा विभागबाट अनुगमन गरी केन्द्रमा जानकारी गराउनुपर्ने ।
- आयोजनाहरुमा अनिवार्य Site Register को व्यवस्था गर्ने । Site Registerdf Daily Log को अनिवार्य व्यवस्था गरी सम्बन्धित Contractor, Consultant /Site Engineer/Sub-Engineer को अनिवार्य हस्ताक्षर हुनुपर्ने ।

#### (ख) ऊर्जा तर्फ:

- आयोजनाहरुले हरेक प्याकेजको गुणस्तर निश्चितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने । सो योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने ।
- कार्यबोभ र योजनाको आकारको आधारमा ठेक्काको म्याद निर्धारण तथा आवधिक रुपमा कार्य प्रगति अनुगमन गरी औचित्यका आधारमा म्याद थप सम्बन्धी निर्णय समयमा नै हुनुपर्ने ।
- निर्माण व्यवसायीको कार्यप्रगति नियमित अनुगमन गरी कार्यतालिका अनुसार भए नभएको र तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा नियमित मुल्याङ्कन गरी सो अनुसार निर्माण व्यवसायी माथि आवश्यक कारवाही चलाउने ।
- आयोजना तथा कार्यालयको कार्यबोभको आधारमा आवश्यक र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- मन्त्रालयबाट आयोजनाहरुको नियमित, वस्तुगत र नतिजामुखी अनुगमन हुनुपर्ने ।
- प्रयोगशाला परीक्षणको प्रावधानलाई BOQ मा समावेश गर्नुपर्ने तथा प्रयोगशाला परीक्षणलाई अनिवार्य गरी प्रयोगशाला प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिनुपर्ने ।

- हरेक आयोजनाले S-curve बनाई Earn Value Analysis गराउनु पर्ने ।
- निर्माण कार्यमा आवश्यकता अनुसार Bio Engineering तथा वातावरण मैत्री र जलवायु अनुकूल कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
- आयोजना पूर्व गरिने कार्यहरूमा स्पष्ट तयारी भैसके पछि मात्र आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- आयोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडि नियमानुसार वातावरणीय अध्ययनहरू सम्पन्न गरी स्वीकृत गराउनु पर्ने ।
- स्पेशिफिकेशन तथा सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गराउन तथा कार्य सम्पादन भए बमोजिमको तथ्यगत रूपमा स्थलगत नापजाँच गरी सोको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाई आयोजना सम्बन्धी निर्णय छिटो छरितो तथा बढी भन्दा बढी आयोजनाको हितमा उपयोग गराउने ।
- आयोजना डिजाइन र निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषय विज्ञबाट आवश्यक हाइड्रोलोजिकल तथा अन्य सम्बन्धित अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने ।
- प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यका लागि माग गरिएका सूचना तथा विवरणहरू चेकजाँच तथा अध्यावधिक गरी पछि सम्म फरक नपर्ने गरी तोकिएको समय भित्र केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- केन्द्रबाट हुने प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्य समन्वयका लागि जिम्मेवारी नै तोकेर अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी तोकनुपर्ने ।
- प्राविधिक परीक्षकले औल्याएका अपरिपालनाहरू सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट सच्चिएको नसच्चिएको तथा सुझावहरू लागू भए नभएको मन्त्रालय तथा विभागबाट अनुगमन गरी केन्द्रमा जानकारी गराउनु पर्ने ।
- आयोजनाहरूमा अनिवार्य Site Register को व्यवस्था गर्ने । Site Register मा Daily Log को अनिवार्य व्यवस्था गरी सम्बन्धित Contractor, Consultant /Site Engineer/Sub-Engineer को अनिवार्य हस्ताक्षर हुनुपर्ने ।

#### संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय:

- आयोजनाहरूले गुणस्तर निश्चितिकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने । सो योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने ।
- कार्यबोझ र योजनाको आकारको आधारमा ठेक्काको म्याद निर्धारण तथा आवधिक रूपमा कार्य प्रगति अनुगमन गरी औचित्यका आधारमा म्याद थप सम्बन्धी निर्णय समयमा नै हुनुपर्ने ।
- आयोजना तथा कार्यालयको कार्यबोझको आधारमा आवश्यक र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- मातहतका आयोजनाहरूको नियमित, वस्तुगत र परिणामुखी अनुगमन हुनुपर्ने ।
- प्रयोगशाला परीक्षणको प्रावधानलाई BOQ मा समावेश गर्नुपर्ने तथा प्रयोगशाला परीक्षणलाई



- अनिवार्य गरी प्रयोगशाला प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिनुपर्ने ।
- हरेक आयोजनाले S-curve बनाई Earn Value Analysis गराउनु पर्ने ।
  - निर्माण कार्यमा आवश्यकता अनुसार वातावरण मैत्री तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
  - विमानस्थल पूर्वाधारहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण तथा सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन परीक्षण गराउनुपर्ने ।
  - पर्यटन तथा पुरातात्विक महत्वका पूर्वाधार निर्माणमा समेत विद्यमान मापदण्ड तथा बाद्यात्मक कानून र कार्यविधिहरूको पालना भए नभएको सम्बन्धमा एकिन गरी सो अनुसार गर्ने गराउने ।
  - आयोजना पूर्व गरिने कार्यहरूमा स्पष्ट तयारी भैसके पछि मात्र आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
  - आयोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडि नियमानुसार वातावरणीय अध्ययनहरू सम्पन्न गरी स्वीकृत गराउनु पर्ने ।
  - भवन संहितालाई कडाईका साथ पालना गर्नु गराउनु पर्ने ।
  - स्पेशिफिकेशन तथा सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादन गराउन तथा कार्यसम्पादन भए बमोजिमको तथ्यगत रूपमा स्थलगत नापजाँच गरी सोको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  - भवन लगाएतका पूर्वाधार डिजाइन र निर्माण गर्दा भौगर्भिक अन्वेषण तथा लगायतका सम्बन्धित विषय विज्ञबाट आवश्यक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आयोजन सञ्चालन हुनुपर्ने ।
  - प्राविधिक परिक्षण सम्बन्धी कार्यका लागि माग गरिएका सूचना तथा विवरणहरू चेकजाँच तथा अध्यावधिक गरी पछिसम्म फरक नपर्ने गरी तोकिएको समय भित्र केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
  - केन्द्रबाट हुने प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्य समन्वयका लागि जिम्मेवारी नै तोकेर अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी तोकिनुपर्ने ।
  - प्राविधिक परिक्षकले औल्याएका अपरिपालनाहरू सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट सच्चिएको नसच्चिएको तथा सुझावहरू लागू भएको नभएको मन्त्रालय तथा विभागबाट अनुगमन गरी केन्द्रमा जानकारी गराउनुपर्ने ।
  - आयोजनाहरूमा अनिवार्य Site Register को व्यवस्था गर्ने । Site Register मा Daily Log को अनिवार्य व्यवस्था गरी सम्बन्धित Contractor, Consultant /Site Engineer/Sub-Engineer को अनिवार्य हस्ताक्षर हुनुपर्ने ।

#### शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय:

- आयोजनाहरूले गुणस्तर निश्चितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने । सो योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने ।
- कार्य बोझ र योजनाको आकारको आधारमा ठेक्काको म्याद निर्धारण तथा आवधिक रूपमा कार्य प्रगति अनुगमन गरी औचित्यका आधारमा म्याद थप सम्बन्धी निर्णय समयमा नै हुनुपर्ने ।

- आयोजना तथा कार्यालयको कार्य बोझको आधारमा आवश्यक र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- मातहतका आयोजनाहरूको नियमित, वस्तुगत र परिणामुखी अनुगमन हुनुपर्ने ।
- प्रयोगशाला परीक्षणको प्रावधानलाई BOQ मा समावेश गर्नुपर्ने तथा प्रयोगशाला परीक्षणलाई अनिवार्य गरी प्रयोगशाला प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिनुपर्ने ।
- हरेक आयोजनाले S-curve बनाई Earn Value Analysis गराउनुपर्ने ।
- निर्माण कार्यमा आवश्यकता अनुसार वातावरणमैत्री कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
- आयोजना पूर्व गरिने कार्यहरूमा स्पष्ट तयारी भैसकेपछि मात्र आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- आयोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडि नियमानुसार वातावरणीय अध्ययनहरू सम्पन्न गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने ।
- भवन संहितालाई कडाईका साथ पालना गर्नु गराउनुपर्ने ।
- स्पेशिफिकेशन तथा सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गराउन तथा कार्य सम्पादन भए बमोजिमको तथ्यगत रूपमा स्थलगत नापजाँच गरी सोको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- भवन लगाएतका पूर्वाधार डिजाइन र निर्माण गर्दा भौगर्भिक अन्वेषण लगाएतका सम्बन्धित विषय विज्ञबाट आवश्यक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने ।
- प्राविधिक परिक्षण सम्बन्धी कार्यका लागि माग गरिएका सूचना तथा विवरणहरू चेकजाँच तथा अध्यावधिक गरी पछि सम्म फरक नपर्ने गरी तोकिएको समय भित्र केन्द्रमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- केन्द्रबाट हुने प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्य समन्वयका लागि जिम्मेवारी नै तोकेर अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी तोकिनु पर्ने ।
- प्राविधिक परिक्षकले औल्याएका अपरिपालनाहरू सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट सच्चिएको नसच्चिएको तथा सुझावहरू लागू भएको नभएको मन्त्रालय तथा विभागबाट अनुगमन गरी केन्द्रमा जानकारी गराउनुपर्ने ।
- आयोजनाहरूमा अनिवार्य Site Register को व्यवस्था गर्ने । Site Register मा Daily Log को अनिवार्य व्यवस्था गरी सम्बन्धित Contractor, Consultant/Site Engineer/Sub-Engineer को अनिवार्य हस्ताक्षर हुनुपर्ने ।

#### संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय:

- आयोजनाहरूले गुणस्तर निश्चितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने । सो योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने ।
- कार्यबोझ र योजनाको आकारको आधारमा ठेक्काको म्याद निर्धारण तथा आवधिक रूपमा कार्य प्रगति अनुगमन गरी औचित्यका आधारमा म्याद थप सम्बन्धी निर्णय समयमा नै हुनुपर्ने ।
- आयोजना तथा कार्यालयको कार्यबोझको आधारमा आवश्यक र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था

हुनुपर्ने ।

- सडक तथा पुल आयोजनाहरूको नियमित, वस्तुगत र परिणाममुखी अनुगमन हुनुपर्ने ।
- प्रयोगशाला परीक्षणको प्रावधानलाई BOQ मा समावेश गर्नुपर्ने तथा प्रयोगशाला परीक्षणलाई अनिवार्य गरी प्रयोगशाला प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिनु पर्ने ।
- हरेक आयोजनाले S-curve बनाई Earn Value Analysis गराउनु पर्ने ।
- निर्माण कार्यमा आवश्यकता अनुसार Bio Engineering तथा वातावरण मैत्री कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
- Right of Way किटानी लगाएत आयोजना पूर्व गरिने कार्यहरूमा स्पष्ट तयारी भैसकेपछि मात्र आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- आयोजना शुरु हुनुभन्दा अगाडि नियमानुसार वातावरणीय अध्ययनहरू सम्पन्न गरी स्वीकृत गराउनु पर्ने ।
- स्पेशिफिकेशन तथा सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादन गराउन तथा कार्यसम्पादन भए बमोजिमको तथ्यगत रूपमा स्थलगत नापजाँच गरी सोको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- Routine Maintenance कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।
- पुल तथा सडक डिजाइन र निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषय विज्ञबाट आवश्यक हाइड्रोलोजिकल तथा अन्य सम्बन्धित अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने ।
- प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धि कार्यका लागि माग गरिएका सूचना तथा विवरणहरू चेकजाँच तथा अध्यावधिक गरी पछिसम्म फरक नपर्ने गरी तोकिएको समय भित्र केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- केन्द्रबाट हुने प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्य समन्वयका लागि जिम्मेवारी नै तोकेर अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी तोकिनु पर्ने ।
- प्राविधिक परिक्षकले औल्याएका अपरिपालनाहरू सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट सच्चिएको नसच्चिएको तथा सुझावहरू लागू भए नभएको मन्त्रालय तथा विभागबाट अनुगमन गरी केन्द्रमा जानकारी गराउनु पर्ने ।
- आयोजनाहरूमा अनिवार्य Site Register को व्यवस्था गर्ने । Site Register मा Daily Log को अनिवार्य व्यवस्था गरी सम्बन्धित Contractor, Consultant/Site Engineer/Sub-Engineer को अनिवार्य हस्ताक्षर हुनुपर्ने ।

#### संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालय:

- आयोजनाहरूले गुणस्तर निश्चितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने । सो योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने ।
- कार्यबोझ र योजनाको आकारको आधारमा ठेक्काको म्याद निर्धारण तथा आवधिक रूपमा कार्य प्रगति अनुगमन गरी औचित्यका आधारमा म्याद थप सम्बन्धि निर्णय समयमा नै हुनुपर्ने ।

- आयोजना तथा कार्यालयको कार्यबोभको आधारमा आवश्यक र विषय विज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- मातहतका आयोजनाहरूको नियमित, बस्तुगत र परिणामुखी अनुगमन हुनुपर्ने ।
- सामाग्री तथा निर्माण कार्यको प्रयोगशाला परीक्षणको प्रावधानलाई BOQ मा समावेश गर्नुपर्ने तथा प्रयोगशाला परीक्षणलाई अनिवार्य गरी प्रयोगशाला प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिनुपर्ने । उत्पादन परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनको अध्ययन र विश्लेषण हुनुपर्ने ।
- निर्माण कार्यमा आवश्यकता अनुसार दिगो र वातावरणमैत्री कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
- आयोजना पूर्व गरिने कार्यहरूमा स्पष्ट तयारी भैसके पछि मात्र आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- आयोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडि नियमानुसार वातावरणीय अध्ययनहरू सम्पन्न गरी स्वीकृत गराउनु पर्ने ।
- स्पेशिफिकेशन तथा सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादन गराउन तथा कार्यसम्पादन र आपूर्ति भए बमोजिमको तथ्यगत रूपमा स्थलगत नापजाँच गरी सोको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- सिस्टम डिजाइन लगायतका सम्बन्धित विषय विज्ञबाट आवश्यक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आयोजना सञ्चालन हुनु पर्ने ।
- प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यका लागि माग गरिएका सूचना तथा विवरणहरू चेकजाँच तथा अध्यावधिक गरी पछि सम्म फरक नपर्ने गरी तोकिएको समय भित्र केन्द्रमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- केन्द्रबाट हुने प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्य समन्वयका लागि जिम्मेवारी नै तोकेर अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी तोकिनु पर्ने ।
- प्राविधिक परिक्षकले औल्याएका अपरिपालनाहरू सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट सच्चिएको नसच्चिएको तथा सुझावहरू लागू भए नभएको मन्त्रालय तथा विभागबाट अनुगमन गरी केन्द्रमा जानकारी गराउनु पर्ने ।
- आयोजनाहरूमा अनिवार्य Site Register को व्यवस्था गर्ने । Site Register मा Daily Log को अनिवार्य व्यवस्था गरी सम्बन्धित Contractor, Consultant /Site/Store Engineer/Sub-Engineer/In charge को अनिवार्य हस्ताक्षर हुनु पर्ने ।

#### खानेपानी मन्त्रालय:

- आयोजनाहरूले हरेक प्याकेजको गुणस्तर निश्चितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने । सो योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन समेत गर्नु पर्ने ।
- कार्य बोभ र योजनाको आकारको आधारमा ठेक्काको म्याद निर्धारण तथा आवधिक रूपमा कार्य प्रगति अनुगमन गरी औचित्यका आधारमा म्याद थप सम्बन्धी निर्णय समयमा नै हुनु पर्ने ।

- निर्माण व्यवसायीको कार्य प्रगति नियमित अनुगमन गरी कार्यतालिका अनुसार भए नभएको र तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा नियमित मुल्यांकन प्रतिवेदन गरी सो अनुसार निर्माण व्यवसायी माथि आवश्यक कारवाही चलाउनु पर्ने ।
- आयोजना तथा कार्यालयको कार्य बोझको आधारमा आवश्यक र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- मन्त्रालयबाट आयोजनाहरूको नियमित, वस्तुगत र नतिजामुखी अनुगमन हुनुपर्ने ।
- प्रयोगशाला परीक्षणको प्रावधानलाई BOQ मा समावेश गर्नुपर्ने तथा प्रयोगशाला परीक्षणलाई अनिवार्य गरी प्रयोगशाला प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिनु पर्ने ।
- हरेक आयोजनाले S-curve बनाई Earn Value Analysis गराउनु पर्ने ।
- निर्माण कार्यमा आवश्यकता अनुसार Bio Engineering तथा वातावरण मैत्री र जलवायु अनुकूलन कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने ।
- आयोजना पूर्व गरिने कार्यहरूमा स्पष्ट तयारी भैसके पछि मात्र आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
- आयोजना शुरु हुनु भन्दा अगाडी नियमानुसार वातावरणीय अध्ययनहरू सम्पन्न गरी स्विकृत गराउनु पर्ने ।
- स्पेशिफिकेशन तथा सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादन गराउन तथा कार्य सम्पादन भए बमोजिमको तथ्यगत रूपमा स्थलगत नापजाँच गरी सोको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाई आयोजना सम्बन्धी निर्णय छिटो छरितो तथा बढी भन्दा बढी आयोजनाको हितमा उपयोग गराउने ।
- आयोजना डिजाइन र निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषय विज्ञबाट आवश्यक हाइड्रोलोजिकल तथा अन्य सम्बन्धित अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आयोजना सञ्चालन हुनु पर्ने ।
- प्राविधिक परिक्षण सम्बन्धी कार्यका लागि माग गरिएका सूचना तथा विवरणहरू चेकजाँच तथा अद्यावधिक गरी पछि सम्म फरक नपर्ने गरी तोकिएको समय भित्र केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- केन्द्रबाट हुने प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्य समन्वयका लागि जिम्मेवारी नै तोकेर अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी तोकिनु पर्ने ।
- प्राविधिक परिक्षकले औँल्याएका अपरिपालनाहरू सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट सच्चिएको नसच्चिएको तथा सुझावहरू लागू भएको नभएको मन्त्रालय तथा विभागबाट अनुगमन गरी केन्द्रमा जानकारी गराउनु पर्ने ।

आयोजनाहरूमा अनिवार्य Site Register को व्यवस्था गर्ने । Site Register मा Daily Log को अनिवार्य व्यवस्था गरी सम्बन्धित Contractor, Consultant/ Site Engineer/Sub-Engineer को अनिवार्य हस्ताक्षर हुनु पर्ने ।

**२.४.७ आ.व. २०७४/०७५ मा प्राविधिक परीक्षण भएका योजनाहरूको अपरिपालना प्रतिवेदन (Non-Conformance Report):**

आ.व. ०७४/०७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम जम्मा ६ वटा कार्यक्रमहरूको ९९ वटा विभिन्न क्षेत्रका आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। उक्त आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षणमा देखिएको मुख्य-मुख्य अपरिपालनाहरू (Non-Conformances) लाई केन्द्रमा आयोजना, सम्बन्धित सरोकारवाला तथा विभिन्न निकायहरूका प्रतिनिधिहरू (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय) समेतको सहभागितामा प्रस्तुतीकरण तथा छलफल गरी सो को आधारमा पेश भएको अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका त्रुटिहरू (अपरिपालनाहरू) सुधार गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा निर्देशन दिइएको छ। अपरिपालना प्रतिवेदनहरू (Non-Conformances Report) को विस्तृत विवरण अनुसूचिमा राखिएको छ।

**२.४.८ उजुरी तथा अनुगमन:**

आ.व. ०७४/०७५ मा प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखाबाट विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका अनुगमन तथा उजुरी सम्बन्धी कारवाही देहाय बमोजिम रहेको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र खुमलटारका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल समेतको मिलेमतोमा उक्त केन्द्रबाट भुकम्प पीडित जनताहरूलाई बाँडिएको सौर्य बत्तीको टेण्डरमा नियम विपरित कार्य गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको।

गरीवी निवारण कोषको कार्यक्रमका संस्था छनौट प्रकृत्यामा कमशाल गुणस्तरको संस्थालाई आफै प्रस्ताव बनाई आफै मूल्याङ्कनमा बसी अनियमितता गरेको लगायतका विषयमा प्राप्त उजुरी सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको।

औषधी व्यवस्था विभाग तथा केन्द्रीय प्रयोगशाला बबरमहलबाट सम्पादन हुने कार्य सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको।

- भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत रेल विभाग अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र (इनरुवा-काकडभिट्टा) खण्डको विस्तृत ईन्जिनियरिङ सर्वेक्षण तथा डिजाइन (प्याकेज २) को ठेक्का सम्भौता सम्बन्धमा अनियमितता भएको भनी यस केन्द्रमा पेश उजुरीका सम्बन्धमा छानविन तथा राय पेश गरिएको।
- नेपाल दूरसंचार कम्पनी भद्रकाली काठमाडौँबाट आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय "Lease service delivery of ku-band segment" को बोलपत्र पेश गर्ने मिति भन्दा ७ दिन अघि प्राविधिक हिसाबले मुख्य बुँदा "Minimum look angle of 35 degree all over Nepal" लाई परिवर्तन गरी "Minimum

look angle of 25 degree all over Nepal" कायम गरिएको सो गर्नाले दूरसंचार कम्पनीलाई थप आर्थिक भार परी हानी नोक्सानी पुऱ्याउने काम भएको उजुरी सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको ।

- उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्ला स्थित पुलहरुको अपरिपालना सम्बन्धी निरीक्षण ।
- SNRTP अन्तर्गतका सिरहा जिल्लाका Routine Maintainance अन्तर्गत रहेका सडकहरुको आ.व. २०७३/७४ मा केन्द्रबाट गरिएको प्राविधिक परीक्षणबाट देखिएका अपरिपालना अनुगमन गरिएको ।
- तनहुँ, लमजुङ, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, प्युठान, रुपन्देही, गुल्मी, सिरहा, धनुषा, लगायतका ग्रामिण सडकहरुको अनुगमन ।

#### २.४.९ प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी भावी योजनाहरु:

- प्राविधिक परीक्षण कार्यलाई व्यापक रुपमा सञ्चालन गर्न कार्यक्रममा आयोजनाको योजना तथा डिजाइन चरण, खरीद प्रक्रिया चरण, कार्यान्वयन चरण र सञ्चालन मर्मत तथा सम्भार चरण गरी चारवटै चरणमा आवश्यकता र माग अनुसार प्राविधिक परीक्षण गर्ने ।
- प्रत्येक आर्थिक वर्षमा केन्द्रले प्राविधिक परीक्षक क्षमता अभिवृद्धि तथा सचेतना गोष्ठी/तालिम आयोजना गरी प्राविधिक परीक्षणलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने । प्राविधिक परीक्षक सम्बन्धी आचार संहितालाई कडाईका साथ पालना गर्ने गराउने ।
- प्राविधिक परीक्षणबाट हालसम्म देखिएका अपरिपालना प्रतिवेदनको प्रभाव अध्ययन जस्ता श्रृजनामूलक कार्यलाई आगामी वर्षहरुमा पनि निरन्तरता दिने ।
- प्राविधिक परीक्षण कार्यलाई क्षेत्रगत रुपमा विकास गर्ने ।
- निर्माण भइसकेका वा निर्माणाधीन संरचनाहरुको कुनै हानी नोक्सानी नगरी गरिने परीक्षणहरु (Non-Destruction Test) सम्बन्धी उपकरणहरु खरिद गरिने छ ।
- प्राविधिक परीक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउन तथा प्रयोगशाला संचालन गर्नका लागि दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन साथै प्राविधिक परीक्षण महाशाखाका कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गरिनेछ ।
- प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला कार्यविधि निर्माण गरी प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ ।
- प्रयोगशालालाई सञ्चालन गर्नु पूर्व अधिकार प्राप्त संस्थाबाट प्रमाणिकरण गरिनेछ ।
- प्राविधिक परीक्षण कार्य तथा सम्बन्धित आयोजनाको केन्द्रबाट अनुगमन गरिने छ ।
- प्राविधिक परीक्षकहरुको उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा जोड दिइने छ ।

२.५ आर्थिक विवरण तथा वेरुजुको स्थिति:

२.५.१ बजेटको व्यवस्था:

यस केन्द्रलाई आ.व. २०७४/७५ मा प्राप्त भएको बजेट र खर्चको विवरण निम्नानुसार भएको देखिन्छ:

बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना र कार्यालयको नाम	खुद वार्षिक बजेट	निकास	खर्च
३०१०२५३ (चालु)	रा.स.के.	११५,७३६,०००.००	९०,३२०,३५६.५०	९०,३२०,३५६.६०
३०१०२५४ (पूँजीगत)	रा.स.के.	१६,०००,०००.००	५,५२०,९६३.००	५,५२०,९६३.००
६०१०१८३ (औषधी उपचार)	रा.स.के.	४,४४७,३८५.१०	४,४४७,३८५.१०	४,४४७,३८५.१०
६०१०१४३ (सन्चित विदा)	रा.स.के.	४,५९२,०१९.२७	४,५९२,०१९.२७	४,५९२,०१९.२७
३५७१०८४ (समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना)	ADB	१,७४०,०००.००	१,१३८,९२४.००	१,१३८,९२४.००
	नेपाल सरकार	२६०,०००.००	०	०
३६५८४२४ (राष्ट्रीय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम)	IDA	३०,०००,०००.००	११,८०२,४८८.००	११,८०२,४८८.००
३६५८३३३ (सामुदायिक सिंचाई आयोजना)	ADB	१,०००,०००.००	१,०००,०००.००	१,०००,०००.००
	नेपाल सरकार	१,०००,०००.००	३३३३३३३३	३३३३३३३३
३३७३२०४ (रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण)	नेपाल सरकार	६,०००,०००.००	३,१००,३०९.००	३,१००,३०९.००
<b>जम्मा</b>		<b>१८०,७७५,४०४.३७</b>	<b>१२१,९२२,४४४.९७</b>	<b>१२१,९२२,४४४.९७</b>

आ.व. २०७४।०७५ को प्राप्त अख्तियारी बमोजिम केन्द्रीय आर्थिक विवरण तथा आ.व. २०७४।०७५ को चालु खर्चको शीर्षकगत वार्षिक आर्थिक विवरण अनुसूची-४ मा राखिएको छ ।

२.५.२ वेरुजुको अवस्था:

यस केन्द्रको आ.व. २०७३।७४ सम्मको वेरुजु विवरण निम्नानुसार भएको देखिन्छ:

वेरुजुको संक्षिप्त विवरण	वेरुजुको प्रकार				वेरुजु फर्छ्यौटको अवस्था		
	वेरुजु रकम	असुल उपर गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने	पेशकी बाँकी	असुल उपर भएको	नियमित भएको	पेशकी बाँकी
कुल जम्मा बाँकी वेरुजु	३,०९३,१५१.९६	३८८,६६८.००	१,१०१,१९४.९७	१,५६९,६५८.९९			



## परिच्छेद - ३

### ३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू:

- (क) नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि (United Nations Convention Against Corruption) को पक्ष राष्ट्र भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त महासन्धिमा व्यवस्था भए बमोजिम निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानूनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- (ख) शुरु नियुक्ति पाउने सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियुक्ति पाएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियुक्ति दिने निकायहरूले सम्बन्धित पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन लगाउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने ।
- (ग) प्राविधिक परीक्षकहरूबाट योजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण भैसकेपछि, औल्याइएका अपरिपालनाहरूलाई सच्याउन मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा आयोजनाहरू जिम्मेवार एवं जवाफदेही हुनु पर्ने ।
- (घ) निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न, तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न ठेक्काको मर्मत संभार अवधि (Defect Liability Period (DLP)) बढाइनुपर्ने ।
- (ङ) सार्वजनिक निकायबाट ठेक्का लगाउँदा ठूला आयोजनाहरूमा तर्जुमा गरिने प्राविधिक मापदण्डमा आयोजना पिच्छे फरक फरक मापदण्ड बनाई सिमित ठेकेदारहरूलाई फाइदा पुऱ्याएको भन्ने जनगुनासो आएको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय स्तरबाटै ठूला आयोजनाहरूको लागि प्राविधिक र आर्थिक मापदण्डहरू निर्धारण गरी लागू गरिएमा सिमित व्यक्तिहरूको चलखेललाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
- (च) विकास आयोजनाको ठेक्कापट्टा गर्दा सोको अवधि वस्तुगत विश्लेषण गरी ठेक्का सम्भौताको म्याद तोक्न र म्याद थप निर्णय समयमै र स्पष्ट औचित्यका आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । पटक पटक म्याद थप गर्ने व्यवस्था माथि पुर्नरावलोकन हुनु पर्ने ।
- (छ) विकास आयोजनाहरूको तालुक निकायको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी संयन्त्र एवं जिम्मेवारीलाई सक्रिय गराउने तथा आयोजनाको प्रगतिसँग त्यस्ता संयन्त्रका पदाधिकारीको कार्य सम्पादनको तादम्यता मिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- (ज) निर्माण व्यवसायीको वास्तविक क्षमता पहिचान गरी 'Work in hand' समेतको रेकर्ड एवं संयन्त्रमा अद्यावधिक राखी सो को आधारमा मात्र नयाँ कार्य लिन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।
- (झ) सार्वजनिक खरिद ऐनमा जुनसुकै वस्तु खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्ने व्यवस्थाको कारण एउटै वस्तुको विभिन्न कार्यालयमा फरक फरक मूल्य पेश भै खरिद हुने गरेको हुँदा यसबाट भ्रष्टाचार र

अनियमिततामा प्रोत्साहन हुन पुगेको देखिँदा सम्भव भए सम्म गुणस्तरीय सामान प्राप्त हुने गरी उत्पादक कम्पनीसँग दररेट लिई सो दररेटको आधारमा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने ।

- (ज) कार्यालयहरूमा दैनिक रुपमा प्रयोग हुने जिन्सी सामाग्रीहरूको केन्द्रीय स्तरबाटै खरिद दररेट निर्धारण गरी सो दररेट भित्र सार्वजनिक निकायहरूले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा खरिद मूल्यमा एकरूपता आई कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययिता आउने हुँदा सोको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- (ट) निर्माण व्यवसायीहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता स्पष्ट खुल्ने गरी रोष्टर तयार गर्न कुनै निकायलाई जिम्मेवारी तोक्न र सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने ठेक्कापट्टाहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता मूल्याङ्कन गर्दा सो रोष्टरलाई समेत आधार लिने व्यवस्था कायम गर्न उपयुक्त हुने ।
- (ठ) नेपाल सरकार मातहतका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरूले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजिम गर्नु पर्नेमा अन्य माध्यमबाट समेत जग्गा खरिद गरेको पाइएकोले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ लाई कडाइका साथ लागु गर्नु पर्ने ।

## परिच्छेद - ४

### उपसंहार

सार्वजनिक निकायहरुबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन ती निकायहरुको अनुगमन गर्ने, पदाधिकारीहरुबाट हुने अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरु संकलन गरी निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गरी फर्छ्यौट गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण विरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक एवं चेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता हुन सक्ने क्षेत्रको निगरानी राखी विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने, विकास पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुको गुणस्तर, लागत, परिमाण र तोकिएको समयावधि समेतका आधारमा प्राविधिक परीक्षण गरी समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न लगाउने जस्ता कार्य यस राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको छ । आ.व.२०७४।७५ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरि आएका र यस आ.व. मा दर्ता भएका समेत गरी कूल १२३९ उजुरीहरु रहेकोमा ९०३ उजुरी फर्छ्यौट भई ७२.८८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यी उजुरीहरुका विषयमा अनुसन्धान गरी विभिन्न सुझाव तथा निर्देशन दिइएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको नक्कली शैक्षिक योग्यता भएको, गैरकानूनी रुपमा अकृत सम्पत्ति आर्जन गरेको जस्ता विषयका उजुरीहरु र यस केन्द्रबाट छानविन गर्दा भ्रष्टाचारको कसुर देखिने कुनै कार्य भए गरेको पाइएकोमा त्यस्ता उजुरी एवं सो सम्बन्धी कागजातहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका छन् । भ्रष्टाचार हुन सक्ने विषय र क्षेत्रको पहिचान गरी यस केन्द्रबाट ६ (छ) वटा क्षेत्रमा विस्तृत अध्ययनहरु गरी प्राप्त भएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्देशन दिइएको थियो । भ्रष्टाचार जन्य कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा न्यूनीकरण गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापना भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आधुनिक प्रविधि र प्रणाली मैत्री बनाउँदै केन्द्रको आफ्नो मूल उद्देश्य, कार्य प्रकृति, जनशक्ति, लगायत उपलब्ध स्रोत साधनको उचित तालमेल मिलाउँदै राष्ट्रको महारोगको रुपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा केन्द्रलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउन संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघ र प्रदेश सहितको स्पष्ट कानूनी खाका सहित छुट्टै ऐनद्वारा स्पष्ट कानूनी अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता महसूस गरिएको छ । विकास निर्माणमा हुने गुणस्तरहीन कार्य अहिले देशको जटिल समस्याको रुपमा देखा परेको महसूस गरी सरकारले निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अधिनमा रहने गरी गुणस्तर नापजाँच गर्न सकिने अत्याधुनिक प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशालाको general equipments जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । यस केन्द्रलाई हाल प्राप्त जनशक्ति, स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा नागरिकलाई भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्नेछ ।



## अनुसूची - २

नेपाल सरकार

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

सिंहदरवार, काठमाडौं

## हालको दरबन्दी अबस्था

सि. नं.	पदको नाम	श्रेणी	सेवा	समूह	उपसमूह	पद संख्या	पूर्ति	रिक्त	कैफियत
निजामती तर्फः									
१	सचिव	रा.प. विशिष्ट				१	१	०	
२	सहसचिव (प्र)	रा.प. प्रथम	प्रशासन			२	२	०	
३	सहसचिव (प्रा)	रा.प. प्रथम	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	हाइवे	१	०	१	
४	उपसचिव (प्र)	रा.प. द्वितीय	प्रशासन	सा.प्र		५	२	३	१ काज
५	उपसचिव (कानून)	रा.प. द्वितीय	न्याय	कानून		१	१	०	
६	उपसचिव (लेखा)	रा.प. द्वितीय	प्रशासन	लेखा		२	१	१	
७	सि. डि. ई.	रा.प. द्वितीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	ईरिगेशन	१	१	०	
८	सि. डि. ई.	रा.प. द्वितीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	स्यानिटरी	१	०	१	
९	सि. डि. ई.	रा.प. द्वितीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	जनरल इलेक्ट्रिकल	१	१	०	
१०	सि. डि. ई.	रा.प. द्वितीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	हाइवे	१	०	१	
११	सि. डि. ई.	रा.प. द्वितीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	जनरल	१	१	०	
१२	शाखा अधिकृत	रा.प. तृतीय	प्रशासन	सा.प्र		२१	१६	५	१ काज
१३	लेखा अधिकृत	रा.प. तृतीय	प्रशासन	लेखा		२	१	१	
१४	शाखा अधिकृत (कानून)	रा.प. तृतीय	न्याय	कानून		२	०	२	
१५	इन्जिनियर	रा.प. तृतीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	वि. एण्ड आर्किटेक्ट	२	२	०	

१६	इन्जिनियर	रा.प. तृतीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	हाइवे	१	०	१
१७	इन्जिनियर	रा.प. तृतीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	इरिगेशन	१	०	१
१८	इन्जिनियर	रा.प. तृतीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	स्यानिटरी	१	०	१
१९	इन्जिनियर	रा.प. तृतीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	जनरल	१	०	१
२०	इन्जिनियर	रा.प. तृतीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	एयरपोर्ट	१	१	०
२१	नापी अधिकृत	रा.प. तृतीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	सर्भे		१	१	०
२२	इन्जिनियर	रा.प. तृतीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	हाइड्रोपावर	१	१	०
२३	इन्जिनियर	रा.प. तृतीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	ई. एण्ड टेलिकम. ई		१	१	०
२४	मेकानिकल इन्जिनियर	रा.प. तृतीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	मेकानिकल	जनरल मेकानिकल	१	१	०
२५	मेकानिकल इन्जिनियर	रा.प. तृतीय (प्रा)	इन्जिनियरिङ्ग	मेकानिकल	निर्माण उपकरण संभार	१	०	१
२६	वातावरणविद्	रा.प. तृतीय (प्रा)	विविध			१	०	१
२७	इन्जिनियर	रा.प. तृतीय (प्रा)	विविध	कम्प्युटर		१	०	१
२८	समाजशास्त्री	रा.प. तृ. (प्रा)	विविध			१	१	०
२९	कम्प्युटर अधिकृत	रा.प. तृ. (प्रा)	विविध			२	१	०
३०	ना.सु.	रा.प. अं. प्रथम	प्रशासन	सा.प्र		१५	१२	३
३१	टा.ना.सु.	रा.प. अं. प्रथम	प्रशासन	सा.प्र		०	१	-१
३२	लेखापाल	रा.प. अं. प्रथम	प्रशासन	लेखा		२	१	१
३३	सब-इन्जिनियर	रा.प. अं. प्रथम	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	हाइवे	१	०	१
३४	सब-इन्जिनियर	रा.प. अं. प्रथम	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	इरिगेशन	१	१	०
३५	सब-इन्जिनियर	रा.प. अं. प्रथम	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	स्यानिटरी	१	१	०
३६	सब-इन्जिनियर	रा.प. अं. प्रथम	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	वि.एण्ड आर्किटेक्ट	१	०	१
३७	सब-इन्जिनियर	रा.प. अं. प्रथम	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	जनरल	१	१	०

३८	सब-इन्जिनियर	रा.प.अनं. प्रथम	ईन्जिनियरिङ्ग	इलेक्ट्रिकल	जनरल इलेक्ट्रिकल	१	०	१
३९	सब-इन्जिनियर	रा.प.अनं. प्रथम	ईन्जिनियरिङ्ग	मेकानिकल	निर्माण उपकरण संभार	१	१	०
४०	सब-इन्जिनियर	रा.प.अनं. प्रथम	ईन्जिनियरिङ्ग	ई. एण्ड टेलिकम. ई		१	१	०
४१	कम्प्युटर अपरेटर	रा.प.अनं. प्रथम	विविध			६	१	५
४२	ल्याब असिस्टेन्ट	रा.प.अनं. प्रथम	ईन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	जनरल	२	०	२
४३	ल्याब ब्वाई	रा.प.अनं. प्रथम द्वितीय	ईन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	जनरल	४	०	४
	जम्मा					९६	५७	३९
१	ह.स.चा	श्रेणी विहिन				१०	७	३
२	का. सरपाले र स्वीपर	श्रेणी विहिन				१७	१७	०
	निजामती जम्मा (क)					१२३	८१	४२

राष्ट्रीय सतर्कता प्रहरी तर्फ:

१	प्रहरी नायव महानिरीक्षक	रा.प.प्रथम सरह	प्रहरी	रा.स.के प्रहरी		१	१	०
२	प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक	रा.प.प्रथम सरह	प्रहरी	रा.स.के प्रहरी		१	१	०
३	प्रहरी उपरिक्षक	रा.प.द्वितीय सरह	प्रहरी	रा.स.के प्रहरी		५	४	१
४	प्रहरी नायव उपरिक्षक	रा.प.द्वितीय सरह	प्रहरी	रा.स.के प्रहरी		८	८	०
५	प्रहरी निरीक्षक	रा.प.तृतीय सरह	प्रहरी	रा.स.के प्रहरी		९	९	०
६	प्रहरीनायव निरीक्षक	रा.प.अनं.प्रथम सरह	प्रहरी	रा.स.के प्रहरी		०	०	०
	जम्मा प्रहरी (ख)					२४	२३	१
	कूल कर्मचारी (क+ख)					१४७	१०४	४३

अनुसूची - ३

केन्द्रको स्थापना देखि हाल सम्मका प्रमुख अधिकृत र सचिवको नामावली

क्र.सं.	नाम	कार्यावधि	कैफियत
१	मोहन बहादुर कार्की	२०५९।०८।११ देखि २०६०।०९।१५ सम्म	
२	रविन्द्रमान जोशी	२०६१।०६।२२ देखि २०६१।११।२४ सम्म	
३	बालकृष्ण प्रसाईं	२०६१।११।२४ देखि २०६२।०७।३३ सम्म	
४	कृष्णकुमार श्रेष्ठ	२०६२।०७।३३ देखि २०६३।०१।१२ सम्म	कायममुकायम
५	रामसरोवर दुवे	२०६३।०४।२६ देखि २०६४।०८।०७ सम्म	
६	छविराज पन्त	२०६४।०८।१० देखि २०६५।०७।१८ सम्म	
७	सुशील घिमिरे	२०६५।०७।२० देखि २०६५।१२।१६ सम्म	कायममुकायम
८	ताना गौतम	२०६५।१२।१८ देखि २०६६।०२।०१ सम्म	
९	यज्ञप्रसाद गौतम	२०६६।०२।०४ देखि २०६६।१०।२० सम्म	
११	सुरेशमान श्रेष्ठ	२०६६।१०।२० देखि २०६९।०५।०७ सम्म	
१२	माधवप्रसाद रेग्मी	२०६९।०५।०७ देखि २०७०।०७।०३ सम्म	
१३	मधुप्रसाद रेग्मी	२०७०।०७।०४ देखि २०७०।११।२९ सम्म	कायममुकायम
१४	हरिप्रसाद नेपाल	२०७०।०१।०२ देखि २०७१।०४।०४ सम्म	
१५	रमेश कुमार शर्मा	२०७१।०५।०२ देखि २०७२।४।३२ सम्म	२०७१ भाद्र २ देखि माघ २१ सम्म कायममुकायम सचिव पदमा र माघ २२ देखि सचिव
१६	सुरेश प्रकाश आचार्य	२०७२।०७।११ देखि २०७२।०९।१२ सम्म	
१७	सुनिल बहादुर मल्ल	२०७२।९।६ देखि २०७३।०२।२९ सम्म	
१८	रामानन्द प्रसाद यादव	२०७३।०३।२९ देखि हाल सम्म	
१९	गजेन्द्र कुमार ठाकुर	२०७३।११।११ देखि २०७४।२।२२ सम्म	
२०	धनबहादु तामाङ्ग	२०७४।३।२२ देखि २०७४।३।२७ सम्म	
२१	माधव कार्की	२०७४।०६।२ देखि २०७४।६।१८	
२२	श्रीविष्णु ओम वादे	२०७४।०७।२७ देखि हालसम्म	



केन्द्रमा हाल (आ.व. २०७४/७५मा) कार्यरत कर्मचारीहरूको नामावली:

क्र. स.	पद	नाम/थर	स्थायी ठेगाना	यस केन्द्रमा कार्यरत अवधि		कैफियत
				देखि	सम्म	
निजामती तर्फ:						
१	सचिव	श्री माधव कार्की	दोलखा	२०७४।०६।२	२०७४।०६।२	अनिवार्य अवकाश
२	सचिव	श्री विष्णु ओम वादे	काभ्रे	२०७४।०७।२७	हालसम्म	
३	सहसचिव (प्रा.)	श्री प्रमिलादेवी शाक्य वज्राचार्य	काठमाण्डौ	२०७२।०३।०२	२०७५।०१।२८	सरुवा
४	सहसचिव	श्री देवराज ढकाल	काठमाण्डौ	२०७४।०२।२२	२०७४।०४।२५	सरुवा
५	सहसचिव	श्री विष्णुराज लामिछाने	भक्तपुर	२०७१।१।२९	हालसम्म	
६	सहसचिव	श्री राम प्रसाद घिमिरे	गुल्मी	२०७४।५।२१	२०७४।१।१८	
७	सहसचिव	श्री रितेश कुमार शाक्य	मोरङ	२०७४।१।०३	हालसम्म	
८	उपसचिव	श्री परशुराम पोखरेल	लमजुङ	२०६९।२।२२	२०७४।१।०।१९	
९	उपसचिव	श्री डालनाथ अर्याल	चितवन	२०७३।०१।१५	हालसम्म	
१०	उपसचिव	श्री सुशीला अधिकारी	भोजपुर	२०७३।०३।१५	२०७४।०४।१८	काज
११	उपसचिव (कानून)	श्री सरिता रायमाझी	पाल्पा	२०७३।०३।०९	२०७५।०३।१	काज
१२	उपसचिव (लेखा)	श्री याम प्रसाद भुषाल	नवलपरासी	२०७३।८।१	हालसम्म	
१३	सि.डि.ई.	श्री चिरञ्जिव भा	सर्लाही	२०७१।३।१५	हालसम्म	
१४	सि.डि.ई.	श्री हरिबहादुर थापा	कास्की	२०७२।०३।२३	हालसम्म	
१५	सि.डि.ई.	श्री सुदिना कुँडकेल	भक्तपुर	२०७५।२।२	हालसम्म	
१६	शाखा अधिकृत	श्री ध्रुवप्रसाद ढोडारी	काभ्रे	२०७०।७।१०	हालसम्म	
१७	शाखा अधिकृत	श्री भोला खड्का	भक्तपुर	२०७०।५।३१	हालसम्म	
१८	शाखा अधिकृत	श्री रत्न कुमारी शाक्य तुलाधर	रुपन्देही	२०७२।०२।२५	हालसम्म	
१९	शाखा अधिकृत	श्री लक्ष्मी थापा (बस्नेत)	रुपन्देही	२०६७।१२।०७	हालसम्म	

क्र. स.	पद	नाम/थर	स्थायी ठेगाना	यस केन्द्रमा कार्यरत अवधि		कैफियत
				देखि	सम्म	
२०	शाखा अधिकृत	श्री सरिता रानामगर	काठमाडौं	२०६७।१।२०७	२०७४।५।१	बढुवा
२१	शाखा अधिकृत	श्री अमला मैया श्रेष्ठ	भक्तपुर	२०७०।६।६	हालसम्म	
२२	शाखा अधिकृत	श्री केशव ज्ञवाली	अर्घाखाँची	२०७०।७।६	हालसम्म	
२३	शाखा अधिकृत	श्री गोमा घिमिरे धमला	भ्रपापा	२०७०।६।१	हालसम्म	
२४	शाखा अधिकृत	श्री कृष्णप्रसाद सुवाल	भक्तपुर	२०७०।९।५	हालसम्म	
२५	शाखा अधिकृत	श्री सहदेव खत्री	भक्तपुर	२०७०।१।२६	हालसम्म	
२६	शाखा अधिकृत	श्री केशरी ठाकुर	काठमाडौं	२०७०।५।२३	हालसम्म	
२७	शाखा अधिकृत	श्री डण्डवहादुर बस्नेत	रौतहट	२०७०।१।२।३	२०७५।१०।२६	काज
२८	शाखा अधिकृत	श्री अनन्त प्रसाद आचार्य	भक्तपुर	२०७३।०।२।०।२	हालसम्म	
२९	शाखा अधिकृत	श्री चोल रमण अधिकारी	भोजपुर	२०७४।३।५	हालसम्म	
३०	शाखा अधिकृत	श्री नारायण प्रसाद दाहाल	काभ्रे	२०७४।३।८	हालसम्म	
३१	शाखा अधिकृत	श्री गिता आचार्य	अर्घाखाँची	२०७३।०३।१९	हालसम्म	
३२	शाखा अधिकृत	श्री राजेश सुवाल	भक्तपुर	२०७५।२।७	हालसम्म	
३३	शाखा अधिकृत	श्री रेखा कंडेल	दोलखा	२०७३।९।३	२०७४।४।२२	बढुवा
३४	नापी अधिकृत	श्री गोविन्द प्रसाद कुंडकेल	भक्तपुर	२०७३।८।१	हालसम्म	
३५	लेखा अधिकृत	श्री लक्ष्मी सुवेदी	गुल्मी	२०७४।२।२४	हालसम्म	
३६	लेखा अधिकृत	श्री गोविन्द प्रसाद प्याकुरेल	मकवानपुर	२०७३।८।१	२०७४।१।२	अनिवार्य अवकाश
३७	कम्प्युटर अधिकृत	श्री सम्वर बहादुर कार्की	दोलखा	२०७०।५।२४	हालसम्म	
३८	कम्प्युटर अधिकृत	श्री एकराज पोखरेल	सप्तरी	२०७०।९।८	हालसम्म	
३९	इन्जिनियर	श्री सुरज भण्डारी	कास्की	२०७२।०।२।८	हालसम्म	

क्र. स.	पद	नाम/थर	स्थायी ठेगाना	यस केन्द्रमा कार्यरत अवधि		कैफियत
				देखि	सम्म	
४०	इन्जिनियर	श्री जया कुमारी चौधरी	सप्तरी	२०७३।५।६	हालसम्म	
४१	इन्जिनियर	श्री मनिषा शर्मा	धनुषा	२०७३।५।२३	हालसम्म	
४२	इन्जिनियर	श्री दिपक साह	मकवानपुर	२०७३।६।९	हालसम्म	
४३	इन्जिनियर	श्री रंगलाल मण्डल	सप्तरी	२०७४।७।६	हालसम्म	
४४	इन्जिनियर	श्री सुमित्रा व्यञ्जनकार	काठमाडौं	२०७५।३।१३	हालसम्म	
४५	समाजशास्त्री	श्री बलबहादुर घर्ती	रोल्पा	०६/०७/२०७९	हालसम्म	
४६	ना.सु.	श्री कमला प्रसाईं	भद्रापा	२०६५।१।२९	हालसम्म	
४७	ना.सु.	श्री सूर्यकुमारी शर्मा	गोरखा	२०७९।०६।२९	हालसम्म	
४८	ना.सु.	श्री उमेश कुमार मेहता	सुनसरी	२०६८।८।१२	२०७४।७।२६	काज
४९	ना.सु.	श्री शारदा कुमारी कार्की खड्का	रामेछाप	२०७९।२।०१	हालसम्म	
५०	ना.सु.	श्री भवानी खकुरेल त्रिपाठी	काभ्रे	२०७२।०४।२५	२०७४।१।११	काज
५१	ना.सु.	श्री सिता पौडेल सुवेदी	चितवन	२०७२।०९।०१	हालसम्म	
५२	ना.सु.	श्री लक्ष्मी थापा	कास्की	२०७२।०४।२२	हालसम्म	
५३	ना.सु.	श्री इन्द्रप्रसाद शर्मा	पर्वत	२०७२।०५।०९	हालसम्म	
५४	ना.सु.	श्री पुष्पराज राउत	सप्तरी	२०७३।०८।१९	हालसम्म	
५५	ना.सु.	श्री उमाविन्दु अर्याल	गुल्मी	२०७३।१।४	हालसम्म	
५६	ना.सु.	श्री ध्रुवप्रसाद पौडेल	पर्वत	२०७३।१।५	हालसम्म	
५७	ना.सु.	श्री गणेश न्यौपाने		२०७४।३।४	दृण्ट।१।४	
५८	ना.सु.	श्री सन्तोष कुमार साह	सप्तरी	२०७४।५।९	दृण्ट।५।२८	
५९	लेखापाल	श्री हरिशचन्द्र अर्याल	गोरखा	२०७३।८।१	हालसम्म	

क्र. स.	पद	नाम /थर	स्थायी ठेगाना	यस केन्द्रमा कार्यरत अवधि		कैफियत
				देखि	सम्म	
६०	सब इन्जिनियर	श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ	काभ्रे	२०६८।९।१७	हालसम्म	
६१	सब इन्जिनियर	श्री दिपेन्द्र कुमार साह	महोत्तरी	२०६९।८।१	हालसम्म	
६२	सब इन्जिनियर	श्री महेशचन्द्र गिरी	प्यूठान	२०७२।०३।११	हालसम्म	
६३	सब इन्जिनियर	श्री दत्त तिरुवा	जुम्ला	२०७२।०८।०२	२०७५।२।४	सुरुवा
६४	सब इन्जिनियर	श्री सुनिल कुमार यादव	सप्तरी	२०७२।०८।०९	हालसम्म	
६५	सब इन्जिनियर	श्री नारायण प्रसाद दाहाल	दैलेख	२०७२।०८।२१	हालसम्म	
६६	क.अ.	श्री गायत्री शर्मा	दाङ	२०७१।०७।०३	हालसम्म	
६७	क.अ.	श्री संजीव न्यौपाने	पाल्पा	२०७४।७।१	२०७५।२।११	बढुवा
६८	क.अ.	श्री राम पाठक	काठमाडौं	२०७४।४।८	२०७४।१२।१८	बढुवा
६९	क.अ. (काज)	श्री अनिता अधिकारी	काठमाडौं	२०७४।५।७	हालसम्म	
७०	क.अ.	श्री रोमबहादुर मल्ल ठकुरी	भक्तपुर	२०७०।१।२	२०७५।३।२१	अनिवार्य अवकाश
७१	टा.ना.सु.	श्रीकृतिश्रेष्ठ	काठमाडौं	२०५९।५।२७	हालसम्म	

राष्ट्रीय सतर्कता केन्द्र प्रहरी तर्फ:

१	प्रहरी नायव महानिरीक्षक	श्री रोशननाथ पन्त	काठमाडौं	२०६१।०१।७	हालसम्म	
२	प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक	श्री इन्द्रबहादुर डाँगी	दाङ	२०६१।०१।७	हालसम्म	
३	प्रहरी उपरिक्षक	श्री कमलप्रसाद अधिकारी	दाङ	२०६१।०१।७	हालसम्म	
४	प्रहरी उपरिक्षक	श्री निरञ्जन विष्ट	मोरङ	२०६१।०१।७	हालसम्म	
५	प्रहरी उपरिक्षक	श्री रामकृष्ण अधिकारी	तनहुँ	२०६१।०१।७	हालसम्म	
६	प्रहरी उपरिक्षक	श्री गणेश गिरी	दाङ	२०६१।०१।७	हालसम्म	
७	प्रहरी नायव उपरिक्षक	श्री न्हुच्छेबहादुर प्रजापती	भक्तपुर	२०६१।०१।७	२०७४।९।४	अनिवार्य अवकाश

क्र. स.	पद	नाम /थर	स्थायी ठेगाना	यस केन्द्रमा कार्यरत अवधि		कैफियत
				देखि	सम्म	
८	प्रहरी नायव उपरिक्षक	श्री माधव के.सी.	दाङ	२०६१।०१।७	हालसम्म	
९	प्रहरी नायव उपरिक्षक	श्री गणेश कुमार श्रेष्ठ	दाङ	२०६१।०१।७	हालसम्म	
१०	प्रहरी नायव उपरिक्षक	श्री अर्जुन कुमार खड्का	रामेछाप	२०६१।०१।७	हालसम्म	
११	प्रहरी नायव उपरिक्षक	श्री सुन्दर पाण्डे	दोलखा	२०६१।०१।७	हालसम्म	
१२	प्रहरी नायव उपरिक्षक	श्री राजेन्द्र कुमार पोखरेल	सिन्धुली	२०६१।०१।७	हालसम्म	
१३	प्रहरी नायव उपरिक्षक	श्री रमेश खरेल	काभ्रे	२०६१।०१।७	हालसम्म	
१४	प्रहरी नायव उपरिक्षक	श्री राजन थापा	काठमाडौं	२०६१।०१।७	हालसम्म	
१५	प्रहरी नायव उपरिक्षक	श्री आधार कुमार शाह	रुकुम	२०६१।०१।७	हालसम्म	
१६	प्रहरी निरीक्षक	श्रीकमल राई	धनकुटा	२०६१।०१।७	हालसम्म	
१७	प्रहरी निरीक्षक	श्री बुद्धिराम खनाल	दाङ	२०६१।०१।७	हालसम्म	
१८	प्रहरी निरीक्षक	श्री शिवकुमार पौडेल	गुल्मी	२०६१।०१।७	हालसम्म	
१९	प्रहरी निरीक्षक	श्री कृष्णप्रसाद अधिकारी	लमजुङ्ग	२०६१।०१।७	हालसम्म	
२०	प्रहरी निरीक्षक	श्री किरणकुमार रानाभाट	सर्लाही	२०६१।०१।७	हालसम्म	
२१	प्रहरी निरीक्षक	श्री वमवहादुर खड्का	सप्तरी	२०६१।०१।७	हालसम्म	
२२	प्रहरी निरीक्षक	श्री यमवहादुर के.सी.	दाङ	२०६१।०१।७	हालसम्म	
२३	प्रहरी निरीक्षक	श्री सरोज कुमार अधिकारी	काठमाडौं	२०६१।०१।७	हालसम्म	
२४	प्रहरी निरीक्षक	श्री कालीप्रसाद चौधरी	दाङ	२०६१।०१।७	हालसम्म	
<b>करार तर्फ:</b>						
१	हलुका सवारी चालक	सन्तोष खड्का	काठमाडौं			
२	हलुका सवारी चालक	अशोक राज बुढाथोकी	काठमाडौं			
३	हलुका सवारी चालक	माधव कोइराला	सिन्धुपाल्चोक			

क्र. सं.	पद	नाम/थर	स्थायी ठेगाना	यस केन्द्रमा कार्यरत अवधि		कैफियत
				देखि	सम्म	
४	हलुका सवारी चालक	दिनेश महत	ललितपुर			
५	हलुका सवारी चालक	उद्धव ओली	दोलखा			
६	हलुका सवारी चालक	विमलप्रसाद आचार्य	सिन्धुपाल्चोक		२०७४/१२/१६	
७	हलुका सवारी चालक	देवनारायण महर्जन	काठमाण्डौ			
८	कार्यालय सहयोगी	सुवर्ण के. सी.	काभ्रे			
९	कार्यालय सहयोगी	युरिना श्रेष्ठ	ललितपुर			
१०	कार्यालय सहयोगी	टंकमाया विमली	दोलखा			
११	कार्यालयस हयोगी	वासुदेवी महारा	बैतडी			
१२	कार्यालयस हयोगी	माया कुँवर	चितवन			
१३	कार्यालय सहयोगी	योगमाया सिवाकोटी	दोलखा			
१४	कार्यालय सहयोगी	भूमिका पोखरेल	कपिलबस्तु			
१५	कार्यालय सहयोगी	निलमकुमारी भट्ट	बैतडी			
१६	कार्यालय सहयोगी	सावित्रा गुरागाईं (चालिसे)	सिन्धुपाल्चोक			
१७	कार्यालय सहयोगी	सुधा ओली	दोलखा			
१८	कार्यालय सहयोगी	सहदेव थापा	काभ्रे			
१९	कार्यालय सहयोगी	दलबहादुर भण्डारी	बाँके			
२०	कार्यालय सहयोगी	शारदा मल्ल	तनहुँ			
२१	कार्यालय सहयोगी	वन्दना श्रेष्ठ	काठमाडौँ			
२२	कार्यालय सहयोगी	सुनितादवाडी	मकवानपुर			
२३	कार्यालय सहयोगी	सुमित्राखड्का	काभ्रे			
२४	कार्यालय सहयोगी	मिरा भण्डारी	दाङ्ग			

**अनुसूची - ४**  
**आ.व. २०७४/७५ को प्राप्त अस्थित्यारी बमोजिम केन्द्रीय आर्थिक विवरण**

बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना र कार्यालयको नाम	खुद वार्षिक बजेट	निकास	खर्च	बाँकी
३०१०२५३ (चालु)	रा.स.के.	११५,७३६,०००.००	९०,३२०,३५६.६०	९०,३२०,३५६.६०	२५,४१५,६४३.४०
३०१०२५४ (पूँजीगत)	रा.स.के.	१६,०००,०००.००	५,५२०,९६३.००	५,५२०,९६३.००	१०,४७९,०३७.००
६०१०१८३ (औषधी उपचार)	रा.स.के.	४,४४७,३८५.१०	४,४४७,३८५.१०	४,४४७,३८५.१०	०.००
६०१०१४३ (सन्धीत विदा)	रा.स.के.	४,५९२,०१९.२७	४,५९२,०१९.२७	४,५९२,०१९.२७	०.००
३५७१०८४ (समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना)	ADB	१,७४०,०००.००	१,१३८,९२४.००	१,१३८,९२४.००	६०१,०७६.००
	नेपाल सरकार	२६०,०००.००	०.००	०.००	२६०,०००.००
३६५८४२४ (राष्ट्रीय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम)	IDA	३०,०००,०००.००	११,८०२,४८८.००	११,८०२,४८८.००	१८,१९७,५१२.००
	ADB	१,०००,०००.००	१,०००,०००.००	१,०००,०००.००	०.००
३६५८३३३ (सामुदायिक सिंचाई आयोजना)	नेपाल सरकार	१,०००,०००.००	३३३३३३३३	३३३३३३३३	३३३३३३३३
३३७३२०४ (रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण)	नेपाल सरकार	६,०००,०००.००	३,१००,३०९.००	३,१००,३०९.००	२,८९९,६९१.००
जम्मा		१८०,७७५,४०४.३७	१२१,९२२,४४४.९७	१२१,९२२,४४४.९७	५७,८५२,९५९.४०

नेपाल सरकार

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

सिंहदरबार, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को राजश्वको आर्थिक विवरण

शीर्षक नं.	विवरण	लागत	कायमी लागत	राजश्व आम्दानी			संचित कोष दाखिला		नगद मौज्जात	लगत बाँकी	गत वर्षको नगद मौज्जात बैकदाखिला	कैफियत
				लागती	हसबली	जम्मा	गत/ विगत वर्षको दाखिला भौचर रकम	यस वर्षको दाखिला भौचर रकम				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
	गत आ.व.सम्मको जम्मा	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४२२७	चालू आ.व.को अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	०	०	४३,०००।००	४३,०००।००	४३,०००।००	०	४३,०००।००	०	०	०	०
१५११२	बेरुजू			१७०,९४०।००		१७०,९४०।००		१७०,९४०।००				
	जम्मा				४३,०००।००	२१३,९४०।००		२१३,९४०।००				
	कुल जम्मा			१७०,९४०।००	४३,०००।००	२१३,९४०।००		२१३,९४०।००				

तयार गर्ने:

जाँच गर्ने:

सदर गर्ने:



नेपाल सरकार  
राष्ट्रीय सतर्कता केन्द्र  
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक आर्थिक विवरण

बजेट अनुदान वा उप-शीर्षक नम्बर: ३०१०२५४ (पूँजीगत खर्च)

बजेट शीर्षक वा उप-शीर्षकको नाम: राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र चालु

खर्च संकेत नम्बर	खर्च शीर्षक	शुरु विनियोजित बजेट	पुरक बजेट बाट		रकमान्तर बाट		अन्तिम बजेट	निकास	खर्च	बाँकी निकाशा
			थप	घट	थप	घट				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
२९.२२१	भवन निर्माण	७,०००,०००.००		३,५००,०००.००			३,५००,०००.००	०।००		३,५००,०००.००
२९.४११	सवारी साधन	२,०००,०००.००					२,०००,०००.००	१,९९९,९९५.००	१,९९९,९९५.००	५
२९.३११	फर्निचर तथा फिक्चर्स	४,०००,०००.००					४,०००,०००.००	१,३७८,२०८.००	१,३७८,२०८.००	२,६२१,७९२.००
२९.५११	मेशिनरी औजार	५,५००,०००.००					५,५००,०००.००	१,५९९,४०२.००	१,५९९,४०२.००	३,९००,५९८.००
२९.७१२	सप्टवेयर निर्माण र खरीद खर्च	१,०००,०००.००					१,०००,०००.००	५४३,३५८.००	५४३,३५८.००	४५६,६४२.००
	कुल जम्मा	१९,५००,०००.००		३,५००,०००.००			१९,५००,०००.००	५,५२०,९६३.००	५,५२०,९६३.००	१०,४७९,०३७.००

नेपाल सरकार  
राष्ट्रीय सतर्कता केन्द्र

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक आर्थिक विवरण

बजेट अनुदान वा उप-शीर्षक नम्बर: ३०१०२५३ (चालु खर्च)

बजेट शीर्षक वा उप-शीर्षकको नाम: साधारण चालु

खर्च संकेत नम्बर	खर्च शीर्षक	शुरु विनियोजित बजेट	पुरक बजेट बाट		रकमान्तर बाट		अन्तिम बजेट	निकासी	खर्च	बाकी		कैफियत
			थप	घट	थप	घट				निकासी	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७	९	१०	११	१२	१३	
२११११	तलब	५१,८९२,०००.००					५१,८९२,०००.००	३७,८७५,४९.४८	३७,८७५,४९.४८	१४,०१४,४५०.५२		
२१११३	महणी भत्ता	१,२२४,०००.००					१,२२४,०००.००	९७७,१३३.३३	९७७,१३३.३३	२४६,८६६.६७		
२१११९	अन्य भत्ता	१,५२८,०००.००					१,५२८,०००.००	१४,२२८,८७७.५२	१४,२२८,८७७.५२	४,२९९,१२२.४८		
२११२१	पोशाक भत्ता	७६५,०००.००					७६५,०००.००	७६५,०००.००	७६५,०००.००			
२११२२	खाद्यन्न	१,५३३,०००.००					१,५३३,०००.००	१,४९४,५१०.१६	१,४९४,५१०.१६	३८,४८९.८४		
२२१११	पानि विजुली	६७२,०००.००					६७२,०००.००	४५७,१२५.००	४५७,१२५.००	२१४,८७५.००		
२२११२	संचार महशुल	४४१,०००.००					४४१,०००.००	४४१,०००.००	४४१,०००.००			
२२२११	इन्धन	१,९२२,०००.००		४५००००			२,३७२,०००.००	२२५,६५१.३.२२	२२५,६५१.३.२२	११५,४८६.७८		
२२२१२	संचालन तथा मर्मत	१,५३०,०००.००		२०००००			१,७३०,०००.००	१,७२८,९७६.८६	१,७२८,९७६.८६	१,०२३.१४		
२२२१३	विमा	६६०,०००.००					६६०,०००.००	१,७७२३०.००	१,७७२३०.००	४८२,७७०.००		
२२३११	कार्यालय सम्बन्धि सामान	२,३६०,०००.००		१००००००			३,३६०,०००.००	३३५,९६५.८.०९	३३५,९६५.८.०९	३४१.९१		
२२३१४	इनधन अन्य प्रयोजन	१००,०००.००					१००,०००.००	९९,८३६	९९,८३६	१६४		

२२४११	सेवा र परामर्श	१५,७५,०००.००	२,१५,०००.००		१२,६००,०००.००	३३५९६५८।०९	३४१.९१	१,५८८,२८८.००
२२४१२	अन्य सेवा शुल्क	५,७२,७००.००			५,७२,७००.००	४९७७२१९.९४	४९७७२१९.९४	७४९,७८०.०६
२२५११	कर्मचारी तालिम	७००,०००.००			७००,०००.००	५८४५२५.००	५८४५२५.००	११५,४७५.००
२२५१२	सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा मोफि	३,१५०,०००.००			३,१५०,०००.००	१७५३४७०.००	१७५३४७०.००	१,४३६,५३०.००
२२५२२	कार्यक्रम खर्च	५,२६५,०००.००		५,००,०००	५,७६५,०००.००	४८४५९६८.००	४८४५९६८.००	९१९,०३२.००
२२६११	अनुगमन मूल्यांकन खर्च	३,७९३,०००.००			३,७९३,०००.००	२८००२८१.००	२८००२८१.००	९९२,७१९.००
२२६१२	भ्रमार्ण खर्च	२००,०००.००			२००,०००.००	०.००	०.००	२००,०००.००
२२७११	विविध	५,२४,०००.००			५,२४,०००.००	५,२३७७१.००	५,२३७७१.००	२२९
	कुल जम्मा	११५,७३६,०००.००	२,१५,०००.००	२,१५,००,०००	११५,७३६,०००.००	९०,३२०,३५६.६०	९०,३२०,३५६.६०	२४,४१५,६४३.४०

नेपाल सरकार  
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र  
धरौटीको आर्थिक विवरण  
आ.व. २०७४/०७५

१.	आम्दानी रु.	:	१,१९९,६७५.००
	१.१ गत आ.व.सम्मको जिम्मेवारी सरेको	:	१,००२,१७५.००
	१.२ चालु आ.व.को जम्मा	:	२७३,५००.००
			<hr/>
		जम्मा	१,२७५,६७५.००
२.	खर्च रु.	:	७६,०००.००
	२.१ सदर स्याहा	:	-
	२.२ फिर्ता	:	७६,०००.००
			<hr/>
		जम्मा	७६,०००.००
३.	श्रेस्ता अनुसारको बाँकी रु. :		१,१९९,६७५.००
	३.१ नगद	:	X
	३.२ बैंक	:	१,१९९,६७५.००
			<hr/>
		जम्मा	१,१९९,६७५.००
४.	बैंक अनुसारको बाँकी रु.:		१,१९९,६७५.००
५.	फरक रकम (३-४)	:	X
६.	फरक पर्नाको कारण	:	X
७.	धरौटी खाता नं.	:	१३५,००१
८.	खाता रहेको बैंक	:	

अनुसूची - ५

२.१.२.३. आ.व. २०७४/७५ मा भएको निकायगत उजुरी दर्ता/फर्छ्यौट सम्बन्धी विवरण

निकाय	महेशाखा	शाखा	आ.व. २०७४/०७५ को आषाढ मसान्त सम्मको उजुरी फर्छ्यौटको विवरण						उजुरी संख्या	फर्छ्यौट उजुरी संख्या	आ.व. २०७४/०७५	जम्मा फर्छ्यौट मध्ये				२०७४ असार मसान्त सम्म बाँकी रहेका उजुरी मध्ये आ.व. २०७४/०७५ मा फर्छ्यौट गरिएको संख्या	एफके
			उजुरी संख्या		फर्छ्यौट उजुरी संख्या		खानाको संख्या	समाव				निर्देशन	अनुज्ञापन				
			आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७४/०७५											
श्रम तथा रोजगार			१३	१४	२१	१८	१८	१९	२	०	०	०	०	०	६	०	
गृह			५	५	८	७	७	८	७	०	०	०	०	०	६	०	
कृषि विकास-पशुपंक्षी विकास			२६	२४	५०	३८	३८	४१	९	०	०	२	१३	२६	२०	०	
भूमिसुधार तथा व्यवस्था			१३	४३	५९	४९	४	५३	६	०	०	०	६	४७	१३	०	
सामान्य प्रशासन			१	२	३	१	०	१	२	०	०	०	०	१	०	०	
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास			७१	१०	१६०	१०४	५	११०	५०	०	०	५	३२	७३	४९	०	
		प्रशासन तथा योजना शाखा	०	१३	१३	०	१३	१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
स्वास्थ्य			६८	३	१३४	८०	२२	१०२	३२	२	०	१२	१६	७२	५४	०	
वाणिज्य			२	२	४	३	०	३	१	०	०	०	०	३	१	०	
आपूर्ति			७	८	१५	१२	२	१४	१	०	०	१	२	११	६	०	
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन			१६	०	१९	१३	०	१३	२२	०	०	०	३	१०	३	०	
सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी			०	१	१	०	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	
युवा तथा खेलकुद			१३	२	५	७	२	९	९	०	४	०	३	६	०	०	
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण			७	२१	३०	२३	४	२७	३	०	०	१	१	२५	६	०	
शहरी तथा गरिबी निवारण			२	३	९	४	४	८	१	०	०	१	०	७	२	०	
कानून न्याय तथा ससदीय व्यवस्था			१	५	६	६	०	६	०	०	०	०	०	६	०	०	

आ.व. २०७४/०७५ को आधाढ्य मसान्त सम्मको उजुरी फछ्यौटको विवरण																
निकाय	सहाशाखा	शाखा	उजुरी संख्या			फछ्यौट उजुरी संख्या			जम्मा फछ्यौट मध्ये				२०७४ असार मसान्त सम्म बाँकी रहेका उजुरी मध्ये आ.व. २०७४/०७५ मा फछ्यौट गरिएको संख्या			
			२०७४ असार मसान्त सम्मबाट अ.व.मा	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७४/०७५		आ.व. २०७४/०७५		
अर्थ		नियन्त्रण	१७	३४	२	३६	५२	४५	८	०	०	३	५	३७	१३	०
शिक्षा		नियन्त्रण	११४	१०३	७	११०	१२२	१५५	६९	०	०	४	२७	१२२	७९	०
संवैधानिक निकाय		नियन्त्रण	१	१५	०	१५	१५	१५	०	०	०	०	३	१३	१	०
परराष्ट्र		नियन्त्रण	४	२	०	२	३	३	३	०	०	०	०	३	२	०
संसद सचिवालय		नियन्त्रण	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय		नियन्त्रण	३	७	१	८	११	९	९	०	०	०	०	९	२	०
सूचना तथा संचार		नियन्त्रण	१०	२६	३	२९	३९	२८	१	२९	०	१	६	२२	१०	०
जनसंख्या तथा वातावरण		नियन्त्रण	५	०	०	०	५	२	२	३	०	०	०	२	२	०
विज्ञान तथा प्रविधि		नियन्त्रण	२	१	०	१	३	०	०	३	०	०	०	०	०	०
शहरी विकास		नियन्त्रण	१७	१२	१	१३	३०	१२	३	१५	०	०	१	१४	३	०
उर्जा		नियन्त्रण	१९	१४	१	१५	३४	१७	०	१७	०	१	१	१५	११	०
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात		नियन्त्रण	४१	४३	२	४५	८६	४७	४	५१	३५	१	२	४७	१६	०
रक्षा		नियन्त्रण	०	०	२	२	२	०	२	२	०	०	०	२	०	०
शान्ति तथा पुनः निर्माण		नियन्त्रण	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
सिंचाइ		नियन्त्रण	२१	७	१	८	२९	२०	१	२१	८	०	३	१८	१६	०
वन तथा भू संरक्षण		नियन्त्रण	११	२४	०	२४	३५	२५	०	२५	१०	१	९	१५	६	०
उद्योग		नियन्त्रण	९	१०	२	१२	२१	१३	१	१४	७	०	४	१०	५	०
राष्ट्रिय योजना आयोग		नियन्त्रण	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
जम्मा		नियन्त्रण	५१४	६६०	६५	७२५	१२३९	७९८	१०५	३३६	२	७	१५८	७०२	३३८	०
गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका उजुरीहरूको फछ्यौट प्रतिशत												६५.७६				
चालू आ.व.को आधाढ्य मसान्त सम्म प्राप्त उजुरीको फछ्यौट प्रतिशत												७७.९३				
जम्मा उजुरी फछ्यौट प्रतिशत												७२.८८				

नोट: आ.व. २०७४/०७५ मा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमा भएको हेरफेरबाट साविक मन्त्रालयहरूको कार्य क्षेत्रमा हेरफेर गरी थप २२ वटा मन्त्रालय गठन गरिएकोमा साविकका उजुरीहरूसँग सम्बन्धित पदाधिकारी एवं मन्त्रालय एकीन गर्न कठिनाई भएकोले प्राप्त उजुरी संख्या/फछ्यौटको विवरण साविक अनुसार राखिएको छ। आ.व. २०७४/०७५ मा फछ्यौट गर्न बाँकी उजुरीहरू सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी हाल कायम भएको मन्त्रालय अनुसार जिम्मेवारी सारिने छ।

## अनुसूची - ६

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

रा.यो.आ. (के.अ.मू) फा.नं. २

(रकम रु. लाखमा)

१. आ.ब. : २०७४/७५

२. बजेट उपशीपक : २०१०२५३४

३. मन्त्रालय : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :

५. आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : विष्णु ओम बादे

६. यस अवधिको बजेट (रु.)

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :-

(२) संस्था :- ०

(३) जनसहभागिता :- ०

ख) वैदेशिक (१) ऋण :- ०

(२) अनुदान :- ०

७. यस अवधिको खर्च (रु.)

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :-

(२)

संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

ख) वैदेशिक (१)

ऋण :-

(२) अनुदान :-

८. चौमासिक / वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत :-

९. शुरुदेखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लगतको तुलनामा) :-

१०. वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा) :-

११. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत

८४=६७

क्र. सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	इकाई	आ.ब. २०७४/७५ को			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.ब.को प्रगति		आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म				
			वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति		परिमाण		कैफियत			
			भार	बजेट	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	भार	बजेट			
१	२	३	४	५	६	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
क. पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:-												
१	भवन निर्माण भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन	बटा	१	७.४२	३५	७.४२	१	७.४२	१	७.४२	१	
२	कार्यालय भवन पार्टिशन पूजिगत सुधार खर्च	बटा	१	७.४२	३५	०	०	०	०			
३	कुर्सी, टेबुल दराज आदि कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स	बटा	५०	२.१२	१०	२.१२	५०	२.१२	५०	२.१२	५०	

४	फ्लोरिड फर्निचर अन्त्य प्रयोजनको लागि फर्निचर फिक्चर्स	वटा	१	६.३६	३०	६.३६	१	६.३६	१	६.३६	१
५	मोटरसाइकल, स्कुटर	वटा	८	४.२४	२०	४.२४	११	४.२४	११	४.२४	११
६	कम्प्युटर कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धि यन्त्र, उपकरण तथा मेसिन औजार	वटा	१५	१.२७	६	१.२७	१५	१.२७	१५	१.२७	१५
७	ल्यापटप कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धि यन्त्र, उपकरण तथा मेसिन औजार	वटा	१०	१.७	८	१.७	१०	१.७	१०	१.७	१०
८	हेभी फोटोकपी मेसिन		१	०.२१	१	०.२१	१	०.२१	१	०.२१	१
९	प्रयोगशाला सामग्री अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण प्रयोगशालाको प्रयोजनका उपकरण तथा मेसिन औजार	थान	१	८.४८	४०	२.५४	०	२.५४	०	२.५४	०.३
१०	उजुरी व्यवस्थापन तथा कागजात व्यवस्थापन सफ्टवेयर खरिद	वटा	१	२.१२	१०	२.१२	१	२.१२	१	२.१२	१
१	पूँजीगत कार्यक्रम तर्फको जम्मा			४१.३५	१९५	२७.९९				२७.९९	

ख. चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

१	प्राविधिक परीक्षण सेवा करार		२५	२८.१	१३२.५	२८.१	३७	२८.१	३७	२८.१	३७
२	प्राविधिक परीक्षक तालिम		१	३.१८	१५	३.१८	१	३.१८	१	३.१८	१
३	कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि तालिम		१	०.२१	१	०	०	०	०	०	०
४	डाइभिड तालिम		१	०.८५	४	०.८५	१	०.८५	१	०.८५	१
५	प्रयोगशाला सम्बन्धी तालिम		२	०.४२	२	०	०	०	०	०	०
६	भ्रष्टाचार विरुद्ध विद्यालय शिक्षा गोष्ठी तथा कार्यशाला		३०	१.५९	७.५	१.५४	२९	१.५४	२९	१.५४	२९
७	भ्रष्टाचार विरुद्ध जिल्ला स्तरीय गोष्ठी तथा कार्यशाला		१४	४.४५	२१	४.३	१३	४.३	१३	४.३	१३



८	भ्रष्टाचार विरुद्ध प्राविधिक परीक्षण अन्तर निकाय समन्वय गोष्ठी	२	०.६४	३	०.६४	२	०.६४	२	०.६४	२										
९	वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण	१	०.६४	३	०.६४	०	०.६४	०	०.६४	१										
१०	वृत्तचित्र निर्माण र प्रशारण प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण	६	३.१८	१५	३.१८	६	३.१८	६	३.१८	६										
११	मिडिया परिचालन तथा जनचेतना अभिवृद्धि प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण	९०	१.१५	५.४	१.१५	९०	१.१५	९०	१.१५	९०										
१२	विस्तृत अध्ययन/उजुरी छानविन	१०	१.२७	६	०.७६	६	०.७६	६	०.७६	६										
१३	दिवस सम्वन्धि कार्यक्रम खर्च अन्य	१	०.३७	१.७३	०.३७	१	०.३७	१	०.३७	१										
१४	टेलिभिजन, रेडियो तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध सन्देश प्रशारण (अन्य)	१०	२.१२	१०	२.१२	१०	२.१२	१०	२.१२	१०										
१५	नागरिक वडापत्र अनुगमन अन्य	४२६	१.८१	८.५२	१.८१	१०५३	१.८१	१०५३	१.८१	१०५३										
१६	वेरुजू फर्छ्यौट तथा समन्वय	३	०.६४	३	०.६४	०	०.६४	०	०.६४	०										
१७	अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्च अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	३०१	८.०४	३७.९३	८.०४	३०१	८.०४	३०१	८.०४	३०१										
२	चालु कार्यक्रम खर्चको जम्मा		५८.६५	२७६.५८	५८.६५	५८.६५	५८.६५	५८.६५	५८.६५	५८.६५										
३	कार्यक्रम तर्फको जम्मा		१००	४७१.५८	१००	४७१.५८	१००	४७१.५८	१००	४७१.५८										
४	उपभोग खर्च			७३९.४२																
५	कार्यालय संचालन खर्च			१४१.३६																
६	कुल जम्मा खर्च ३+४+५			१३५२.३६																
यस	चौमासिकको भारत प्रगति प्रतिशत																			
यस	अर्धेसम्मको भारत प्रगति प्रतिशत (वार्षिक)																			
				८४.६७																

अनुसूची - ७

Government of Nepal  
National Vigilance Center  
Singhdarbar, Kathmandu  
*NCR Compilation of 2074/075*

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
National Pride Project (NPP)				
NVC/TA/NPP/073/74/01				
Sikta Irrigation Project (Steel gate at main dam and Hydro-mechanical works), Banke.				
1	The Station Control System (SCS) should be capable of controlling and monitoring the operation of the entire gates and auxiliary equipment (Technical specification 7.2.4)	The Station Control System (SCS) was found not functioning to operate the gates.	Negligence of consultant and site engineer responsible for construction supervision	SCS shall be repaired and made functional to operate the gates by the contractor.
2	Water level indicator should indicate the water level of the headworks in the control room (Technical specification 7.3)	Water level indicator was found not functioning. It was not indicating the water level of headworks in the control room.	Negligence of consultant and site engineer during supervision. Also negligence during operation of switches in control panel.	Water level indicators shall be repaired and made functional to indicate the water level of headworks in the control room.
3	Surface treatment and painting should be carried out to protect steel construction from corrosion (Technical specification 2.8)	Operation deck of gates was found rusted at different patches.	Negligence of consultant and site engineer during supervision of surface treatment and painting works of deck slab.	Operation deck of gates shall be repainted properly by the contractor.
4	Any portion of concrete work should not be inferior. Surface of concrete work should be smooth and even (Technical specification 8.3.3.18, 9).	Finishing of concrete works done for fixing the embedded parts was found rough and undulated.	Negligence of consultant and site engineer during supervision of concrete works.	Rough surface of the concrete work shall be chiseled and made smooth by the contractor.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
Babai Irrigation project (Remodeling and Lining works of Eastern main canal), Bardiya.				
1	The contractor should erect a notice board of required size at work site at his own cost (Technical specification 1.26).	Notice board was not found erected at work site by the contractor.	Negligence of provisions in contract document by the project management responsible for contract administration.	A notice board bearing the approved descriptions shall be erected at work site by the contractor at his own cost.
2	Steel reinforcement should be stored above the ground on platform to protect from mechanical injury and surface deterioration (Technical specification 5.8.2).	Steel reinforcement was found not stored above the ground on platform.	Negligence of provisions in contract document by the project management responsible for supervision and contract administration.	Contractor shall store the steel reinforcement above the ground on platform.
3	The contractor should within 28 days from the date of notice to commence, submit a (QAP) Quality Assurance Plan (Technical Specification 1.28.2).	QAP was not found submitted by the contractor.	Negligence of provisions in contract document by the project management.	QAP shall be submitted by the contractor.
Rani Jamara kulariya Irrigation Project (Main canal construction, Chisapani), Kailali.				
1	Steel reinforcement should be stored above the ground on platform to protect from mechanical injury and surface deterioration caused by exposure to conditions producing rust (Technical specification 5.8.2).	Steel reinforcement was found not stored above the ground on platform.	Negligence of provisions in specification by the site engineers responsible for construction supervision.	Contractor shall store the steel reinforcement above the ground on platform.
2	The construction programme should be reviewed and revised if necessary at intervals of not more than 2 months (Technical specification 1.20)	The construction programme was found not revised even though there was less progress of work compared to original schedule.	Negligence of contractual provisions by the project management.	The contractor shall submit the revised programme.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
3	All methods and details of curing procedure should be submitted by the contractor to the engineer for approval prior to use.	Curing methods and procedures were not found submitted and approved by the engineer.	Negligence of provisions in specifications of contract document by the project management.	The contractor shall submit the methods and details of the curing procedure he proposes to use, for approval.
NVV/TA/NPP/073/74/03				
Kakarhawa Bridge Dang				
1	The excavated materials Clause no:- SS/SP-900 and SS/SP-2902	The excavated materials left under deck slab of first span from north.	Improper supervision and negligence of contractor	The excavated materials should be clear before monsoon. <i>Disposition shall complete by 2074/03/20.</i>
2	Both sides approaches of bridge retaining wall height. Clause no:- SS/SP-2400	Both sides approaches of bridge retaining wall height was low.	Improper supervision and instruction not passed at right time to contractor	The height of retaining wall should be raised and filled it up for two lane traffic. <i>Disposition shall complete by 2074/03/20.</i>
3	Part of formwork should clear Clause no:- SS/SP-1800	Part of formwork left in first span of bridge.	Improper supervision	Formwork should be removed first and if any repair required that should be rectified. <i>Disposition shall complete by 2074/03/20.</i>
Karnali bridge Bardiya				
1	The under mining seen in east guide bund at site. Clause no:- SS/SP-2204(02)	The under mining seen in east guide bund at site which needs to rectify before monsoon.	The length and thickness not found sufficient at site.	The detail study needs to be done first and then rectification shall complete before monsoon. <i>Disposition shall complete by 2074/03/20.</i>
2	The diameter of gabion wire > 2mm and boulders size > 100 mm required. Clause no:- SS/SP-2401	The diameter of gabion wire 2mm and boulders size < 100 mm found in guide bund protection works which is less than required.	Not found serious in implementation.	It should be rectified properly before any damages. <i>Disposition shall complete by 2074/03/20.</i>

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
Rapti bridge Bakey				
1	Construction works should be run at Rapti Bridge site, Banke. Clause no:- GCC-1.1(s)	Construction works in stopped condition at Rapti Bridge site, Banke.	Contractors negligence	Continue the construction works soon. Disposition shall complete by 2074/03/20.
NVC/TA/NPP/073/74/05				
Kaligandaki Corridor Project				
1	The contractor had erected the Project Information Sign Boards as per Specification Clause 108 of Standard Specification as provisioned in BoQ Item No: 1.02,	: No Project Information Sign Boards are found at Project site	Negligence from Contractor side;	: Contractor should erect the Project Sign Board in the prescribed format, if not the Project In Charge immediately need to write letter to the Contractor mentioning the issue raised by the Technical Auditor (TA) to rectify the NCR within 10 days.
2	The contractor had achieved/constructed the Road formation as per design	Road formation constructed so far is only 6.80 m.	: Negligence from Contractor side;	Contractor should construct and achieve the Road formation width as per design, if not the Project In Charge immediately need to write letter to the Contractor mentioning the issue raised by the Technical Auditor (TA) to rectify the NCR within 30 days.
3	The contractor had constructed the RCC pipe culverts as per design drawings and Specification Clause 701 (6 and 7) of Standard Specifications for Road and Bridge Works (BoQ Item No: 4.09);	: Joints between the RCC pipes has not been filled with 1:2 Cement Sand mortar.	: Negligence from Contractor side as well as from Employer's site representatives,	Contractor should construct the RCC Pipe culverts as per design and Specification Clause 701 (6 and 7) of Standard Specifications for Road and Bridge Works, if not the Project In Charge immediately need to write letter to the Contractor mentioning the issue raised by the Technical Auditor (TA) to rectify the NCR within 30 days.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
4	The constructed retaining walls Ch. 32+204 at valley side is constructed with proper front and back batter as specified in the standard drawings.	At Ch. 32+204, Valley side of the road the constructed stone masonry wall of length 10 meter and height approximately 2.5 meter section is constructed without maintaining front batter slope of 1:10. Very poor workmanship and anti slope in front batter is observed by the Technical Auditor	: Use of unskilled mason, Negligence from Contractor - Employer during supervision	Contractor should dismantle the wall and reconstruct as per standard drawings to the satisfaction of Engineer (Employer)
5	: The contractor had constructed the gabion apron at the downstream of causeway at Ch. 33+760 as per design drawings	: Gabion apron slope is not as per design drawings; slope of the gabion apron is negative;	Negligence from Contractor side as well as from Employer's site representatives,	Contractor should construct the Gabion apron at the downstream side of Causeway as per design drawings, if not the Project In Charge immediately need to write letter to the Contractor mentioning the issue raised by the Technical Auditor (TA) to rectify the NCR within 30 days.
6	The contractor had constructed sub grades by complying to the compaction requirements; necessary tests had been carried for prepared sub grades; compaction test certificates are attached with the IPCs	No Compaction equipment are seen at site, sub base is being laid over un compacted sub grade; no test certificates related to sub grade construction are attached with the IPCs	Negligence from Contractor side as well as from Employer's site representatives,	Contractor should construct the sub grade as per Specifications Clause 1003, if not the Project In Charge immediately need to write letter to the Contractor mentioning the issue raised by the Technical Auditor (TA) to rectify the NCR within 30 days.
7	: The contractor had constructed sub base layer complying with the compaction requirements; tests had been carried for sub-base; and compaction test certificates are attached with the IPCs	No Compaction equipment are seen at site, sub base is being laid over an un compacted sub grade, no test certificates confirming with Clause 1201 are found	Negligence from Contractor side as well as from Employer's site representatives,	Contractor should construct the sub base layer as per Specifications Clause 1201, if not the Project In Charge immediately need to write letter to the Contractor mentioning the issue raised by the Technical Auditor (TA) to rectify the NCR within 30 days.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
Gautam Buddha International Airport Strengthening Project				
1	The contractor had erected the Project Notice Board as per Specification Clause No. 10 051 (2) of Specification (Book - 1), Volume -3/8, BOQ Item No.: 5; 8 numbers of Project Sign Boards are provisioned	No Project Sign Board is found at Project site.	Negligence Contractor side;	Contractor should erect the Project Sign Board in the prescribed format, if not the Project Director immediately need to write letter to the consultant mentioning the issue raised by the Technical Auditor (TA) to rectify the NCR within 10 days.
2	The contractor had deputed Quality Control Engineer (QCE) as per approved Quality Control Plan	Quality Control Engineer (QCE) is not deputed to the Project by the Contractor.	Negligence Contractor side;	Contractor should depute Quality Control Engineer (QCE) within a period of one month, if not the Project Director need to write letter to the consultant mentioning the issue raised by the Technical Auditor (TA) to rectify the NCR within one month.
3	Advance Payment provided to the Contractor is recovered as per Clause 14.2 of Particular Condition of Contracts (PCC), which states that repayment amortization of advance payment should be at the rate of 25% of each interim payment certificate;	Advance Payment provided to the Contractor is recovered upto 6th Interim Payment Certificate (IPC) as per Clause 14.2 of PCC, but in 7th IPC all of the recovered amount is released;	Financial Problem of the Contractor;	Consultant should start recovering advance payment as per PCC Clause 14.2, from the next Interim Payment Certificate No.: 08,
4	PCC works so constructed is intact and functioning well	Slope failures and bed concrete failures has been observed;	Due to heavy rainfall, overflow from Tinau river on 26th July 2016 had caused the flood to enter the Ghagra Khola diversion thereby damaging most part of the diversion works (150 m in length)	Contractor should start rectifying/reinstating the damaged sections of Ghagra Khola diversion works, as informed he has failed to claim from Insurance Company, the works has to be carried by the contractor on his own. If not the Project Director need to write letter to the consultant mentioning the issue raised by the Technical Auditor (TA) to recover the money already paid for the sections that has been found damaged.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
5	All construction Drawings submitted to Consultant and works executed after getting approval as per Clause 10 120 of Specifications,	Slope failures and bed concrete failures of the PCC Drain has been observed;	Negligence Contractor side from	Contractor should start rectifying/reinstating the damaged sections of PCC Drain along right bank of Ghagra Khola diversion works only after submitting his design/drawings along with a proposal to rectify defects and proceed as per Clause 10 120 of Specifications. If not the Project Director need to write letter to the consultant mentioning the issue raised by the Technical Auditor (TA) to recover the money already paid for the sections that has been found damaged. The cost of damage to be assessed jointly by Consultant and Contractor.
6	The completed turfing works on the slope batter is in intact condition without damages;	Most of the Turfing works along slope batter of Ghagra Khola has been damaged.	Negligence Contractor as it is observed that no Nails were used to hold the turfing works in the slope batter of Ghagra Khola Diversion works;	Contractor should start rectifying/reinstating the damaged sections of Turfing works only after getting approval of his proposal to rectify defects from the consultants. If not the Project Director need to write letter to the consultant mentioning the issue raised by the Technical Auditor (TA) to instruct the Contractor to initiate rectification works after pre monsoon and complete all works during this monsoon adopting proper procedure;
7	The completed filling works by common materials inside Terminal Building meets the requirement as per Clause 40 230 of Specifications;	Subsidence has been observed in already compacted area (one location);	Required degree of compaction as per Specification Clause 40 230, has not been achieved;	Contractor should start rectifying the damaged sections in presence of consultants staffs by compacting the subsequent layers as per Specifications Clause 40 230.



NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
8	The Re-bars are free of corrosion/rust meeting the requirement as per Clause 40 400 of Specifications;	Corrosion/rusting of Re-bars has been observed	Storage of the Re-bars is in open space directly under Sun and rain; no shades for storage of Re-bars are observed;	Contractor should only use these Re-bars after removing rust by use of proper chemicals/methods. Similarly; the Re-bars should be strictly stored under covered shade free from the effect of adverse weather.
CAAN/PRIAP/Drainage Structure Pokhara				
1	The contractor had erected the flags and Project Notice Board as per BOQ Item No.: 1.09;	No Project Sign Board/flags are found at Project site.	The Project Sign Board was provided during start of the works, but later on it was damaged by the strong winds; Negligence from Contractor side to erect new one after damage;	Contractor should erect the Project Sign Board in the prescribed format, if not the Project Director immediately need to write letter to the Contractor mentioning the issue raised by the Technical Auditor (TA) to rectify the NCR within 10 days.
2	The contractor had constructed the M 25 concrete works as per specification Clause 3 Concrete and Formworks; BOQ Item No.: 2.2.07; and design drawings	a) Honeycombs has been observed at some places such as bedding of the drainage structures and in three numbers of energy dissipator structures; b) Finishing works and workmanship of top level of shear wall (10m length) is not as per design drawings and specifications	Negligence from Contractor side	a) Contractor should rectify the honeycombed surface as per approved methods as stated in the codes, specifications and/or literatures in regard to maintenance of honeycombed surface. The contractor should submit his proposal to the employer and proceed the maintenance works only after getting approval of the same b) Finishing works and workmanship of top level of shear wall (10m length) should be made as per design drawings and specifications after dismantling the top portion of the same;

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
3	The contractor had constructed the stone masonry works as per specification Clause 4 Masonry Works; BOQ Item No.: 3.6.05; and design drawings	Mortar Packing in joints is not proper and finishing works and workmanship is not as per design drawings and specifications	Negligence Contractor side	Contractor should rectify the surface as per approved methods. The contractor should submit his proposal to the employer and proceed the maintenance works only after getting approval of the same;
4	The Contractor has completed backfilling works after completing the drainage structures;	Backfilling behind side drains (drain 2) at Ch. 0+650 for 10 m length and backfilling behind main drainage structure along alignment near to Bijayapur Kholra (Ch. 0+780) has not been executed.	Negligence Contractor side	The Backfilling works for the finished drainage structures will be completed before start of the coming monsoon, preferably within 1 month period. For permanent solution of scouring of bed and sides of outlet drainage structure at Bijayapur Kholra, special treatments like boulder soling followed by PCC or RCC as appropriate should be done after seeking expert's advice;
NVC/TA/NIPP/073/74-04				
Puspalal (Mid-Hill) Highway Project (Eastern Sector), Khurkot-Ghurmi, Sindhuli District				
1	All gabion should be tightened well with diaphragm in the crate.	Breast wall (Gabion) at Ch. 45+400 is bulged and tilted downwards.	It is due to sliding of hill side loose material because of heavy rains.	The defective construction shall be corrected by reinstating gabion boxes in position during dry season up to 15-12-2017. Project personnel should be aware of proper contract administration.
2	Sufficient length of gabion wall must be provided at valley side of the road to retain earth.	Road is eroded due to short length of gabion at Chainage 46+700.	Due to inadequate length of gabion wall.	The contractor shall be instructed to complete the work up to 15-12-2017.
3	Supplying and laying of geo-textile.	Geo-textile is not provided in gabion wall.	Incomplete work (Geo-textile should be inserted behind the wall.)	The contractor shall be instructed to complete the work up to 15-12-2017.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
Puspalal (Mid-hill) Highway Project, Eastern Sector, Patibhaniyang-Piplechowk Sector, Sindhupalchowk				
1	Hume pipe culvert parapet wall should be almost 50 cm high from the road level. (As per DOR Specification, SS/SP-701)	Parapet height of Hume pipe culvert is less than road level.	Incomplete work (height to be raised at least 50 cm from the existing height).	The contractor shall be instructed to complete the work up to 15-12-2017.
Puspalal (Mid-hill) Highway Project, Eastern Sector, Ganeshchowk-Tharpu Sector, Panchther				
1	All gabion should be tightened well with diaphragm in the crate. (As per DOR Specification, SP-200, 2401)	Breast wall (Gabion) at Ch. 8+680 is bulged and tilted downwards.	It is due to sliding of hill side loose material because of heavy rains.	The defective construction shall be corrected by reinstating gabion boxes in position during dry season up to 15-12-2017. Project personnel should be aware of proper contract administration.
2	Supplying and laying of geo-textile as per specification 3110.	Geo-textile is not provided in gabion wall.	Incomplete work (Geo-textile should be inserted behind the wall.)	The contractor shall be instructed to complete the work up to 15-12-2017.
Other Projects (OP)				
NVC/TA/OP/073/74-01				
Sumnima Polytechnic Institute, Construction of Academic Building, Bhojpur				
1	Toilet Doors. Specification: Wooden Door/Windows Clause: 4.	Not found as per specification	Lac of Instruction & Supervision	Dismantle and raise the height of wooden frame
2	Open the Expansion Joint at stair landing at ground floor. Specification: Cement Concrete work Clause: 6 C & D.	Not found as per specification	Instruction not passed to contractor at right time.	Dismantle the concrete and open the joint.
3	IPS Flooring works. Specification: Cement Floor.finish Clause: 6 & 7.	Not found as per specification	Poor Supervision	Open the loose materials and re-do the flooring.
4	Outer face of Brick Masonry. Specification: Brick Masonry clause: 7, 8 & 11	Not found as per specification	Instruction not passed at right time and poor Supervision	Clean the surface and rectify the work.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
5	Plaster work. <i>Specification: plaster work Clause: 7 &amp; 8.</i>	Not found as per specification	Workmanship needs to revise and strengthen supervision	Dismantle plaster and maintain line/level while do rectification.
National Vigilance Building				
1	Window sill at stair portion , Ground floor. Clause-9.	Window sill at stair portion , Ground floor.	Poor Supervision	Committed Rectification
2	Incomplete plaster left at different locations. Clause-9.	Incomplete plaster left at different locations.	Poor Supervision	Committed Rectification
3	Crack seen on joint of column/beam and brick masonry joint on top floors. Clause-4.	Crack seen on joint of column/beam and brick masonry joint on top floors.	Poor Supervision/ Instruction	Dismantle plaster & nail the chicken mess and re-plaster with same ratio of mortar.
4	RCC seen out of dimension near staircase and room. Clause- 3.13	RCC seen out of dimension near staircase and room. Clause- 3.13	Proper Instruction	Agreed for Rectification
5	Full wall thickness fiber sheet laid on brick masonry wall on top floor. Clause- 13.	Full wall thickness fiber sheet laid on brick masonry wall on top floor.	Improper Instruction	Dismantle wall and lap 2"-3" only for monolithic of masonry
6	Big Openings seen on masonry wall dismantled on top floor toilet portion. Clause- 4.	Big Openings seen on masonry wall dismantled on top floor toilet portion.	Poor Supervision	Dismantle wall and reconstruct again
7	Incomplete RCC band seen on roof top parapet wall. Clause-3.	Incomplete RCC band seen on roof top parapet wall.	Poor Supervision	Dismantle RCC band and re-do the work
Tribhuvan University Building				
1	Expansion Joint near central staircase. <i>Specification clause: 5.11-5.13</i>	Expansion Joint near central staircase.	Lack of Supervision	Committed Rectification
2	Through stone missing in stone masonry in retaining works. <i>Specification Clause : II C6-C9</i>	Through stone missing in stone masonry in retaining works.	Lack of Supervision/Instruction	Dismantle and reconstruction of retaining works

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
3	Shape and size of RCC works at shear wall at rear side. <i>Specification Clause: 9.</i>	Shape and size of RCC works at shear wall at rear side.	Supervision	Dimension should be maintained
4	Anchorage of lintel/sill with columns. <i>Specification Clause: 8.15</i>	Anchorage of lintel/sill with columns.	Supervision	Rectification
5	Roof top columns reinforcement false concrete. <i>Specification Clause: 8.15</i>	Roof top columns reinforcement false concrete.	Supervision	False concrete required to save reinforcement
NVC/TA/OP/073/74-02				
Dharan Water supply Sunsari				
1	While working every labours should wear safety equipments like helmets, boots etc. (clause no.1.2.5)	while working they have not used at field.	Due to habits of labours.	i) Training to use the safety equipment for the labours. ii) Action to be taken by 27-03-2017
2	Safety of construction materials kept at proper place (clause no.1.1.7.6)	Material were scattered at site.	Due to the negligence of unloading labours.	i) Proper management of rod at the site. ii) Action to be taken by 27-03-2017
3	Scaffolding without proper hand-rail.	Scaffolding should be constructed with proper hand-rail (clause no.1.1.5 d)	Due to the negligence of contractor supervision.	i) Proper instruction and monitoring. ii) Action to be taken by 27-03-2017
Bagamati Physical Infrastructure,				
1	The contractor shall conduct his works with full safety of contractor's personnel and work to prevent accidents. (Clause No 2.29)	In some places in working site contractor's personnel were found working without using safety equipments.	Some of the workers are not using safety tools because they are feeling uneasiness and also not habituated with safety equipments.	Action will be taken to curtail remuneration of those workers who are reluctant to use safety measures and incentives shall be given to those workers using safety equipments. Action to be taken by 06-05-2017
2	The contractor shall suitably safe guard the excavation if the depth of an excavation renders the side of excavation is liable to movement that might endanger works. (clause no 5.5.1.1)	The safe guarding supports by timber or sheeting adequately strutted and braced was not found satisfactory in some of the working site.	Unpredictable nature of soil	Trained labour will be deployed to avert risk. Action to be taken by 06-05-2017

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
3	The contractor shall have sufficient space for stores of construction materials (clause no 2.21)	The contractor has not hire or buildings for stores for construction materials like reinforcement, The reinforcement was lying in an open space.	Project manager did not instruct for proper storing criteria.	Buildings should be hired for storing reinforcement. Action to be taken by 06-05-2017
NVC/TA/OP/073/74-03				
Nadaha-Koshi Bridge, Chatara-Rupnagar Road Project, SASEC Road Connectivity Project, Project Directorate (ADB), Dharan, Sunsari				
1	1. Each gap of stone masonry work at ch. 1+900, 7+250 and other shall be filled with cement/ sand (c/s) mortar. (Section 2603 of as per Standard Specification for Road & Bridge Works (SSRBW))	The gap of back face of side drain of stone masonry work was not filled with c/s mortar.	The mason of contractor did not filled with c/s mortar in the gap of back face of the side drain.	Each gap of back face of side drain shall be filled with c/s mortar. Action to be taken by Date: 31/03/2074
Leguwaghat-Bhojpur Road Project, Bhojpur				
1	2. Weep holes for the wall of catchpit at ch. 37+925, 45+100, 54+100 and other shall be constructed as per contract drawing and specifications. (Section 3109 as per Standard Specification for Road & Bridge Works/Drawing (SSRBW))	Weep holes for the wall of the catchpit was not constructed as per contract drawing.	The mason of contractor did not construct the required weep holes for the wall of catchpit.	The required weep holes as per drawing shall be constructed by drilling machine or by making hole manually with the help of Iren peak. Action to be taken by Date: 31/03/2074
2	3. Bonding & joint cut of stone packing in the gabion crates shall be done properly as per the specification. (Section 2401-3 as per Standard Specification for Road & Bridge Works (SSRBW))	Bonding & joint cut of stone were not done properly in the few gabion crates at ch. 50+200 and 50+720.	At the time of packing stone, the skill labour did not place the stone keeping in the mind of bonding & joint cut.	The gabion crates shall be opened & replaced the stone making bonding & joint cut of stone packing. Action to be taken by Date: 31/03/2074

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
3	1. Each gap of stone masonry work at ch. 62+530 and other shall be filled with cement/ sand (c/s) mortar. (Section 2603 of as per Standard Specification for Road & Bridge Works (SSRBW))	The gap of back face of the wall of stone masonry work was not filled with c/s mortar.	The mason of contractor did not filled with c/s mortar in the gap of face of the wall.	Each gap of back face of wall shall be filled with c/s mortar. Action to be taken by Date: 31/03/2074
Halesi-Diktel Road Project, SASEC Road Connectivity Project, Project Directorate (ADB), Khotang				
1	2. Weep holes for the wall of catchpit at ch. 53+125, 54+225, 54+890 and other shall be constructed as per contract drawing and specifications. (Section 3109 as per Standard Specification for Road & Bridge Works/Drawing (SSRBW))	Weep holes for the wall of the catchpit was not constructed as per contract drawing	The mason of contractor did not construct the required weep holes for the wall of catchpit.	The required weep holes as per drawing shall be constructed by drilling machine or by making hole manually with the help of Iron peak. Action to be taken by Date: 31/03/2074
2	3. Bonding & joint cut of stone packing in the gabion crates shall be done properly as per the specification. (Section 2401-3 as per Standard Specification for Road & Bridge Works (SSRBW))	Bonding & joint cut of stone were not done properly in the few gabion crates at ch. 41+100 and 53+125.	At the time of packing stone, the skill labour did not place the stone keeping in the mind of bonding & joint cut.	The gabion crates shall be opened & replaced the stone making bond & joint cut of stone packing. Action to be taken by Date: 31/03/2074
3	The side drain shall be constructed in proper shape and size as per drawing and BoQ item no. 7.2 ensuring its function up to its designed life following the procedures as per section 2602, 2603 and 2607 of Standard Specification.	The constructed side drain by Random Rubble Masonry was damaged and broken at chainage 4+850 as shown in photograph no. 4.	Negligence and lack of attention from contractor for following proper ratio of mortar, poor workmanship, lack of supervision by site in charge and lack of monitoring by Project Manager.	The damaged part of side drain wall should be reworked upon expense of Contractor following all the procedures mentioned in BoQ and in section 2600 of standard specification.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
NVC/TA/OP/073/74-04				
Hetauda-Bharatpur 220 kV Transmission Line				
1	Back filling of tower foundation is to be ensured. Soil should be filled over all legs up to ground level.	not found tower base filled up to ground level	No protection system built after filling the tower, erosion of filled soil took place.	Employer (Project Management) should instruct his project staff as well as the contractor to fill the foundation as required apply protection wall
2	Site Regulation should have been prepared by Contractor and approved by NEA for field work safety and regulation (Clause 22.3 Section IV GCC)	No Site Regulation is prepared by Contractor and followed in working sites since the beginning of project.	Contract's reluctance in development of the Regulations and lack of continuous monitoring and supervision during construction.	Contractor has to be instructed strictly for preparing and implementing Site Regulation for construction work.
3	The manpower & equipment should be deployed by the contractor as per Bid Documents (refers clause Section VI 4.2).	Experienced manpower, supervision staff at site were inadequate.	The Contractor intended to avoid cost on the manpower & equipment.	Employer should supervise to ensure the sufficient manpower & equipment as required.
4	Pads and chimney for a tower leg must be concreted in a day without interruption for hours	In some cases, concreting of pads and chimney of a tower leg has taken two days (e.g. AP 8/5, 4/4 as per JMC).	Insufficient planning and preparation for daily work from the Contractor	Field quality plan (FQP) must be strongly followed during construction
5	Treatment of minor damage galvanization for tower members shall be carried out by applying zinc rich primer and two coats of enamel paint (Vol II, Clause 7.2)	Scratch observed in some of the members of Steel Towers AP 0/5 (photo attached).	Lack of workmanship during handling and installation of tower members.	Employer should ask contractor to paint the tower members especially for the scratches.
Up-gradation of Distribution Line Project				
1	11kV AAC XLPE Cable should not be touched by branch of trees. There need certain trimming/cutting of branches of trees. (Clause 12, Section VI-B)	Branches of trees are touching 11kV cables strung for power distribution.	Contractor's omitting the works and not enough monitoring and instruction from project engineer.	Contractor has to be instructed strictly for clearing RoW with necessary cutting and trimming of branches or trees.



NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
2	Site Regulation should have been prepared by Contractor and approved by NEA for field work safety and regulation (Clause 22.2 Section 7 GCC).	No Site Regulation is prepared by Contractor and followed in working sites since the beginning of project.	Contract's reluctance in development of the Regulations and lack of continuous monitoring and supervision during construction.	Contractor has to be instructed strictly for preparing and implementing Site Regulation for construction work.
3	Up-gradation of distribution line project should have already been commissioned (as per contract, by October 2015 and by April 2017 with time extension).	Still significant amount of project work is remaining. Out of 36, only 20 transformers are installed so far in the mentioned districts.	Contract's reluctance in development of the Regulations and lack of continuous monitoring and supervision during construction.	Contractor has to be instructed strictly for working in time. Besides, project management should pay attention to settle social disputes for RoW.
4	All poles should be aligned vertical with necessary stay wire to support load of cables and accessories. (Clause 7, Section VI-B Vol-II)	Poles are found very much inclined. An example case is in Nagarkot Load Center, Pole No. I4 (photo attached).	Poor workmanship during construction work and lack of proper setting of stay wire.	Contractor has to be instructed strictly to correct it and align the pole more vertical.
Combination of grid interactive and off-grid, Dhulikhel (KU Phase II)				
1	Solar PV system had to be delivered, installed and commissioned within 3 Months of contract signature at Dhulikhel Hospital, Kathmandu i.e. within 15 <sup>th</sup> August, 2016.	Solar batteries and inverter with control accessories are not delivered yet. Solar PV modules, cables and junction boxes are delivered. Mounting structures are almost complete.	Lack of fulfillment of commitments made from contractor's side to perform work as per schedule, which gives an impression that project team overlooked as a priority project.	Contractor is to be repeatedly instructed. If necessary, alternative action should also be taken from project management
2	Modules mounting structure should be non-corrosive support structures to be fixed on the roof of building (Section: Technical Specification of Contract)	There is rust in some joints and plates of truss members (photo attached).	The trusses are left for longer time after erection without coating or painting the connection joints and plates.	Contractor is to be instructed for necessary treatment to make it rust free.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
NVC/TA/OP/073/74-06				
Agro-Forestry Polytechnic Institute Construction Project , Arghakhanchi				
1	Record of Site Communication Present (spec1.5)	No Record of such Communication kept	Fast Action	to start keeping communication record by June 25, 2017
2	Defined spoil area	Spoil Area not defined	Small disposal material	To manage the Spoil Material by leveling or otherwise by June 25,2017
3	Regular Meeting held	Intermittent Meeting held	Fast Project	Regular Scheduled meeting is req. to be held by June 25,2017
4	Site Register Well Maintained	Site Register not available	Site register not prepared	Site Register prepared and start keeping records from June25, 2017
5	Fixed bottom Support of overhead Tank	Moving Support for overhead Tank	Not Clearly mentioned in the Drawing	Pedestal of the Overhead Tank be fixed by June 20, 2017
International Conference Hall Building Project , Rupandehi				
1	Signboard Placed (spec1.5)	Signboard not placed	not placed	Signboard to be placed by 06.07.2017
2	Site Register Present at the Site. (T.S.7.17)	site Register not Present	Register not prepared	Prepare and record kept by 06.07.2017
3	Record of Minutes of Meeting Present (T.S. 3-2)	Records not Present	Minutes not taken	Start Recording minutes and keep it by 06.07.2017
4	Working Drawing Prepared. (T.S. G7 & S.E. 11)	Working Dwg. not Prepared	Working Drawing s not prepared	Prepare by 06.07.2017
5	Sanitary & Electrical dwg details present (E.S.11)	Dwg. details not Present	Dwgs. not prepared	Prepare Dwgs . by 06.07.2017
6	Doors and window details Present	details not Present	Details not prepared	Prepare details by 06.07.2017
7	Architectural Dwg. Prepared	Arch. Dwg. not prepared	Dwgs. not prepared	Prepare Arch. Dwgs by 06.07.2017

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
8	Sufficient Manpower at the Project Site Present	sufficient Manpower at the Project Site not Present	not foreseen/ to be deployed in future	manpower organized and deployed by 06.07.2017
9	Record of Site Communication Present (spec1.5)	No Record of such Communication kept	Fast Action	to start keeping communication record by June 25, 2017
Agro-Forestry Polytechnic Institute Construction Project, Rasuwa				
1	Defined spoil area	Spoil Area not defined	Small disposal material	To manage the Spoil Material by leveling or otherwise by June 25,2017
2	Regular Meeting held	Intermittent Meeting held	Fast Project	Regular Scheduled meeting is req. to be held by June 25,2017
3	Site Register Well Maintained	Site Register not available	Site register not prepared	Site Register prepared and start keeping records from June25, 2017
4	Fixed bottom Support of overhead Tank	Moving Support for overhead Tank	Not Clearly mentioned in the Drawing	Pedestal of the Overhead Tank be fixed by June 20, 2017
5	1.Bonding & joint cut of stone packing in the gabion crates shall be done properly as per the specification. (Section 2401-3 as per Standard Specification for Road & Bridge Works (SSRBW))	Bonding & joint cut of stone were not done properly in the few gabion crates at Sh. 18+650 of U/S & D/S of Gaurikhola RCC Bridge.	At the time of packing stone, the skill labour did not place the stone keeping in the mind of bonding & joint cut.	The gabion crates shall be opened & replaced the stone making bonding & joint cut of stone packing. Action to be taken by date: 10.03.2074
NVCTA/OP/073/74-07, BHAKTAPUR - NAGARKOT – SIPAGHAT ROAD PROJECT				
1	Embankment/ filling for approach road construction shall be done with suitable material in layer of 15 cm thick to the required line and level forming camber, super elevation with proper compaction including watering and haulage as per BoQ no. 3.2 and as per section 909 of Standard Specification.	The earthwork in filling for road embankment construction for entire length of approach road of slab culvert has not been done in 15 cm layer by layer and not compacted and leveled surface as seen in photograph no. 2.	Compaction has not been done layer by layer of 15 cm as specified with filling by graded materials. Lack of attention towards it by the site in charge, careless by the contractor and not paying more attention and emphasis towards it. Insufficient supervision or traditional method adopted for it.	It should be reworked upon the expenses of contractor before releasing of retention money following the procedure in above mentioned clause of Standard specification. PM will monitor it.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
2	Weep holes of 100 mm diameter of HDPE pipes are provided at 1 m c/c vertically and horizontally in staggered position for proper drainage of water from back fill to reduce the pore water pressure on the retaining wall of stone masonry as per BoQ 6.2 and clause no. 1 of section 3109 of Standard Specification.	No weep holes were seen in constructed retaining wall at chainage 9+800 as shown in photograph no. 3.	Lack of attention and negligence from contractor side to this. Lack of attention, emphasis and frequency of supervision by site in charge. Lack of monitoring and instruction from Project Manager. Lack of PIP.	The weep holes must be reworked so that they work properly and it must be attentively constructed in all similar type of activities of the projects as per specification. BNSRP/DoR will monitor it.
3	Proper connection of cables as per the GCC 22.1.1 Bench mark -Position, Level & Alignment.	Improper Connection of Cables & Fibers giving mesh joins, problem in maintenance work and unaesthetic look.	Poor workmanship and lack of proper monitoring and supervision	Corrective measures shall be adopted to maintain proper Benchmark within 3 weeks.
<b>NVC/TA/OP/073/74-08, TAULIHAWA - GORUSHINGE ROAD PROJECT, KAPILVASTU</b>				
1		The shoulder was found in irregular shape, residual material accumulated on it making unnecessary undulation and fill over shoulder and side slope of embankment was irregular, not properly trimmed and shaped as per requirement.	Lack of supervision by site in charge. Negligence from contractor and lack of monitoring by PM.	The shoulder and side slope in the pointed ch. section of road should be reworked by contractor on his own expenses. PM will monitor it.
<b>NVC/TA/OP,073/074-09, SASEK SUCHANA RAJMARG, DHANUSA - MAHOTTARI SECTION</b>				
1	Proper installation of Battery as per the GCC 22.1.1 Bench mark -Position, Level & Alignment and Replacement of damaged battery and UPS.	Battery damaged due to high voltage, immediate replacement has not been done leading to hazardous conditions.	Slackness in action due to lack of proper monitoring and supervision.	Corrective measures shall be adopted to maintain or replace the damaged battery & UPS.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
2	Sound/Good structure and surface finish expected.	Longitudinal Crack developed in southern wall 25-35 cm below the roof projection.	Poor workmanship and lack supervision and monitoring.	Remedial action to be taken within 2 weeks.
Strategic Road Network (SRN)				
NVC/TA/SRN, 073/074-01,				
Gachhe Khola Bridge, Arghakhanchi				
1	Concrete structure to be free from honeycomb.	Honeycomb in main girder.	Lack of proper formwork and vibration not used proper.	Proper rectification will be done by SSDRP.
2	As built drawing to be submitted by the contractor.	As built drawing has not been submitted by the contractor after completion of contract on 29/09/2073.	There is negligence of the contractor and lack of follow up from SSDRP.	The site engineer and project manager should follow up the preparation of as built drawing.
Kanchan Khola Bridge, Arghakhanchi				
1	Reinforcement bars has to be free from any rust.	The reinforcement bars was rusted.	Lack of supervision	Immediate cleaning of rusted reinforcement to be done.
2	Gabion work for protection works to be vertically properly aligned.	The top layer of gabion work for protection on right side of u/s bridge found leaning towards riverside.	partly may not be aligned properly or due to movement of heavy vehicles near the protection works.	Site in charge will manage to place it properly.
3	Calibration certificate of testing machine to be available.	No calibration certificate of testing machine were available.	Lack of supervision.	The calibration certificate to be made available for test done from the concerning agency.
	Calibration certificate of batching plant to be made available for ready mix use.	No calibration certificate was made available of batching plant.	Lack of supervision	The calibration certificate of batching plant will be made available.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
Jumdhi Khola Bridge, Gulmi				
	Bridge sign board to be placed correctly.	Bridge description could not be viewed as it was placed parallel to road near bridge.	Lack of supervision.	It is to be placed properly by TSPRP
	After completion bridge construction work as built drawing to be submitted by contractor.	As built drawing of bridge construction was not available.	Lack of supervision and follow up.	Lack of supervision of follow up. As built drawing to be submitted by contractor and TSPRT should take initiation.
NVC/TA/SRN, 073/074-01				
ChhageriaKholaBridge, Siraha				
1	The construction work should be as per design and Specification of Road and bridge	It has found as per design and Specification of Road and bridge	Being well monitoring and supervision	Use always tested materials
DwarKhola Bridge, Udayapur				
1	The construction work should be as per Design and Specification prescribed in BIMP	The construction work has found as per design and specification	Well supervised and quality material used	Use the quality materials
LabdahaKholaBridge, Sindhuli				
1	The section of gabion wall downstream of the bridge at left side would be uniform section.	The gabion work about 5.00-meter length has not found standard height and width as per design at the left side of downstream.	Due to poor workmanship	Dismantled and rebuild mention length.
NVC/TA/SRN, 073/074-03,				
Bhurunge Khola Bridge, Jajarkot/Dolpa (chhinchu-Jajarkot-Dolpa)				
1	Depth approval" and "The suitability of foundation Material" be assessed and fixed.	No any formal documentation of depth of foundation is recorded based on reference bench mark.	-Verbally approved bottom level would have been finalized based on reference Bench Marks. Lack of documentation procedure.	• As per GCC 16; the contractor should request to the Project Manager for approval of foundation depth and got approval.
1				

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
2	Contractor shall request, in writing for the Engineer's approval for each layer of each section of earthwork, pavement construction and backfill to drainage and other structures.	No such written request for approval for each layer is found produced.	The Contractor would have done the work in presence of Engineer representative.	If they have done in presence, proper document is to maintain;
3	GCC 16 G 16.1 Contractor to construct the works: The contractor shall construct and install the works in accordance with the specification and Drawing	Joint survey not taken and probable variation not assessed beforehand.	Work load, more result oriented	The working drawing is to get approval from the client. Variation is to forecasted earlier
Harsingj River along Janakpur Manra Bathana Road, Mahottari, District				
1	Insurance should cover all risk as per contract as per GCC 13	Insurance policy only found covered to man power not equipment and works	-The policy might be lost; -Employer does not have consider it as liability in case of damage of work and plant	The contractor is to submit the CAR policy as per GCC 13
2	As per GCC 49 ;GCC 49.3 the value of work executed exceeds 20% of the Contract Price. Deduction would be @30% prior to the end of 80% the approved contract period	No deduction of advance payment as per GCC 49.3	To facilitate the cash flow of contractor	<ul style="list-style-type: none"> <li>The payment should be recovered as due payment as per contract.</li> </ul>
3	GCC 15; Contractor to construct the works: The contractor shall construct and install the works in accordance with the specification and Drawing	No approval and release of working drawing to the contractor but work found differ in quantity even working in engineer's drawing with no major deviation/change in drawing	No practice of getting approval of the construction drawing; -Mistake in the engineer's estimation	It should be supplemented by proper documents, photograph/ load test result and if there is mistake in Engineer's estimation it should be certified by the design checking authority.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
Kamala River Bridge, Sindhuli (Dharan-Chatara-Gaighat-Katari-Sindhuli-Hetauda)				
1	The Advance Payment shall be the maximum upto 20% of the total contract price excluding provisional sums and days works in two installments i.e. 10% after agreement and other 10% approval of the design of the permanent works.	No any process to get back the mobilization amount is made as the Gurantee of APG already expired on 20 August 2016 eventhough the progress so far is made only about 50% .	The contract is about stalemate condition.	The contract should asked either to Extend APG expired date otherwise is to reimburse as debt
2	As per ACC 4.2:ACC 5.1 The Contract Completion would have been 60 month i.e.30 <sup>th</sup> Ashad 2073 and the Defect liability period is upto 29 <sup>th</sup> Ashad 2078	The Completion time for the whole work though has been expired by more than 9 month and progress achieved is about less than 50 %; GCC 27: time extension issue if applicable is not solved nor GCC 48.1 Liquidity damage is imposed.	Due to the lack of contractor manpower and effort in the field and non hectic demand of time extension from the Contractor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GCC 27.3 the project manager is to decide whether and by how much to extend the intended completion time beyond which GCC 48.1 is to impose</li> </ul>
3	The contractor shall design and install the work in accordance with the contract	No Documentary test evidence is found submitted by the Contractor	The contractor and employer jointly inspected the test result and got satisfied and the documents is to produce by contractor during IPC submission practices	The Lab tested result of the cube is to produce
4	The contractor shall design and install the work in accordance with the contract.	No formal submission of pre-stressing tendons and equipment, test certificate is found submitted.	The contractor and employer jointly verbally got agreed about the strands, jacking arrangement etc.	What is done is to get documented as per specification.



NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
NVC/TA/SRN, 073/074-02 Kordi Gad Bridge (Sanfebagar-Martadi-Kolti-Sukhadhik Road)				
1	Water management on deck slab and approach slab as per Environmental management Plan as per GCC 65.1 safety , security and protection of environment.	Drainage spouts are found choked by debris, road edge nearby approach slab found eroded due to pounding.	As the road nearby bridge site is earthen and drain not properly managed, the debris is deposited above the deck slab and choked the drainage spouts.	Water Management nearby approach road and cleaning of drainage spouts before monsoon season.
2	Carefully removal of formworks and finished damaged surface as per specification clause 1804 Formworks for concrete and GCC 34.1 correction of defect	The formworks in some location are not removed yet.	Negligence of Contractor	As the project is within DLP period, Division has to instruct to contractor for removal of formworks.
Gui Gad Bridge (Sanfebagar-Martadi-Kolti-Sukhadhik Road)				
1	Timely Completion of the Project. As per GCC 27.2 , the contractor shall submit an application for time extension before the expiry date of completion date.	The project is found 3 years 9 month lagging from original schedule.	Contractor's negligence	As the project is lagging around four years, the high level management meeting have to conduct with contractor to expedite the construction
2	All the components of bridge parts are in true position as per Design & Drawings	The position of Bearings are found tilted	During the erection of bridge components, suddenly the flood swept-out the staging and false works which forced to tilt the position of bearings.	Need to readjustment of bridge components in true position .

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
NVC/TA/SRN/073/74-04	Dailekh - Kalikot section of Surkhet – Jumla Road (Karnali Lokmarg)			
1	The contractor shall prepare and submit Quality Assurance Plan (QAP) and it shall be approved and implemented by project manager for ensuring the quality of construction work as per section 504 of Standard Specification	Quality Assurance Plan (QAP) was not prepared, submitted, approved and implemented	Negligence and lack of attention toward preparation and implementation of QAP from both Contractor and Project Manager.	Quality Assurance Plan (QAP) should be prepared and submitted before execution of any construction activity for all project and it should be approved by PM before commencement of any step of construction work.
2	Deduction from payment certificates will commence in the first certificate in which the value of works executed exceeds 30% of the contract price. Deduction will be at the rate of 30% of the respective monthly interim payment certificate until such time as the advance payment has been repaid; provided that the advance payment shall be completely repaid prior to the end of 90% of the approved contract period as per clause no.50.3 of SCC.	Repayment of advance money is only started from 14 <sup>th</sup> IPC having the value of work of 61.72%.	Negligence and lack of attention toward it by Account Officer and PM. Lack of PMP	It has been repaid up to 16 <sup>th</sup> IPC for this project
3	The contractor company will update the work schedule for 60 day interval as per SCC 26.3.	The contractor company neither has submitted original work schedule nor the revised work schedule for the project	Lack of attention in proper work schedule management by the contractor and lack of monitoring by PM. Lack of PMP.	The revised work schedule should be updated within the specified time period otherwise deduction of specified money should be done by PM for all project having this provision.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
4	The Contractor shall take all precautions for safeguarding the environment during the course of the construction of the works. He shall abide by all prevalent laws, rules and regulations governing pollution and environmental protection mitigation measure specified in the latest publication of "Environmental Management Guidelines" published by the Department of Roads as per clause no. 109 of technical specification	No Initial Environmental Examination (IEE) or Environment Impact Assessment (EIA) has been conducted. No Environmental Management Action plan (EMAP) and Environmental Mitigation Plan (EMP) have been prepared and implemented	1. Lack of attention towards it by the Engineer in charge and PM, careless by the contractor and not paying more attention and emphasis towards fulfilling the obligations as mentioned in clause no. 65 of GCC and 109 of technical specification and triviality towards fulfilling the criteria in EPA and EPR by all concerned parties.	Contractor will implement all the safety and security measures as described in clause no. 65 of GCC and clause no. 109 of technical specification before execution of any further construction works. EMAP, EMP will be prepared and implemented. DRO, Jumla/DoR will monitor it.
5	For cast-in-place concrete construction of superstructure, where bearings are installed prior to its concreting the forms around the bearings shall be soft enough for easy removal. It shall also fit the bearings snugly and prevent any leakage of mortar grout. Any mortar contaminating the bearings during concreting shall be completely removed before setting as per clause no. 4.f of section 1904 of technical specification.	All bearing to both abutments was found resting directly to abutment cap and not on bearing pedestal was found constructed and moreover fully covered by mortar and concrete as seen in photograph 3 and 4	Lack of attention/care during concreting for girder and proper arrangement of forms with its safety around the bearing and removal of concrete slurry precisely after completion of concrete work for superstructure by contractor and lack of supervision and attention by site in charge. Lack of monitoring from PM	It should be reworked and repaired on the expenses of contractor so as to fulfill the procedure mentioned in clause no. 4.f of section 1904 of Standard Specification ensuring the designed function of bearing for the bridge structure. Project Manager will monitor it and get completed work before releasing retention money after DLP period

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
6	The concreting work for main girders, cross girders and deck slab will be in proper shape and size so as to ensure the dimension of solid structural member section of superstructure as per design and drawing.	Honey combed, voids to the concreting work done for main girder at upstream side and most of the cross girders was seen as in photograph no. 5 & 6 and also the clear cover has not been maintained, no chamfering of edge of concrete structure member as per drawing and section 2000 of technical specification.	Lack of supervision by the site in charge, careless by the contractor	The defective concreting work should be repaired properly so as to ensure covering of exposed main bars at mid section of main girder of upstream side and honey combed surface of concreting of girders should be repaired to its solid shape and size with maintaining clear cover and ensuring the dimension of the structural member section as per design and drawing on the expenses of contractor. DRO, Jumla/DoR will monitor it
7	Formwork for superstructure in position including staging, scaffolding with sufficient props and other accessories will be provided and its proper removal will be done after completion of work as per BoQ no. 3.2 and as per section 1800 of Standard Specification.	The hip of soil and filling material for staging work done for formwork was still on the river bed even after completion of RCC deck slab casting and pieces of plywood and formwork was steel sticking to the surface of bottom of deck slab and girder side at many places and tie rods for anchoring at the time of concreting was still remaining at many places as seen in photograph 8 and 9	Negligence from contractor side. Lack of proper site supervision by the technical person of DRO, Jumla/DoR.	The hips of material remaining in the river bed (stocked for staging work) must be cleared immediately. Cleaning of concrete surface by removal of plywood pieces, tie rod should be done by contractor

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
8	Weep holes of 100 mm diameter of HDPE pipes are provided at 1 m c/c vertically and horizontally in staggered position for proper drainage of water from back fill to reduce the pore water pressure on the abutment as per Design Report and clause no. 1 of section 3109 of Standard Specification.	No weep holes were seen in both abutments stems as shown in photograph no.10. Either weep holes weren't cleared properly or not constructed.	Lack of attention and negligence from contractor side to this. Lack of attention, emphasis and frequency of supervision by site in charge. Lack of monitoring and instruction from Project Manager. Lack of PIP	The constructed weep holes must be immediately cleared so that they work properly since the project is running in DLP period and it must be attentively constructed in all upcoming similar type of projects. DRO, Jumla/DOR will monitor it
9	The wearing course will be done in proper line and level by providing camber of 1.5% of cross slope so that the rain water can be properly drained out from drain spout as shown in drawing no. 6 in sheet no.1/1, as in Main Design Report and as per clause no. 2 of section 3104 of Standard Specification	The top surface of deck slab was found not in proper line and level, camber not maintained. Not properly cleaned after casting. Not proper maintained level for wearing course. Wearing course damaged on left bank approach slab as in photographs no. 11 & 12. Chance of contamination of rain water	Lack of attention and negligence from contractor side. Lack of supervision by site in charge in fulfilling the procedure mentioned in specification and lack of monitoring by PM. Lack of PIP.	The required camber should be provided and ensured right from the casting of deck slab during laying of reinforcement bars and not only at the time of wearing coarse casting as per drawing for upcoming project. The damaged wearing course should be reworked on the expenses of Contractor. PM will monitor it
10	Drainage spout with strainer as per drawing no. 6 of sheet no. 1/1 will be fixed so as the discharge from drainage spout shall be kept away from the deck structure. The galvanized pipes of drainage spouts shall be extended beyond the concrete/metallic beams/slabs in such a way that the water from the pipes does not damage them as per clause no. 1 & 3 of section 3107 of Standard Specification.	The drain pipe along both side of slab was found to shorter than main girder depth and without strainer as seen in photograph no. 13 and 14. Chance of splashing of drained water on main girder	Lack of attention and negligence from contractor side. Lack of supervision by site in charge in fulfilling the procedure mentioned in specification and lack of monitoring by PM. Lack of PIP.	The entire drain pipe should be joined and added with additional pipe by welding so as to ensure their extension beyond the main concrete girders in such a way that the water drained from the pipes does not damage them as mentioned in above mentioned clause of Technical specification. PM will monitor it.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
11	All joints (gaps) of RRM for wing wall shall be sufficiently thick to prevent stone to stone contact and the gaps shall be completely filled with mortar. Stones shall be clean and sufficiently wetted before laying to prevent absorption of water from mortar. No dry or hollow space shall be left anywhere in the masonry and each stone shall have all its faces completely covered with mortar of the thickness as specified for joints making a complete section as per drawing, item no. 4-5 of BoQ and clause no. 1 of section 2603 of Standard Specification.	The RRM for wing wall at downstream of right bank was found in damaged and broken condition as seen in photograph no. 15	Lack of attention and negligence from contractor side. Lack of supervision by site in charge in fulfilling the procedure mentioned in specification and lack of monitoring by PM. Lack of PIP.	The entire damaged and broken portion of RRM should be reworked upon the expenses of contractor following the procedure in above mentioned clause of Technical specification. PM will monitor it
Dailekh - Kalikot section of Surkhet – Jumla Road				
1	The contractor shall erect notice boards (1.8 m_1.2 m) at each end of the site giving details of the contract in the format and wording as directed by the Engineer. These boards shall be erected within 14 days after the contractor has been given the possession of site and all sign boards shall be removed by the end of Defects Liability Period as per section 108 of Standard Specification.	No Project Notice Board about the construction work was fixed in the premises of construction area	Lack of supervision by the Engineer in charge, careless by the contractor and not paying more attention and emphasis towards that	Project Notice Boards (1.8m_1.2m) at each end of the site giving details of the contract in the format and wording as directed by the Engineer will be at both bank at proper palace giving environment friendly look. DRO, Surkhet/DoR will monitor it.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
2	The contractor company will update the work schedule for 60 day interval as per SCC 26.3	The contractor company hasn't submitted the revised work schedule after July 18, 2013.	Lack of attention in proper work schedule management by the contractor and lack of monitoring by PM. Lack of PMP.	The revised work schedule should be updated within the specified time period otherwise deduction of specified money should be done by PM.
3	The contractor shall provide, use and maintain on the site, throughout the period of execution of the contract, a laboratory with adequate lab equipment operated by competent staff for carrying out in-situ tests required for the selection and control for quality of materials and workmanship as mentioned in section 502 of Technical specification	No any laboratory arrangement found in the site for testing of day to day construction work. All the lab tests were done in employer's laboratory. Test done for material and work were not in required frequency as per QAP and specification	DRO, Surkhet /DoR has not given proper attention to test of material and workmanship as per required frequency.	A well equipped testing laboratory will be established in the site fulfilling all the criteria mentioned in QAP and section 502 of specification to conduct the tests of materials and workmanship in required frequencies as per specification. Tests report should comply with the requirement before any steps of construction
4	The Contractor shall take all precautions for safeguarding the environment during the course of the construction of the works. He shall abide by all prevalent laws, rules and regulations governing pollution and environmental protection mitigation measure specified in the latest publication of "Environmental Management Guidelines" published by the Department of Roads as per clause no. 109 of standard specification	No Initial Environmental Examination (IEE) or Environment Impact Assessment (EIA) has been conducted. No Environmental Management Action plan (EMAP) and Environmental Mitigation Plan (EMP) have been prepared and implemented.	Lack of attention by engineer in charge and PM, careless by the contractor and not paying more attention and emphasis towards fulfilling the obligations as mentioned in clause no.65 of GCC and 109 of technical specification and triviality towards fulfilling the criteria in EPA and EPR by all concerned parties.	Contractor will implement all the safety and security measures as described in clause no. 65 of GCC and clause no. 109 of technical specification before execution of any further construction works. EMAP, EMP will be prepared and implemented. DRO Surkhet/DoR will monitor it.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
5	The Contractor shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the start date until the completion of construction work as per clause no 58 of GCC of the contract agreement.	EN - KTM - 7172 - RN - 000003-CAR in the joint name of M/S Siruwa/Kabir/Sunkoshi construction JV, Budhanagar and Government of Nepal by "Rastriya Beema Company Limited, Ramshahpath, Kathmandu up to 28/07/2015 is failed before issuance of completion certificate of the work.	Lack of attention/cares and emphasis in proper insurance facility management by the Project Manager and account officials of DRO, Surkhet. Lack of monitoring from PM. Lack of PMP	The Project Manager should take the required policies and certificates for insurance from contractor covering from the start date to the end of the completion of project as per GCC clause no. 58 before execution of any further works and activities.
6	The Performance Bank Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the agreement under the contract until successful completion of DLP period as per clause no. 51.1 of PCC	The Performance Bank Guarantee No.PBG 102/0202/5244/15 of Agriculture Development Bank Ltd., Branch Office, New Baneshwor, Kathmandu valid up to 2073/04/24 (Aug 08, 2016) has failed before successful completion of DLP period of the contract	Lack of attention in proper financial management by the Account Officer and PM for the project. Lack of PMP	Performance bank guarantee should be updated within 3 day. All the required bank guarantees should be checked and updated seriously by Account Officer before their expiry.
7	Weep holes of 100 mm diameter of HDPE pipes are provided at 1 m c/c vertically and horizontally in staggered position for proper drainage of water from back fill to reduce the pore water pressure on the abutment as per item no. 3.1 of BoQ and clause no. 1 of section 3109 of Standard Specification.	No weep holes were seen in right abutment stem as shown in photograph no.4. Either weep holes weren't cleared properly or not constructed.	Lack of attention and negligence from contractor side to this. Lack of attention, emphasis and frequency of supervision by site in charge. Lack of monitoring and instruction from Project Manager. Lack of PIP.	The constructed weep holes must be immediately cleared so that they work properly, and it must be attentively constructed in remaining portion of abutment and in all upcoming similar type of projects. DRO Surkhet/DoR will monitor it.



NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
8	All wires used in the manufacturing crates and diaphragms, binding and connecting lids and boxes for gabion boxes shall be galvanized with a heavy coating of zinc by an electrolytic or hit dip galvanizing process and shall be made boxes including cutting wire and netting etc. hexagonal mesh size 100 mm x 120 mm, mesh wire-10SWG, selvedge wire-7 SWG all complete as per item no. 6.2 of BoQ and clause no. 2.b of section 2401 of Standard Specification.	Gabion wire used for gabion stone box filled with stone and placed on both banks side of upstream side for river protection was rusted as in photograph no. 2 and 3.	Lack of attention and negligence from contractor side to this. Lack of attention, emphasis and frequency of test and supervision by site in charge. Lack of monitoring and instruction from Project Manager. Lack of PIP.	The rusted gabion boxes must be replaced and reworked on the expenses of contractor so that it will provide its service up till its designed life. DRO Surkhet/DoR will monitor it.
<b>Strengthening National Rural Transportation Project (SNRTP)</b>				
<b>NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-1, Bara</b>				
1	It will be as per the guidelines	There were numerous pot holes of size more than 60 x 15 cm <sup>2</sup> at chainage 3+500 to 3+600 and ditches at chainage 11+500 of Bhaluhi – Inerwasira – Rajghata – Mahendra Highway Road as seen in photograph no. 1 and 2.	Lack of supervision by the site in charge, consultant team i.e. ILO team, Bara, carelessness by the RMG members deputed for the road and not paying more attention and emphasis towards it.	Entire pot holes at chainage 3+500 to 3+600 and ditches at chainage 10+000 in above mentioned road should be filled and compacted maintaining proper camber as per approved work plan of Jyestha, 2074. DTO, Bara will monitor it.
2	It will be as per the guidelines	There were ditches and pot holes at wheel tracks of size more than 60 x 15 cm <sup>2</sup> at chainage 5+000 of Basatpur - Sitalpur Road as seen in photograph no. 3.	Lack of supervision by the site in charge, consultant team i.e. ILO team, Bara, carelessness by the RMG members deputed for the road and not paying more attention and emphasis towards it.	Ditches and pot holes at wheel tracks at chainage 5+000 in above mentioned road should be filled and compacted maintaining proper camber as per approved work plan of Jyestha, 2074. DTO, Bara will monitor it.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
NVC/TA/SNRTP/RM <sub>1</sub> -073/074-02, Bhojpur				
1	Drain should be cleared to pass surface water.(RMG Guideline 3.2)	At the site of routine maintenance big boulder blocking the drain at Ch 12+620km in Taskar-Gumba-Dalgaun-Bhulke Road Section.	RMG workers were unable to broke/remove that rock which was inside the drain line.	RMG workers should try to remove that rock by the help of chisel & hammer.
2	Road surface should be clear by unwanted material.(RMG Guideline 3.2)	Found Unwanted stone at the road surface in Chyangre section.	The rock is fall by dry landslide and rock was big.	Instruct RMG to clear the rock soon from road surface.
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-03, Dhading-1				
1	Water does not remain on the road surface and water can flow freely across the road surface by stone pitching.	The given Ch of road was found as damaged due to water pounding on the surface. Proper solution for this problem was not implemented. It needs the construction of stone pitching for cross flow. Kalidaha-Archale-Pipalnalang-Thantibhanjyang-Khirre-Itpani-Kamalbari-Maidan Road (Ch 0+100)	It has been occurred due to the lack of maintenance of earthen carriageway before monsoon.	Given road ch shall be properly maintained within two weeks from today by 2017 July 21
2	The road sections under the routine maintenance shall be properly indicated with the suitable sign board. The sections for the specific RMGs shall be also marked by KM post or painted on the permanent rock or structure by the enamel.	No Sign-Board of the road-name under routine maintenance found. Road sections were not identified for the specific RMGs.	Poor preparation of the projects management. Negligence by the project team. (initially, these sign boards were installed, however they did not meet the proper standard, therefore, these boards were erased for new one)	Instruction has given for installation of sign board and painting the km marking on the permanent structure and rocks. Proposed disposition action shall be completed within two months.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
3	RMGs should be provide with the tools (wheelbarrow) in proper conditions or shall be repaired frequently.	Some of the RMG do not have tools in proper conditions and it needs to be replaced or repaired (for Example wheelbarrow)	Wheelbarrows are difficult to repair locally (difficult to carry to the workshop) or shall be replaced by the project after its major breakdown.	Project shall update the conditions of the wheelbarrow for all RMGs and replace or repair all those wheelbarrows within one month.
4	Field inspection and quantity measurement by the field team shall have the proper field records on each field visit/inspection.	The field team does not maintain the field inspection records of intermediate quantity measurement. Documents found for payment, approved work-plan, details of measurement at the end of the each month, work evaluation sheet, wage calculation sheet, RMG inspection form and monthly attendance sheet. Most of the monthly attendance has been filled as per calendar (only Saturday was found leave) or all of the members were found 26 days attendance.	The provision of field measurement is not mentioned in the RMG Guidelines. Payment has been made for both quantity as well as daily attendance.	Field measurement book should be approved and maintained by the field inspection team. Attendance sheet shall be realistic (replacement for absentees, replacement for festival and other emergencies days)
5	DTO shall have meetings on the issues of routine maintenance and other related issues on road conditions or on RMGs and shall provide instructions to the field/consultant team on the quality of routine maintenance.	DTO does not have any formal meeting, record of minutes and instruction on the same matter.	DTO does not have any formal meeting, record of minutes and instruction on the same matter.	DTO will initiate to organize regular meeting with proper records of minutes from next FY. It will provide the schedule of meetings for coming FY within two weeks.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
6	All road sections are passable conditions and well maintained as per the performance standard.	<p>Some sections of the road does not show the passable conditions during rainy season due to the poor water management along and across the carriageway.</p> <p>Chainages of the Road Sections:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palpabhanyang-Hulakbhanyang-Chaipur-Rampur-Bangeraha at ch +000 to 0+900</li> <li>2. Hepinge-Kahara-Rigne-Satdobato-Chimchok-Ri Road at ch 3+100, ch 4+300, ch 4+800, ch 4+900 &amp; ch 6+050</li> <li>3. Hulakbhanyang-Sadhbhanyang-Khari-Bhunkotghat-Rampur Road at ch 0+000 to ch 1+500 &amp; ch 11+000 to ch 12+000</li> <li>4. Sadhbangyang-Dhola-Dudebhangyang-Samibhangyang-Satdobato-Thulichaur-Road at ch 0+000 to ch 1+200, ch 4+000 to ch 7+500</li> </ol>	Improper identification of road sections and poor water management along and across the carriageway.	Field team together with the RMG shall identify the critical road sections and agree on the treatment of such road sections. DTO/Project team shall prepare the list of such critical road sections and develop the typical solutions for those issues at the start of coming FY.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
7	Responsibility of DTO as per contract agreement, DTO shall consider the major maintenance issues and support by providing assistance for implementation of this routine maintenance activities.	The road project (Kalidaha-archale-Pipalnalang-Thantibhanjyang-Khirre-Itpani-Kamalbari-Maidan Road) for routine maintenance does not meet the geometric requirement for such category of roads at the starting chainage. Technically it can be considered as critical section which could not be resolved by the RMGs.	It is due to the lack of proper planning and implementation of road maintenance.	DTO/project will resolve the issue by easing the gradient and widening the section. DTO will manage this activity within two weeks.
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-04, Dhading-2				
1	The road sections under the routine maintenance shall be properly indicated with the suitable sign board. The sections for the specific RMGs shall be also marked by KM post or painted on the permanent rock or structure by the enamel.	No Sign-Board of the road-name under routine maintenance found. Road sections were not identified for the specific RMGs.	Poor preparation of the projects management. Negligence by the project team. (initially, these sign boards were installed, however they did not meet the proper standard, therefore, these boards were erased for new one)	Instruction has given for installation of sign board and painting the km marking on the permanent structure and rocks. Proposed disposition action shall be completed within two months.
2	RMGs should be provide with the tools (wheelbarrow) in proper conditions or shall be repaired frequently.	Some of the RMG do not have tools in proper conditions and it needs to be replaced or repaired (for Example wheelbarrow)	Wheelbarrows are difficult to repair locally (difficult to carry to the workshop) or shall be replaced by the project after its major breakdown.	Project shall update the conditions of the wheelbarrow for all RMGs and replace or repair all those wheelbarrows within one month.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
3	Field inspection and quantity measurement by the field team shall have the proper field records on each field visit/inspection.	The field team does not maintain the field inspection records of intermediate quantity measurement. Documents found for payment, work-plan, approved measurement at the end of the each month, work evaluation sheet, wage calculation sheet, RMG inspection form and monthly attendance sheet. Most of the monthly attendance has been filled as per calendar (only Saturday was found leave) or all of the members were found 26 days attendance.	The provision of field intermediate measurement is not mentioned in the RMG Guidelines. Payment has been made for both quantity as well as daily attendance.	Field measurement book should be approved and maintained by the field inspection team. Attendance sheet shall be realistic (replacement for absentees, replacement for festival and other emergencies days)
4	DTO shall have meetings on the issues of routine maintenance and other related issues on road conditions or on RMGs and shall provide instructions to the field/consultant team on the quality of routine maintenance.	DTO does not have any formal meeting, record of minutes and instruction on the same matter.	DTO does not have any formal meeting, record of minutes and instruction on the same matter	DTO will initiate to organize regular meeting with proper records of minutes from next FY. It will provide the schedule of meetings for coming FY within two weeks.
5	All road sections are passable conditions and well maintained as per the performance standard.	Some sections of the road does not show the passable conditions during rainy season due to the poor water management along and across the carriageway.	Improper identification of road sections and poor water management along and across the carriageway.	Field team together with the RMG shall identify the critical road sections and agree on the treatment of such road sections. DTO/Project team shall prepare the list of such critical road sections and develop the typical solutions for those issues at the start of coming FY.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-06, Mahottari				
1	There are no remarkable potholes greater than 60x15 cm.	The size of pothole is 60x80 cm.	There was depression on the road. After rain water is collected in the depressed locations and when loaded tractors pass over it repeatedly potholes developed.	The depressed locations should be filled with suitable material and properly compacted in camber shape.
2	There are no remarkable potholes greater than 60x15 cm.	The size of pothole is 250X500 cm.	There was depression on the road. After rain, water is collected in the depressed location and when loaded tractors/trucks pass through it repeatedly for longer duration large pothole developed.	In initial stage, the depressed locations should be filled with suitable material and properly compacted in camber shape.
3	The backfill over the culvert is one-quarter of diameter of Hume pipe.	The pipe of Hume pipe culvert is exposed (no cushion).	The cushion was not laid according to the design thickness and with proper compaction during construction period	D) The minimum thickness of one-fourth of pipe diameter should be laid and compacted with suitable material.
4	The rutting should not be greater than 15cm deep.	The rutting is found 30 cm deep.	There was depression along wheel track. After rain, water is collected in the depressed length and when loaded tractors pass through it repeatedly rutting developed	In initial stage, the depressed length should be filled with suitable material and properly compacted in camber shape.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
5	Slab culvert should be safe for traffic movement and road should be open in all weather. (In ARMP, it is mentioned that the main scope of routine maintenance is to keep traffic open.)	The slab culvert is in state of collapse at any time which ultimately disrupts traffic.	The left abutment of slab culvert is damaged in flood. It is not repaired till now. It is in condition of collapse and causes traffic disruption.	It should be treated as emergency work and maintenance of the abutment should be done immediately to keep traffic open with proper safety.
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-07, Makawanpur				
1	Thickness of stone soling works must be vary from 15 cm to 20 cm. It should not be 25 cm for each & every chainage. (As per site condition/Engineering Standard)	In the estimate, 25 cm stone soling thickness was found.	Stone soling thickness was not followed as per site condition.	25 cm thickness of stone soling shall not be provided throughout the estimated section of the road. Action to be taken by Date: 30/03/2074
2	Bush clearance shall be done as per monthly work plan. (As per monthly work plan)	Bush was not cleared. (As per monthly work plan)	RMGs didn't cleared bush as per work plan.	Bush shall be cleared. Action to be taken by Date: 31/03/2074
3	Potholes should be repaired. (As per monthly work plan)	Potholes were found at specified location during the site visit.	Potholes were not repaired by RMGs.	It should be repaired as per work plan. Action to be taken by Date: 31/03/2074
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-08, Nuwakot				
1	Level of drain line is at least 10 cm below the road surface (RMG Guideline, performance Standards, page 23)	Level of drain line is higher than road surface	1. <b>Gravel Road:</b> The deterioration of gravel road is mainly due to type of traffic and weather condition. The rate of deterioration	1) Re-graveling work is being done along Trisuli-Deorali Road by the contractor, DTO has given assurance that these defects will be solved through contractor by 31 <sup>st</sup> of Ashar, 2074.



NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
			<p>is due to other factors relating to the geometry of the roadway, quality of road materials used, and construction and maintenance standard. The maintenance activity need to be carried out yearly was not seen through past years as a result the drain line was observed higher than the road surface.</p> <p><b>2. Earthen Road:</b> (i) Each season the level of the road will sink a little due to removal of soil. The more it sink the more difficult it will be to drain the water off the road. This means erosion damage increases rapidly in later years.</p> <p>(ii). timely maintenance is not carried out as a result road deterioration increases, over time road surface thickness is disappeared.</p> <p>(iii). Roads with steep longitudinal gradients are exposed to increase erosion from surface water: such action reduces the thickness of road surface.</p>	<p>2) For the earthen road Ranipauwa DPR has been prepared for upgrading work and this defect will be solved during upgrading period.</p> <p>3) For the Gerkhutar earthen road this is a responsibility of DTO. DTO Chief has given assurance to solve this problem within the end of Ashwin.</p>

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
1	Safety measure should be used by RMG.	Some RMG found not using the boot and other safety measures.	Complete set of Osh gear is supplied but some RMG are not used to OSH gear.	P.I (Project Information) board to be installed.
2	P.I (Project Information) board to be installed.	P.I board not installed in Dashmure-Setidevi Mavi-Dhuseni-Rupsepani Road and Bahundada-Goljjung-Thambuchet Road.	PPIB located at the beek cutting side of upgrading SNRTP road.	PIB will be reinstalled at the new location of starting of road.
3	Cross drainage should be maintained.	No cross drainage measure in 2 roads water flowing on road and damaging it. 1. Pairibesi-Bhayadanda-Manigaun Road----- -----20 places 2. Kalikasthan-Dhunge-Kamidada-Banuwwa Road-----27 places	We have purchased the HDPE pipes and soon they will be deposited in the site.	We will construct the cross drainage immediately by using our stock pipes.
4	Road should be free for traffic movement.	Construction materials dumped on the road.	We have instructed the local people for proper storage of the construction material. But due to difficult geographic position and reconstruction work carrying on, the people are unable to follow.	We will convince the people for proper and wise storage and dumping of the construction material.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
5	Proper camber at stone pavement.	Camber of road at stone pavement is not maintained in Syarfu-Galtay Road.	We have instructed the RMG but they couldn't implement.	We'll instruct them for strict implementation and maintenance of camber.
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-15, Sindhupalchowk				
1	1.Establishment of Delineator post following the standard as per Standard Drawing (DoR)	The post was established with soil backfill at foundation without concreting as required by the standard.	Concreting was not included in the estimate and same has been followed by contractor, as a result, it was found that number of established post has been removed from the position.	Re-establishment of the delineator post using concrete foundation. Action to be taken by Date: 10/06/2074
2	2.Bush clearance shall be done as per monthly work plan. (As per monthly work plan)	Bush was not cleared.	RMGs didn't cleared bush as per work plan.	Bush shall be cleared. Action to be taken by Date: 31/03/2074
3	3.Potholes should be repaired. (As per monthly work plan)	Potholes were found at specified location during the site visit.	Potholes were not repaired by RMGs.	It should be repaired as per work plan. Action to be taken by Date: 31/03/2074
NVC/TA/SNRTP/RM,-073/074-18, Udayapur				
1	It will be as per the guidelines	The existing stone drywall has collapsed at chainage 19+500 of Katari-Bahunitaar-Barre Road.	Due to heavy rainfall on 1st Ashad 2074, the big runoff scored the base of dry retaining wall by it has collapsed. Proposed disposition: The stone scattered would collect and re-construct the wall as it is.	Stones collections have started. In addition, it will be completed re-construction work within this month i.e. 31 <sup>st</sup> Ashad 2074. Project Manager i.e. DTO has accepted disposition has been carried out within mention date.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74/24-25, kailali				
1	Repairs to Gravel road have been made using suitable gravel material (performance standard page 23 of Road Maintenance Groups (RMG) Guidelines, March 2016)	Pot hole repairs in gravel roads are carried out using clayey materials from adjacent road right of way (Photo)	In adequate budget provision for procuring gravel for pothole repair maintenance. The provision made during project formulation has become inadequate due to increase as per time in the wages of RMG members and other RMG accessories	Provision of Budget proposed at the time of project formulation are to be adjusted for inflation from the project formulation to the current Fiscal Year (FY) by the beginning of coming FY (16 July 2017)
2	Vegetation within 1 m of the road is less than 30 cm high (except trees) (performance standard page 23 of Road Maintenance Groups (RMG) Guidelines, March 2016)	Vegetation more than 1.5 m high are found within 1m of the Roads (Photo)	Less attention was paid by the project for bush cutting in comparison to surface and shoulder maintenance	Bushes within 1 m of roads have to be cleared within Srawan 2074
3	There are no remarkable potholes (>60cm x 15 cm) (performance standard page 23 of Road Maintenance Groups (RMG) Guidelines, March 2016)	There are Pot holes which are much larger than 60cm x 15 cm on the surface of the Roads (Photo)	Strategy for Road surface potholes maintenance is yet to be implemented. It is being delayed by 2 weeks	Road surface potholes to be maintained by the end of this Fiscal Year 2073-74 i.e. two weeks from now
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-27, Kapilvastu				
1	Roads are under SNRTP, Kapilvastu (Road No.6)	Road under DOR (Department Of Roads).	To build better road.	DTO signs handover protocols by 15.06.2017
2	Roads are under SNRTP, Routine Maintenance Kapilvastu( Road No.5)	Condition found : Part of the Road(L=15.2km) gone to Upgrading, SNRTP.	To build better road.	DTO signs handover protocols by 15.06.2017
3	Black top repair by Asphalt Concrete.	Black top repair with insitu materials/gravel.	No provision of supplying Asphalt Concrete.	Arrangement to supply Asphalt concrete by DTO by 04.10.2017

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-28, Kaski-1				
1	Routine maintenance work will be done as per monthly plan.	Routine maintenance work are not done as per monthly plan.	RMGs did not take seriously monthly plan, insufficient orientation to RMGs.	Strong proper orientation will be given to RMGs to follow the monthly plan.
2	Maintenance works will be prioritized and planned as per routine maintenance concept	Maintenance works are not prioritized as per routine maintenance concept	No proper assignment of road condition.	Strong instruction will be given to project staff for proper assignment of road condition and prioritize the work for drainage clearance and water loggings.
3	Basic safety equipments are used by RMGs.	Basic safety equipments are not used by RMGs.	RMGs are not aware of safety matters.	Strong proper orientation will be given to RMGs to use the safety equipments.
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-29, Kaski-2				
1	Road surface should have properly laid gravel within carriage way.	Road surface has not been properly laid with gravel within carriage way.	RMG did not spread the gravel in required depth.	Project Engineer and Supervisors will instruct to use material properly.
2	Road Drainage work should be cleared from Construction debris.	Construction debris found remained along the road surface.	The Contractor/ Users' committee did not properly clear the site after completion of drainage work.	The project Engineer and supervisor will instruct contractor/ Users' Committee properly clear the site after completion of work.
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-30, Lamjung				
1	Number of person of RMG are calculated as per the length undertaken for maintenance.	Certain section of Road length was taken by other stakeholder for upgrading.	Co-ordination lagging between two implementation agency. There was no upgrading programme of other stakeholders at project planning time.	The upgrading section will be replaced by other road or extended the length of same road in upcoming programme.
2	The length workers have to be aware of safety clothes and equipments.	Worker are found working without safety helmet and raincoat at raining time.	Negligence of length workers for safety clothes and raincoat not yet provided by the office.	Instruction have given to supervisor for workers safety and instructed to managed raincoat with a week.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
NVC/TA/SNRTTP/RM/073/74-31, Nawalparasi				
1	Information board should be well visible.	It is dismayed at some road routes. (NCR-1 dated 26.03.2017)	Negligence in observation.	These boards will be replaced soon.
2	During maintenance road should not have humps, ruts, reels During	There was hump across the roads and ruts and reels in the road Majariya – Ragarganj. (NCR-2 dated 26.03.2017)	Lack of instruction and communication between supervising staff and RMG.	The works will be rectified and supervising staff will be instructed.
3	Diagonal drains should be properly made.	Diagonal drains excavated were not effective at some places in roads of hills	Proper instruction to be conveyed to RMG by supervising staffs.	The works will be rectified and supervising staff will be instructed to make it properly
4	There should not be potholes in the roads-	Potholes were found in some of the roads	Proper instruction to be conveyed to RMG by supervising staffs..	The works will be rectified and supervising staff will be instructed to make it properly
NVC/TA/SNRTTP/RM/073/74-33, Pyuthan				
1	According to the RMG GUIDELINE 2016 article 6.4.3 page 31 “The RMG as well as associated technicians should be covered by the job accidental insurance”, It was expected that the technicians involved in the maintenance activities were insured for job accidents.	The accident insurance policy of associated technicians had not been covered through insurance policy.	The revised RMG guideline was published in the year 2016 and the policy is missing in the FY 2016/17. It will be included in the future insurance policy.	Insurance for associated disposition should be made.
2	According to the RMG GUIDELINE 2016 article 6.4.3 page 31 “The RMG as well as associated technicians should be covered by the job accidental insurance”, It was expected that the technicians involved in the maintenance activities were insured for job accidents.	It was found that the renewal of policy was made with the gap between policies of 6 months and 13 days after that the insurance is fully covered till 22/12/2017.	It was observed that the old insurance policy is not reviewed and checked for renewal.	Insurance for associated disposition should be made.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
3	Before the rainy season the maintenance activities shall focus on the preparation of the drainage system to allow the safe guidance of water away from the road and avoid erosion.	Though the rainy season going to begin following sections of roads without proper drainage : Dakhakwadi-Barjibang-Sotre-Sari road ch: 2+000 to 2+500	It is a new practice for DTO. Till the date the project personnel are not familiar with this practice. Due o lack of supervision and lack of proper instruction, insufficient supervisory staff on selected road was out of RMG capacity.	Project Engineer and supervisory staff are instructed to prepare appropriate monthly plan according to the RMG guideline 6.2.2 and to provide proper instruction to RMG for focus on the preparation of the drainage system to allow safe guidance away from the road and avoid erosion after monsoon.
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-34, Gulmi				
1	Bush clearance shall be done. (As per monthly work plan)	Bush was not cleared.	RMGs didn't cleared bush as per work plan.	Bush shall be cleared. Action to be taken by Date: 31/03/2074
2	Quality of gravel supply shall be as per specification. (As per Section 5 of TSLBCWARR)	No test as per the specification were done (Graduation test, CBR, etc).	Tests were not done as per the specification	Tests for quality of the materials shall be done as per specification. Action to be taken by Date: 31/03/2074
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-35, Sallyan-1				
1	Clearing landslide and obstacle materials upto 5m <sup>3</sup> from the road surface to allow normal vehicle transport. (RMG-Guidelines) (ANNEX-1)	Landslide material heap found on the road. (Ch 3+000)	Negligence of RMG and supervisor.	Material should be cleared. Action to be taken by 2074/03/26.
2	All safety equipments should be wore by RMG while working at site. (ANNEX-2) (RMG guideline)	All safety equipments were not wore by RMG.	Negligence of RMG and supervisor.	Action to be taken by 2074/03/26.
3	Potholes should be filled as in RMG guidelines ANNEX-1	Big potholes in the road were observed. (Ch.4+000)	Negligence of RMG and supervisor.	Potholes should be filled. Action to be taken by 2074/03/26.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-36, Sallyan-2				
1	Clearing landslide and obstacle materials upto 5m <sup>3</sup> from the road surface to allow normal vehicle transport. (RMG-Guidelines) (ANNEX-1)	Landslide material heap found on the road. (Ch 10+000)	Negligence of RMG and supervisor.	Material should be cleared. Action to be taken by 2074/03/26.
2	All safety equipments should be wore by RMG while working at site. (ANNEX-2) (RMG guideline)	All safety equipments were not wore by RMG.	Negligence of RMG and supervisor.	Action to be taken by 2074/03/26.
3	Potholes should be filled as in RMG guidelines ANNEX-1	Big potholes in the road were observed. (Ch. 4+000)	Negligence of RMG and supervisor.	Potholes should be filled. Action to be taken by 2074/03/26
4	Creating earthen drain:- Excavating basic side drains in area prone to erosion or the stemming of water, in order to guide water safely away from the road surface and avoid undermining of the road (RMG Guidelines Annex 1).	Water Stagnant was observed on road.	Negligence of RMG and supervisor.	Earthen drain should be created. Action to be taken by 2074/03/26.
NVC/SNRTP-RM/TA073/74-38, Syangja				
1	Be for rainy season Maintenance activities shall focus on the preparation of drainage system to allow the safe guidance of water away from the road and avoid erosion (RMG Guideline 6.2.2)	Though rainy season going to begin following sections of the roads found without proper drainage Khadgetari- Panchadham- 2+200-2+500, 7+400-7+700, Ghumti- Chisapani-2+700-2+900, 16+500-18+000 Triasi-Manakamma-4+ 450 area, Walling-Dumre vanjiang -7+400-7+ 800, Mirmi-Chandi vanjiang -10+500-11+100, 18+ 000-18+600	It is a new practice for DTO, project personal are not familiar with this practice due to lack of supervision and lack of proper instruction, in sufficient supervisory staffs, negligence of implementing agency and work on selected maintenance roads was out of RMG capacity.	Project engineer and supervisory staffs instructed to prepared appropriate monthly plan according to RMG guideline 6.2.2 and provide proper instruction to RMG for focus on the preparation of the drainage system to allow the safe guidance of the water away from the road and avoid erosion till before monsoon(end of the Ashar2074)



NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
NVC/TA/SNRTP/RM/073/74-39 Tahanu				
1	The input level person required per km depends on the characteristics of road specially the road condition, traffic levels, The number of persons (person days ) should be varied from 80 person days per km per year to 156 person days /km/year for earthen / gravel road. RMG guideline 4.1 page 16	The same person days has been applied in all roads without considering the actual field condition. The factor has kept same for poor to fair and low to high traffic flows roads.	The roads that are in routine maintenance are earthen and as per RMG guideline the factor has been kept same for all roads. It will be managed as per RMG guideline in future.	It will be managed as per RMG Guidelines
2	It is recommended that the construction materials should be provided by DDC/DTO at the beginning of maintenance contract, Timely provisions of such materials determines the effectiveness of RMG (RMG guidelines 3.3.3 page. 14 )	Contract agreement of supply and delivery of gravel is made in month of Chaitra 2073 with LRUC for Bhimbhairab road only	Material supply agreement is made. As the road condition were fair in previous months and deterioration starts as rainfall start. So in these two months especially Jestha and Ashad, the performance of road maintenance will be better in by supply of materials.	The material supply will be made on the basis of requirement of road in coming days
Routine Maintenance Works of Siraha District Roads				
1	According to SNRTP guideline edge of the road should not be eroded.	Edge of the road is eroded due to surface water flow.	Surface water flows in left side of nearby pond.	To construct gabion wall and protect the edge of the road up to 2074-09-30.
2	According to SNRTP guideline water logging should not be on the road.	Seen water logging on the road.	Observed down road level due to existing masonry drain from 40m left side of Road, flow of water from the drain cause water logging on the road.	To raise the level of road by filling earth as well as gravel up to 2074-09-30.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
3	According to SNRTP guideline edge of the road should not be eroded.	Shoulder of road eroded due to flow of rain water near hume pipe culvert.	Flood/rain water flows on right side of hume pipe culvert due to floats and debris of flood water.	To construct gabion wall and protect shoulder of road up to 2074-09-30
4	According to SNRTP guideline cross drainage should be maintained.	Slab of causeway broken damaged.	Existing eroded causeway constructed PCC slab only.	To protect the road from water logging it is suggested to construct hume pipe culvert instead of causeway up to 2074-09-30.
5	The information board should be installed in beginning of the project.	Information board has not seen.	The information board had already installed at the beginning of project near at Ch. 0+300 but after sometime due to land plotted by nearby villagers, took out the same.	It will be reinstalled up to 23 <sup>rd</sup> August, 2017.
6	Creation of surface cross drainage work.	Surface of the road eroded due to flow of water from side drain.	Required Hume Pipe culvert to manage the water flow but it is not available nearby market area.	Semi-circular cross surface drainage with Stone soling will be constructed by RMG up to 30 <sup>th</sup> September, 2017.
7	Rills fill and maintenance of bio-engineering Feature.	Edge of the road eroded.	Loose soil dumped on the edge of road to clear the landslide obstruction.	1)Rill fill edge of the road up to 30 <sup>th</sup> September, 2017 2)Plantation of bio-work up to 30 <sup>th</sup> September, 2017
Community Irrigation Project (CIP)				
NVC/TA/CIP/073/74-01				
Thute Tari Irrigation Sub Project,Dang.				
1	Detailed Estimate should be duly signed by authorized person.	No one has signed in Detailed estimate and drawing.	Negligence of officials.	All the Detailed estimate and drawings should be signed by authorized person.
2	Steel slide gate should be installed and should be operational .	Steel slide gate is not installed.	Negligence of officials and contractor.	Steel slide gate should be installed and should be operational.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
3	Cover slabs should be placed in specified places.	Cover slabs are not placed in specified places.	Negligence of DTO officials and contractor.	Cover slabs should be placed in specified places.
Chakari khola Irrigation Sub Project, Rolpa.				
1	Gabion box used in diversion structure should be of rectangular mesh size (10cm*10cm).	Gabion box used in diversion structure is of rectangular mesh size (15cm*15cm) and partial hexagonal size (15cm*15cm).	Negligence of DTO officials and WUA.	DTO should take action to maintain gabion boxes size as specified in BOQ (16-9) or Rates can be adjusted according to quality and mesh size of gabion boxes.
2	Water User's Association should be Legal i.e. renewal of WUA should be done in each fiscal year. (As per Irrigation Policy-2070 )	Water User's Association is not Legal i.e. renewal of WUA had not been done so far.	Negligence of DTO officials and WUA.	WUA should be renewed according to Irrigation policy.
NVC/TA/CIP/073/74-02				
Sursuriya Irrigation Sub-Project, Kailali				
1	QAP should be prepared and approved by DTO chief and test of construction materials should be done accordingly to QAP (Cl. Sp. 1.5)	QAP is not prepared.	QAP is a new concept and here it is not in practice	In other projects, it will be prepared by contractor and approved by DTO chief in initial stage with immediate effect
2	Barbed Wire Fencing work in H/W is not done proper way (Cl. BOQ 1.4)	Barbed Wire Fencing Work in H/W is not done properly. The wires are not tightened properly.	The contractor did not give proper attention during construction and Supervising staff also overlooked this.	The DTO will instruct the contractor to rectify this within 30 days.
Beldadi & Sisneb Irrigation Sub-Project, Kanchanpur,				
1	QAP should be prepared and approved by DTO chief and test of construction materials should be done accordingly to QAP (Cl. Sp. 1.5)	QAP is not prepared and not submitted by contractor.	Contractor and DTO has overlooked it.	QAP will be prepared and approved by DTO from next projects in future.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
2	Gabion boxes should be filled with sound, hard, durable stones. Voids should be filled with proper sized stones (Cl. Sp. 14.2)	There is voids and small boulder (pebbles) are filled in gabion boxes and placed in D/S of cut of f wall.	Contractor (WUA) has neglected.	WUA will rectify within 15 days.
3	QAP should be prepared and approved by DTO chief	QAP is not prepared. By contractor	Contractor has overlooked.	QAP should be prepared by contractor from next project in future.
4	The spoils (excavated soil) should be kept away from the canal bank (Cl. BOQ)	The spoils are kept just adjacent to the canal bank.	Contractor has neglected during excavation of the canal.	DTO will instruct the contractor to keep away from the canal bank, so that it will not fall in to it.
5	There should be honey comb portions in RCC work in cut off wall and abutement walls. (Cl. Sp. 18.1)	There is honey comb portions in the cut off wall and abutement walls of H/W	The contractor has neglected during construction and the supervising team overlooked it.	DTO will instruct the contractor to rectify this immediately.
NVC/TA/CIP, 073/074-03, Kola Irrigation Sub Project, Saraswatinagar, Doti				
1	Good environment management plan adopted to improve local environment.	No environment management plan prepared and adopted so far.	Missed in estimating	Sanctioned estimate.
2	Covered canal at all land slide zone	No adequate length of covered canal provided	Lapses in project design or inadequate investigation.	Site observation
3	Provision of material testing lab at project District office	No Lab established	Short coming in Design and resource allocation	Sanctioned estimate.
4	Good quality Lined canal for round year irrigation.	Unlined canal. Without maintenance.	Neglected part in maintenance.	Observation
5	Regular and good shape of canal and canal structures.	Irregular canal shape and worn out structures.	Less importance in maintaining canal shape and size and emphasis in new structures.	Observation

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
6	Canal Lining at all leaking points.	No adequate lining at leaking and difficult sections.	DFSR not properly prepared to suit the local condition.	After careful observation of canal alignment.
7	Addition of appropriate overtopping section at suitable places to act as a safety valve in rainy season.	Not provided.	Missed in estimate and project cost	Observation and estimate doc.
8	River training works at intake side.	Not provided	Missed in estimate	Observation.
9	RCC aqueduct at the point of rotten wooden aqueduct	Not Provided.	Missed in design estimate.	Observation
10	Adequate longitudinal slope of canal at intak site.	Inadequate longitudinal slope of lined canal.	Deficient checking of level	Observation
11	Hume pipe culvert at Road crossing	No Hume pipe culvert	Lack of coordination among DTO and DDC.	Observation
12	Retaining wall for canal just U/S of Hum-pipe Road crossing	No retaining wall	Road excavation created this problem	Observation
Road Sector Development Project (RSDP)				
NVV/TA/RSDP, 073/074-02, Dahikholah- Jumala Road, (Ch 132+330 to 168+000)				
1	According to the contract no. we thought that the assigned work should be performed in time.	The installation of traffic sign, concrete crash barrier, traffic sign , road marking & Delineator post was not started yet.	It is occurred due to the weak monitoring & some negligence from consultant, contractor's supervision.	I. It must be rectify immediately as soon as possible from the date of closing meeting in Jumla Division Office on June 5, 2017. II. The non-started work which is captured above should be started by date June 12, 2017 i.e. within two weeks.
2	According to the contract no. we thought that assigned work should be performed in time.	The gabion work was not done as per drawing & specification somewhere	It is occurred due to the weak monitoring and some negligence from consultant contractor's supervision.	I. It must be rectify immediately as soon as possible from the date of closing meeting in Jumla Division Office on June 5, 2017. II. The non-started work which is captured above should be started by date June 12, 2017 i.e. within two weeks.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
NVC/TA/RSDP/073/74-03, Chhinchu – Jajarkot – Road, (CH. 26+000 KM to CH. 60+000 KM)				
1	As per GCC 25, the construction works should be completed within Intended completion period	Construction Works not completed within intended completion period	Contractor has not properly managed materials, labours, equipments at site.	Division office will take necessary action for extension of completion date
2	As per GCC 31 regarding quality control, gabion works would be done as specification.	Size of filling materials at top layer in gabion at chainage 26+000 was found to be small as per specification.	Size of filling materials at top layer in gabion at chainage 26+000 was found to be small as per specification.	Division office will take necessary action for management of supervision works and instructions to contractor
NVC/TA/RSDP, 073/074-05, Khodpe Chainpur Road (Ch 00+000 to Ch 50+000)				
1	According to the standard road specification for Road & Bridges 2058 Section 2400; Miscellaneous structures 2401 Sub-clause 3(e). Tightly and properly filled gabion boxes tied with binding wire	Lid of gabion boxes not properly tied.	Carelessness in tying the lid of the gabion boxes.	Adjust, align and tie the lids with binding wire properly.
NVC/TA/RSDP/073/74-06 Satbanjha- Gokuleshwor- Darchhula Road Darchhula & Baitadi				
1	As per Tech. spec. Clause No. 908 & 910 Refill of Earth & 2404 Laying of Geotextiles (item.1.02) Refilling of foundation excavated for construction of Gabion should be done properly in line level as per design & drawings. s	Refilling of foundation excavated for construction of Gabion Crash Barrier At Ch. 1+800 km of Road in 30 m length and also Refilling of earth & laying of Geotextiles in 20 m length have not executed properly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negligence and lack of the awareness of the contractor.</li> <li>Negligence of site engineers &amp; work supervisors.</li> <li>Work done by Unskilled Labors. .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proper filling with suitable earth materials should be done.</li> <li>Layer s wide compaction should be done.</li> <li>Geotextiles should be properly placed &amp; earth should be filled in line &amp; level</li> </ul>
2	As per Tech. spec. Clause No. 908 & 910 Refill of Earth (Item no.1.02) •Refilling of earth for excavated foundation for construction of Gabion Crash Barrier At Ch. 2+300 km of Road should be done as per Drawing & Specification.	Refilling of foundation excavated for construction of Gabion Crash Barrier At Ch. 2+300 km of Road in 50 m length have not been executed properly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negligence and lack of the awareness of the contractor.</li> <li>Negligence of site engineers &amp; work supervisors.</li> <li>Work done by Unskilled Labours.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proper filling with suitable earth materials should be done.</li> <li>Layer s wide compaction should be done.</li> <li>Action to be taken by date:2034/2/20...</li> </ul>

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
3	<p>As per Tech. spec. Clause No. 2402 Gabion Mattress (Item no 208 of BOQ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gabion positioning assembly ,boulder filling in Boxes in construction of Gabion Crash Barrier At Ch. 43+700 km of Road should be done as per Drawing &amp; Specification</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laying of boxes &amp; Filling of Boulder in Boxes in construction of Gabion Crash Barrier At Ch. 43+700 km of Road in 6 m length in 2 no boxes have no been done properly. Small size of boulder filled &amp; knot not properly tightened..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negligence and lack of the awareness of the contractor.</li> <li>Negligence of work supervisors.</li> <li>Work done by Unskilled Labors</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mattress should be placed in line &amp; level.</li> <li>Boulder greater than Mess size with Proper layer should be filled.</li> <li>Knot should be properly tightened.</li> <li>Action to be taken by date:2074/02/20</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>As per Tech. spec. Clause No. no 2402 Gabion Mattress (Item no 208)</li> <li>Laying of Mattress &amp; Filling of Boulder in Boxes in construction of Gabion Crash Barrier At Ch. 43+300 km of Road should be done as per Drawing &amp; Specification.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wire net of front side of Boxes of Gabion Crash Barrier At Ch. 43+300 km of Road in 3 m length in 1 no box have been found broken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wire net broken due to hit by heavy vehicles.</li> <li>Lack of traffic Sign post .</li> <li>Narrow road width.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Damaged Gabion box should be removed and replaced by new one.</li> <li>Mattress should be placed in line &amp; level .</li> <li>Boulder greater than Mess size with Proper layer should be filled.</li> <li>Knot should be properly tightened.</li> <li>Action to be taken by date:2074/2/20....</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tech. specification, Finishing of Concrete, Clause no .908 &amp; 910 Refill of Earth ( Item no.1.02</li> <li>Refilling of earth for excavated foundation for construction of Gabion Crash Barrier At Ch. 45+750 km of Road should be done as per Drawing &amp; Specification</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refilling of foundation excavated for construction of Gabion Crash Barrier At Ch. 45+750 km of Road in 30 m length have not execute</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negligence and lack of the awareness of the contractor.</li> <li>Negligence of site engineers &amp; work supervisors.</li> <li>Work done by Unskilled Labors.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proper filling with suitable earth materials should be done.</li> <li>Layer s wide compaction should be done</li> <li>Action to be taken by date:2074/2/20....</li> </ul>
NVC/TA/RSDP, 073/074-01, Surkhet-Talloodungwor-Dailekh Road				
1	<p>Most of the works has to be finished as per particular conditions of contract [G.C.C 1.1. (w) ] and general conditions of contract [clause 16]. Works has to be completed upto 14<sup>th</sup> June 2017</p>	<p>Only some portion of work has been done.</p>	<p>Remote site, long length, scattered work and contractor negligence.</p>	<p>Letter to be issued to contractor regarding revised work schedule and time extension.</p>

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
2	Proper stone packing in the gabion boxes to minimize the presence of void as per Standard specification for Road and Bridge works 2058 section 2401 clause 2 (a), (b), (c) and 2402 clause 7.	Not properly packed gabion boxes of Ch: 59+500.	Due to unskilled labour and poor supervision	The gabion box should be opened and redone by proper size of stone. Supervision staff should visit the site on regular basis and work should be as per specification.
NVC/TA/RSDP, 073/074-04 Road Safety Works at Sitalpati Musikot Road (Chainage 52+650 to 138+120), Contract No. RSDPAF-W-RS-NCB-SM-03.				
1	The filling of gabion boxes with boulder should be such that voids should be minimum to increase the density of wall (Item No. 2.08 of BoQ and clause no. 2400 (3e) of specification)	Large voids were observed in the wall at Chainage 57+400.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use of unskilled labor</li> <li>• Negligence of contractor</li> </ul>	The contractor should refill the gabion box as per specification within the period of 2074-03-15.
2	The RCC structure should be free from voids and honeycombs. The concrete should be so compacted that it could give required ultimate strength and good surface finishing. (Clause no. 2008 of Specification).	Voids were seen at the surfaces of delineator post.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insufficient compaction of concrete during casting</li> <li>• Carelessness during casting</li> </ul>	The voids and honeycombs on the surfaces of delineator should be repaired by either grouting or other approved methods. The repair work should be completed by 2074-3-25.
3	The contractor should be submitted Quality Assurance Plan (QAP), as per clause No. 504 of Specification.	Quality assurance plan has not submitted by the contractor till date.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negligence of Contractor as well as client.</li> </ul>	Quality Assurance plan should be submitted by the contractor within 2074-2-25.
Road Sector Safety Project (RSSP)				
NVC/TA/RSSP/073/74-01, Tallodungwar-Jumla Road (km 62+740 to km 236+640)				
1	W-Beam Guard Rail should be bolted along adjoining W-Beam thoroughly and tightened by 8 Nut-Bolts (Pay Item No. II-4; Schedule No. 4 of BoQ)	2 Bolts at Chainage 74+990, 2 Bolts at Chainage 81+460 and 1 Bolt at chainage 83+480 are found missing.	People may have taken the bolt for their personal use. May forget to put bolts during installation. Bolt can't be placed intact due to mis-alignment of W-Beam Guard	Check all the location of missing bolts and put again & Re-alignment of adjoining W-Beam Guard by 10 Ashadh 2074.



NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
2	Crash Barrier(W-Beam Gaurd Rail, Channel Post, Spacer along Cement Concrete) should be intact according to drawing. (Pay Item No. II-4;Schedule No. 4 of BoQ)	The crash barrier was found damaged	Due to over speed of vehicle at sharp edge narrow road.	Remove crash barrier and apply appropriate technical solution.Action to be taken by 10 Ashadh 2074
3	W-Beam Gaurd Rail should be bolted along adjoining W-Beam thoroughly and tightened by 8 Nut-Bolts (Pay Item No. II-4;Schedule No. 4 of BoQ)	2 number of Round Head of Bolts have not tightened to their full length	Bolt can't be placed intact due to mis-alignment of W-Beam Guard at adjoining area.	Re-alignment of adjoining W-Beam Guard and need to tighten thoroughly by 10 <sup>th</sup> Ashadh 2074.
4	Fixing of Steel W-Beam Crash Barrier with Reflective Sticker (10 cm wide with Red & White Color) on posts at 4 m interval. (Pay Item No. II-4;Schedule No. 4 of BoQ)	Reflective Stickers are not fixed on posts at 4 m interval	Decision is pending whether to put Reflective Sticker or Reflective Paint as pedestrian (i.e. school students, stockman etc) takes out Reflective Sticker.	Decision should be done by concerned body earliest to select either Reflective Sticker or Reflective Paint to complete work within deadline. by 15 <sup>th</sup> Ashadh 2074.
NVC/TA/RSSP/073/74-02				
Sitalpati Musikot Road (Chainage 52+650 to 138+120),				
1	The filling of gabion boxes with boulder should be such that voids should be minimum to increase the density of wall (Item No. 2.08 of BoQ and clause no. 2400 (3e) of specification)	Large voids were observed in the wall at Chainage 57+400.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use of unskilled labor</li> <li>• Negligence of contractor</li> </ul>	The contractor should refill the gabion box as per specification within the period of 2074-03-15.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
2	The RCC structure should be free from voids and honeycombs. The concrete should be so compacted that it could give required ultimate strength and good surface finishing. (Clause no. 2008 of Specification).	Voids were seen at the surfaces of delineator post.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insufficient compaction of concrete during casting</li> <li>Carelessness during casting</li> </ul>	The voids and honeycombs on the surfaces of delineator should be repaired by either grouting or other approved methods. The repair work should be completed by 2074-3-25.
3	The contractor should be submitted Quality Assurance Plan (QAP), as per clause No. 504 of Specification.	Quality assurance plan has not submitted by the contractor till date.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negligence of Contractor as well as client.</li> </ul>	Quality Assurance plan should be submitted by the contractor within 2074-2-25.
Sitalpati Musikot, Chhinchu-Jajarkot & Surkhet-Talloodungeshwor-Dailekh Road				
1	C-Channel vertical post should be placed at every 2 m interval as per drawing.	C - Channel vertical post was missing at Chainage 59+990 of Sitalpati-Musikot Road and 33+000, 57+200 of Chhinchu Jajarkot Road	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hard rock was found in foundation.</li> <li>Lack of equipment for excavation of hard rock in foundation.</li> </ul>	The contractor should place the vertical post at every 2 m interval as per drawing within the period of 2074-03-15.
NVC/TA/RSSP/073/74-03				
Siddhartha RajmargaChorepatan to Kubhende Section (Ch 137+000 Km to 143+000 Km)Pokhara, Kaski district.				
1	The reflective pavement markers (road studs) supposed to be fixed with adhesive as per specification. (Sp. 804.7.2).	There were 28 nos. of reflective pavement markers (road studs) were found to be picked out/detached from road surface and some if them fixed with nails in the curve section of road.	The road studs were displaced by the wheels of vehicle while using adhesive only for the fixing studs. Therefore, nails were also used along curved section of the road with adhesive for fixing studs.	The picked out/detached pavement markers (road studs) from road surface should be fixed with adhesive properly as per specification by Ashadh 15 <sup>th</sup> 2074.
2	The crash cushions (sand barrel) should be used in Chautara and Medians. (BOQ SN. 7.1).	The crash cushions (sand barrels) are not used in Chautara and Medians.	The parties involved in this construction has not proper knowledge about crash cushions and its use in road safety use.	The crash cushions (Sand barrels) should be provided as per bill of quantities and detail drawings by 20 <sup>th</sup> Ashadh 2074.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
Hallahchowk- Talbarahi- Shahidchowk (Ch.000+000 to 2+370 Km.)Pokhara, Kaski district.	Flag stone should be paved in all mentioned foot path. (BOQ item no. 9.1, Specification H7-10 Flag stone paving and Contract agreement PCC B. Time control & GCC 26 & 56).	Flag stone paving found only approximately 30% works completed.	The contractor cannot stock the flagstone as required quantity, which was to be purchased from India.	The required materials should be arranged by the 25 <sup>th</sup> Ashadh, 2074.
NVC/TA/RSSP/073/74-04, Supply and Installation of Steel W-Beam Crash Barrier (Road Safety Works) on Tripurasundari (Baitadi)-Satbanjhi-Gokuleshwor-Darchula & Khodpe – Bhajhang Road, Contract No. RSSP-DoR-W-ICB-1.1 (Chainage for Khodpe – Bhajhang Road, 0+000 to 106+650)	1 W beam crash barriers that are fixed with vertical posts should be thoroughly tightened by nuts and bolts in all the prescribed holes (Clause No. I (5) of BoQ).	Some of the nuts and bolts were missing in all the prescribed holes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lack of public awareness specially school children</li> </ul>	The contractor should complete the fixing of all missing nut and bolts within the period of 2074-03-15.
2 W beam crash barriers should be in a position as per drawing (Clause No. Schedule No. 4 of BoQ).	The crash barrier was damaged at Chainage 15+800	Due to hit by the vehicle	The contractor should re-erect the safety barrier within the period of 2074-03-15.	
Nepal Police Building (NP)	NVC/TA/NP, 073/74-02	Jilla Traffic prahari karyalay Sunawal Nawalparasi		
1	The flooring and finishing works shall be properly done maintaining perfect line and level all complete work with specified ration of mortar as per BoQ item no 3 and drawing following standard specification.	Floor was damage on the 2nd floor communication hall and floor was cracked in the jawan barrack room	The flooring work was not done with specified quality of material in proper line, level with proper workmanship and adequate curing. Negligence from contractor and lack of proper supervision by site in charge. Lack of monitoring by PM.	It will be reworked upon experience of contractor. TST, pokhara will monitor it and will be attentive towards it for every project.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
2	The sanitary work and 2nd floor shall be properly done with specified quality of material all complete work as per sanitary work item mentioned in BoQ and drawing following standard specification.	The sanitary installation on the 2nd floor was not found in working condition.	Either use of inferior quality of material or lack of proper workmanship. Negligence from contractor and lack of proper supervision by site in charge. Lack of monitoring by PM.	It will be reworked upon expenses of contractor. TST, Pokhara will monitor it and will be attentive towards it for every projects.
Police post building Matairawa Bara				
1	Building apron shall be constructed by stone masonry work with flooring and finishing all complete work after filling of earthwork 15 cm layer by layer with necessary watering and proper compaction as per BoQ item no 1.3. 1.4 and 2.1 and drawing following standard specification.	Severe crack was developed in the building apron at south side of main building.	Either filling earthwork was not done in 15 cm layer by layer with proper compaction and watering or poor quality of mortar for brick masonry and flooring work. Negligence from contractor and lack of proper supervision by site in charge. Lack of monitoring by PM.	It will be properly grouted by pressure grouting of mortar and cement slurry. TST., Hetauda will monitor it and will be attentive towards it for every project.
2	Floor finishing work at terrace on top floor of the main building shall be properly done maintain the all complete work with proper installation of drain outlet to drain out the rain water through it properly as per BoQ item No 8 and drawing following standard specification.	The flooring work was not properly done in line and level and water was ponding in the terrace of top floor.	The flooring and finishing work was not done in proper line and level and drain outlet was not installed properly. Negligence from contractor and lack of proper supervision by site in charge. Lack of monitoring by PM.	It will be properly grouted by pressure grouting of mortar and cement slurry. TST., Hetauda will monitor it and will be attentive towards it for every project.

NCR No.v	Condition Expected	Condition found	Root cause	Proposed Disposition
3	The floor finishing work by wooden plank at female custody room of ground floor of the main building shall be properly done maintaining the level all complete work with proper installation of wooden plank as per BoQ item no. 1.3, 1.4 and 8.6 and drawing following standard specification.	The flooring work of wooden plank was rootten and not properly done in line and level after compaction of filling material properly in ;the female custody room of ground floor of main building.	The flooring work of wooden plank was not done with specified quality of material in proper line level with proper compaction of filling material. Negligence from contractor and lack of proper supervision by site in charge lack of monitoring by PM.	It will be properly grouted by pressure grouting of mortar and cement slurry. TST., Hetauda will monitor it and will be attentive towards it for every project.
Police post building of Prasaumbhatta, Parsa				
1	Trade and riser of staircase at entrance of main building shall be constructed in proper size as per drawing and BOQ item no 3.1 following standard specification	In the entrance of main building the riser was found more than 10 high which may causes discomfort to the users	Negligence from contractor and not attentive towards drawing and lack of proper supervision by site in charge following the drawing. lack of monitoring by PM	It will be reworked upon expenses of contractor. TST Hetauda will monitor it and will be attentive towards it for every project
1	The floor finishing work at Terrace on top floor of the main building shall be properly done maintaining perfect line level all complete work with proper installation of drain outlet to drain water through it properly as per BoQ item no and drawing following standard specification.	The flooring work was not properly done in line and level and water was ponding in the Terrace of top floor	The flooring and finishing work was not done in perfect line and level and drain outlet was not installed properly. Negligence from contractor and lack of proper supervision by site in charge. Lack of monitoring by PM	It will be reworked upon expenses of contractor. TST Hetauda will monitor it and will be attentive towards it for every project

अनुसूची - ८

सम्पत्ति वितरण बुझाउन तोकिएका निकायहरूको वितरण:

नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका देहायका व्यक्तिहरूले संलग्न ढाँचामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्ने प्रयोजनको लागि खण्ड ६८ मिति २०७५।३।२० अतिरिक्ताङ्क ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार देहाय बमोजिमको निकाय तोकिएको छ:-

क्र. सं.	सार्वजनिक पद	विवरण पेश गर्नुपर्ने निकाय
१	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति	राष्ट्रपतिको कार्यालय
२	प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
३	सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू	न्याय परिषद्को सचिवालय
४	संघीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, सदस्य तथा पदाधिकारीहरू, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा पदाधिकारीहरू, महासचिव, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सचिवहरू	संघीय संसदको सचिवालय
५	संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू	संवैधानिक परिषद्को सचिवालय
६	महान्यायाधिवक्ता	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
७	राष्ट्रपतिबाट मनोनित तथा नियुक्त अन्य पदाधिकारी	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
८	उपराष्ट्रपतिबाट मनोनित तथा नियुक्त अन्य पदाधिकारी	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
९	निजामती सेवाका कर्मचारी	राष्ट्रिय किताबखाना
१०	नेपाल सरकारबाट नियुक्त अन्य आयोगका प्रमुख एवं सदस्यहरू	सम्बन्धित मन्त्रालय
११	नेपाली सेना	सैनिक अभिलेखालय
१२	नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विशेष सेवाका कर्मचारी र राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी	राष्ट्रिय किताबखाना

१३	राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
१४	नेपाली राजदूत तथा विशेष प्रतिनिधि	परराष्ट्र मन्त्रालय
१५	नेपाल सरकारले नियुक्ति वा मनोनित गरेका अन्य पदाधिकारी	सम्बन्धित मन्त्रालय
१६	नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको, कम्पनी, बैंक, समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाका पदाधिकारी तथा निजामती बाहेकका कर्मचारी	सम्बन्धित मन्त्रालय
१७	नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी	सम्बन्धित मन्त्रालय
१८	नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारी	राष्ट्रिय किताबखाना
१९	प्रदेश प्रमुखहरु	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०	प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री लगायतका पदाधिकारी	सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२१	प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, सदस्य लगायतका पदाधिकारीहरु	सम्बन्धित प्रदेश सभाको सचिवालय
२२	प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता	सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२३	प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरु	सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२४	प्रदेश सरकारबाट नियुक्ति वा मनोनित गरेका अन्य पदाधिकारी	सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२५	जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिबाट नियुक्ति भएका अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु	सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

२६	स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य तथा वडा सदस्य लगायतका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारी (निजामती र स्थायी शिक्षक बाहेक)	सम्बन्धित स्थानीय तह
२७	नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी	सम्बन्धित मन्त्रालय
२८	क्र.सं.१६, १७, १८ र २७ मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेका वा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदान प्राप्त संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी	सम्बन्धित मन्त्रालय
२९	क्र.सं. १ देखि १८ सम्म र २७ र २८ मा उल्लेख गरीए देखि बाहेक सार्वजनिक पद धारण गरेका नेपाल सरकार मातहतका अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी	सम्बन्धित मन्त्रालय
३०	प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कार्यरत निजामती बाहेक अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरु	सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
३१	क्र.सं. २० देखि २४ सम्म उल्लेख गरीए देखि बाहेक प्रदेश सरकार मातहतका सार्वजनिक पद धारण गरेका अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी	सम्बन्धित प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
३२	नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेका अन्य संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी	सोही सूचनामा तोकिएको निकाय



## अनुसूची - ८

राष्ट्रीय सतर्कता केन्द्रबाट सम्पादित केही कार्यहरु : तस्वीरमा



"भ्रष्टाचार नियन्त्रण: हाम्रो साभ्रा दायित्व" विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी - काभ्रेपलाञ्चोक (१)



Inspection of quality of concrete, Bheri Babai Diversion Multipurpose Project, Birendranagar, Surkhet



RCC slab working at ITB, South Asia Tourism Infrastructure Development Project, Gautam Buddha Airport, Rupandehi, ICB 01 Construction of Airside and Landslide Infrastructure and other Facilities



"सुशासनमा विद्यार्थीको भूमिका" विषयक सचेतना मूलक कार्यक्रम - भापा



"भ्रष्टाचार नियन्त्रण : हाम्रो साभा दायित्व" विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी - मोरङ



Opening meeting at DTO Nawalparasi, Daldale-Munde-Kumsot Road (0+450 - 5+225), Nawalparasi



"सुशासनमा विद्यार्थीको भूमिका" विषयक सचेतनामूलक कार्यक्रम - रौतहट



"भ्रष्टाचार नियन्त्रण : हाम्रो साझा दायित्व" विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी - सर्लाही



“सुशासनमा विद्यार्थीको भूमिका” विषयक सचेतनामूलक कार्यक्रम - धनकुटा



“सुशासनमा विद्यार्थीको भूमिका” विषयक सचेतनामूलक कार्यक्रम - धनकुटा



"भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विद्यार्थीको भूमिका" विषयक सचेतनामूलक कार्यक्रम - बाँके



"भ्रष्टाचार नियन्त्रण : हाम्रो साझा दायित्व" विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी - काभ्रेपलाञ्चोक



"भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विद्यार्थीको भूमिका" विषयक सचेतना मूलक कार्यक्रम - अर्घाखाँची



"भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विद्यार्थीको भूमिका" विषयक सचेतना मूलक कार्यक्रम - नुवाकोट



"भ्रष्टाचार नियन्त्रण र हाम्रो साझा दायित्व" विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी - सुर्खेत



"सुशासनमा विद्यार्थीको भूमिका" विषयक सचेतना मूलक कार्यक्रम - उदयपुर



## सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाऔं ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० साठी दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । साथै, सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाए रु.५०००१-सम्म जरिवाना गरी निज वा निजको परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले तोकिएको निकायमा म्याद भित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

**सार्वजनिक निकायहरूमा नयाँ नियुक्ति पाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले नियुक्ति भएको मितिले ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेकोमा यस अनुरूप केही राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाइ जरिवानामा पर्ने गरेको पाइएकोले नियुक्ति दिने पदाधिकारीले नियुक्ति दिँदाको बखत नै यस सम्बन्धी जानकारी गराई सम्पत्ति विवरण भर्ने/भराउने कार्यमा सहयोग पुऱ्याउन अनुरोध गरिन्छ ।**

## भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी दिने गरौं ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र क्रियाशील रहिआएको हुँदा सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सम्बन्धमा कुनै किसिमको दुःख-कष्ट वा अनावश्यक भ्रणभट वा अप्ठ्याराहरू भोग्नुपरेको छ भने सोको सूचना र सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सुधारको लागि कुनै सुझाव भए यस केन्द्रलाई उपलब्ध गराई दिनु हुन सबैमा सादर अनुरोध गरिन्छ ।

## नागरिक वडापत्र पढौं, छिटो र छरितो सेवा प्राप्त गरौं ।

सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्नो परिसरभित्र नागरिक वडापत्र राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नागरिक वडापत्रमा कार्यालयले दिने सेवा र प्रकृति, सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, लाग्ने समय तथा दस्तुर, सेवा दिने पदाधिकारीहरूको विवरण, सेवाग्राहीका गुनासो सुन्ने अधिकारी एवं क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको हुन्छ । साथै, उक्त वडापत्रमा सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर समेत उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसैले, हाम्रो सुविधाको लागि राखिएको त्यस्तो नागरिक वडापत्र पढ्ने बानी बसालौं र छिटो छरितो सेवा प्राप्त गरौं ।



## सुशासन कायम गर्नको लागि आह्वान



- प्रत्येक सचेत नागरिक राष्ट्रको सच्चा पहरेदार हो, भ्रष्ट व्यक्ति राष्ट्र, समाज र परिवारको कलङ्क हो ।
- सदाचारीलाई सम्मान र पुरस्कृत गरौं, भ्रष्टाचारीलाई दण्ड र तिरस्कार गरौं ।
- इमान्दार राष्ट्रसेवकले समाज सामु कहिल्यै शीर भुकाउनु पर्दैन ।
- सार्वजनिक सम्पत्ति प्रत्येक नागरिकको साभ्ना सम्पत्ति हो, यसको दुरुपयोग हुन नदिऔं ।
- घुस लिने र दिने दुवै महाअपराधी हुन् ।

तसर्थ सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको वा हुन लागेको थाहा पाउनु भएमा सोको विवरण खुलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिई मुलकमा सुशासन कायम राख्ने कार्यमा सहयोग गरी जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य पूरा गर्न अनुरोध गरिन्छ ।

**विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा गराइने प्राविधिक परीक्षण गराऔं, तोकिएको गुणस्तर, लागत र समयसीमा भित्र सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पालना गरी योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गराऔं ।**



नेपाल सरकार

**राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र**

सिंहदरवार, काठमाडौं

फोन नं. : ४२००३३६, ४२००३४२, ४२००३४३, ४२००२४६, ४२००२४६, ४२००३५०, ४२००३५१, ४२००३५५, ४२००४५५, ४२००३४१  
इटलाइन : ४२००३४५, फ्याक्स : ४२००४००, ईमेल : [navic@nvc.gov.np](mailto:navic@nvc.gov.np), वेबसाइट : [www.nvc.gov.np](http://www.nvc.gov.np)